

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 49

podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Karlova
IČO	00216208
Adresa sídla	Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Druh a režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v nadlimitním režimu
Profil zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/
Evidenční číslo ve VVZ	Z2023-018663

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. Toto písemné vysvětlení, změna a/nebo doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Žádost č. 1.1 ze dne 02. 10. 2023

Dotaz č. 435:

Ve výkazu výměr v listu „D.1.4b - Vzduchotechnika“ položka č. 485, parametry množství vzduchu ($V = 16920/14860 \text{ m}^3/\text{h}$) se liší od těch, které jsou uvedeny v Technické zprávě, viz VZT 4_01_TZ_BCA-ALB ($17050/15000 \text{ m}^3/\text{h}$).

1300	D	L24.	Zařízení č. L24 - Laboratoře a pracovní					0,00
1301	485	K	L24.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení pro přívod a odvod vzduchu, dle specifikace, včetně FM. Množství vzduchu $V = 16920/14860 \text{ m}^3/\text{h}$. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	kus	1,000	0,00	změna R3, text, revize PD

Poznámka k položce:
Technické parametry viz VZT 4_01_TZ_BCA-ALB - včetně příloh.

Název: Praha – Biocentrum Albertov
Číslo: P19P401

PŘÍLOHA Č.4

TECHNICKÉ PODMÍNKY – R.1

VZT JEDNOTKA EQ

Projekt 4086 (210526) / Kampus
Albertov
Jednotka
Jednotka
Velikost L24

Zákazník
Zástupce zákazníka
Náš zástupce



[SHORTPRINT]

PARAMETRY

Přívod		Odvodní vzduch	
Množství vzduchu, přívod	17050 m ³ /h	Množství odvodního vzduchu	15000 m ³ /h
Externí tlaková ztráta	550 Pa	Externí tlaková ztráta	550 Pa
Int. static pressure	464 Pa	Int. static pressure	228 Pa
Referenční hustota	1,2 kg/m ³		

To samé i u položky č. 724 - parametry množství vzduchu ($V = 20580/19200$ m³/h) se liší od těch, které jsou uvedeny v Technické zprávě, viz VZT 4_01_TZ_BCA-ALB (20630/19160 m³/h).

1802	D	L44.	Zařízení č. L44 - Laboratoře a pracovní	0,00
724	K	L44.001	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení pro přívod a odvod vzduchu, dle specifikace, včetně FM. Množství vzduchu $V = 20580/19200$ m ³ /h. Tlaková ztráta 550/550 Pa. D+M	0,00 změna R3, text, revize PD
1803				

Poznámka k položce:
Technické parametry viz VZT 4_01_TZ_BCA-ALB - včetně příloh.

Název: Praha – Biocentrum Albertov
Číslo: P19P401

PŘÍLOHA Č.4

TECHNICKÉ PODMÍNKY – R.1

VZT JEDNOTKA

Projekt 4086 (210526) / Kampus
Albertov
Jednotka
Jednotka
Velikost L44

Zákazník
Zástupce zákazníka
Náš zástupce



[SHORTPRINT]

PARAMETRY

Přívod		Odvodní vzduch	
Množství vzduchu, přívod	20630 m ³ /h	Množství odvodního vzduchu	19160 m ³ /h
Externí tlaková ztráta	550 Pa	Externí tlaková ztráta	550 Pa
Int. static pressure	502 Pa	Int. static pressure	274 Pa
Referenční hustota	1,2 kg/m ³		

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Platné jsou údaje ve Výkazu výměr.

Rozdíl uvedených hodnot mezi Výkazem výměr a technickými listy zařízení je pod 1 % celkového výkonu VZT jednotky, tzn. jedná se o zanedbatelný rozdíl.

Dotaz č. 436:

Žádáme zadavatele o ověření správnosti uvedeného el. příkonu elektrického parního zvlhčovače A201V.001. V poznámce k položce 187 je uvedeno Max. příkon = $2 \times 22,3 + 2 \times 40$ kW (viz VV D.1.46 - Vzduchotechnika). Totéž je uvedeno v technické zprávě El. příkon = 124,6 kW (viz str. 89, VZT 4_01_TZ_BCA-ALB – TECHNICKÁ ZPRÁVA).

698	D	A201V. Zařízení č. A201V - Zvířetník - BSL 3 - vlhčení					0,00
	187	K	A201V.001	Elektrický odporový parní zvlhčovač (4 střední jednotky). Pro provoz s plně demineralizovanou vodou (1-20 uS/cm). Zvlhčovací výkon = 140 kg/h. Požadovaný zvlhčovací výkon 135 kg/h. D+M	kus	1,000	0,00
699	<i>Poznámka k položce:</i> Technické parametry viz VZT 4_01_TZ_BCA-ALB - včetně příloh. Napájení topení = 4x400V/3f. Napájení regulace = 2x230V/1f. Max příkon = 2x22,3+2x40 kW. Max proud = 2x32,3+2x43,3 A. Jištění = 2x40+2x63 A.						

NÁVYŠ. SEVEROVÝCHO. S.PP. - 6.NP.																						
ZÁŘ.Č. Z21 - NEOBRAZENO																						
ZÁŘ.Č. A201 - ZVÍŘETNÍK - BSL 3 - Z.PP. SEVEROVÝCHO.																						
A201	Zvířetník - BSL 3 - P	1	12 960	500	24	16	10,46	71,6	1,71	5,9	84,3	3,35	15,5	7,36	14,90	400	3 060	VZT jednotka s hydromodulem	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - O	1	12 960	1500	24	18	10,46	71,6	1,71	5,9	84,3	3,35	15,5	7,36	14,90	400	3 060	Dohřívání umístěn v jednotce	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - dohřev	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Hydromodul umístěn ve stropní	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201H - hydromodul	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201D2 - dohřev	2	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201D3 - dohřev	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201D4 - dohřev	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201D6 - dohřev	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201D6 - dohřev	4	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Dohřívání umístěn v potrubí	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Zvířetník - BSL 3 - A201V - vlhčení	1	12 960	24	18	10,46	34,2	0,92	1,7	84,3	3,35	15,5	7,36	2,2	4,45	400	3 060	Elektrický vývěj páry	MaRi	DO	MaRi	viz TZ
	Přídatky na profese																					
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						
MaRi																						

Pravděpodobně jde o překlep, protože podle: Max. proud = 2x32,3A + 2x43,3A a Jištění = 2x40A + 2x63A musí být Max. příkon = 2x22,3 + 2x30 = 104,6 kW.

Odpověď zadavatele:

Ve VV REV06 bude v poznámce pol. č. 187 upravena hodnota příkonu el. energie následovně:

Příkon elektrické energie 104,6 kW (2x22,3 + 2x30 kW).




Žádost č. 1.2 ze dne 02. 10. 2023

Dotaz č. 437:

CHLADOVÉ DVEŘE D.I.CHL.01

- 1) Vyznačené dveře (zabarvené) nemůžeme najít v tabulce dveří. Žádáme zadavatele o uvedení podkladů do souladu.




F ⁺	Kód	Popis	M ⁺	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	POPIS ZMĚN	LIST	OBOR
859	K 767-DI090	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 1000 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	3,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: A3_4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP"3		3,000	jsou v prvcích dveří?? NENÁŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		3,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
860	K 767-DI091	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 950 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	9,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: A3_4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP" 1		1,000	jsou v prvcích dveří?? NENÁŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"1.PP" 1		1,000	jsou v prvcích dveří?? NENÁŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.NP" 1		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"3.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"4.NP" 2		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"5.NP" 2		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		9,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
861	K 767-DI092	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: A3_4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP" 1		1,000	jsou v prvcích dveří?? NENÁŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
884	K 767-DI087y	D.I.CHL.01 - Tepelněizolační dveře chladičové místnosti 950x2100 mm	kus	4,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	P	Poznámka k položce: A3_4_01_500 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	"2.PP" 3		3,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	"1.PP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	Součet		4,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ





D.I.CHL.01											
Interiér	2.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
Interiér	2.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	P		1	Chladová místnost	Bílá
Interiér	1.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	P		1	Chladová místnost	Bílá

502_BCA_TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ												
Č.	Umístění	Podlaží	Popis	Náhled	Šířka zárubně	Rozměry		Orientace	Typ zárubně	ks	Místnost	Barva
						Šířka	Výška					
	Interiér	2.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	3.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		1	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	4.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	5.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
										11		

- 2) Žádáme zadavatele o prověření duplicity v položkách. Domníváme se, že dveře s označením D.I.CHL.01 jsou ve VV uvedeny duplicitně, protože dle specifikace v PD mají být zároveň součástí položek Chladových komor.
- Žádáme zadavatele o opravu.

F	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	POPIS ZMĚN	LIST	OBOR
859	K 767-DI090	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 1000 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	3,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: AS 4_01_300 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP" 3		3,000	je v prvních dveřích?? NENAŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		3,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
860	K 767-DI091	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 950 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	9,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: AS 4_01_300 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP" 1		1,000	je v prvních dveřích?? NENAŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"1.PP" 1		1,000	je v prvních dveřích?? NENAŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.NP" 2		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"3.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"4.NP" 2		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"5.NP" 2		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		9,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
861	K 767-DI092	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	P	Poznámka k položce: AS 4_01_300 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	"2.PP" 1		1,000	je v prvních dveřích?? NENAŠLA JSEM!			BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
	VV	Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE
884	K 767-DI087y	D.I.CHL.01 - Tepelněizolační dveře chladové místnosti 950x2100 mm	kus	4,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	P	Poznámka k položce: AS 4_01_300 VÝPISY VÝROBKŮ						BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	"2.PP" 3		3,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	"1.PP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ
	VV	Součet		4,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	DVEŘE - CHLADOVÉ

D.I.CHL.01											
Interiér	2.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
Interiér	2.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	P		1	Chladová místnost	Bílá
Interiér	1.PP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s teplotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	P		1	Chladová místnost	Bílá

502_BCA_TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ												
Č.	Umístění	Podlaží	Popis	Náhled	Šířka zárubně	Rozměry		Orientace	Typ zárubně	ks	Místnost	Barva
						Šířka	Výška					
	Interiér	2.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	3.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		1	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	4.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
	Interiér	5.NP	Tepelněizolační dveře chladové místnosti, dveře součástí vestavby, chladová místnost s tep.lotou +5C, sendvičový panel tl. 80 mm s výplní z PIR		180	950	2 100	L		2	Chladová místnost	Bílá
										11		

F	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	POPIS ZMĚN	LIST	OBOR
1348	K OST-027	OV.28a - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3901 x 3001 x 3590 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	3,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"2.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"3.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"5.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		3,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1349	K OST-028	OV.28b - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3000 x 6525 x 3590 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	2,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"4.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"5.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		2,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1350	K OST-029	OV.28c - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3050 x 3876 x 3250 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"1.PP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1351	K OST-030	OV.28d - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3000 x 6525 x 3590 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"2.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1352	K OST-031	OV.28e - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3850 x 3000 x 3590 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"4.NP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1353	K OST-032	OV.28f - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3305 x 3475 x 3250 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"2.PP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1354	K OST-033	OV.28g - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 6281 x 2776 x 4800 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		"2.PP" 1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
1483	K OST-033a	OV.28h - Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost 3150x3150x3150 mm, dodávka a montáž, specifikace dle PD Poznámka k položce: AS 4_01_TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA AS 4_01_508_BCA-ALB - PRVKY OSTRNÍ	ks	1,000	0,00 Kč	0,00		BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
P								BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		1		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY
VV		Součet		1,000				BCA D.3 - SO 01 - Archite...	CHLADOVÉ KOMORY

OV.			VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ CHLADOVÉ MISTNOSTI					
508_BCA_TABULKA OSTATNICH VYROBKU CHLAD. MIST.								
Č.	Umístění	Podlaží	Popis	Hloubka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	ks	Poznámky
OV.28a								
	Interiér	2.NP	Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost, teplota prostředí +5st, komora v č. vstupních dveří, podlahového, stěnových a podhledového panelu, stěny a strop tl. 100 mm, podlaha tl. 120 mm, sendvič. panel AL/MW/AL	3 901	3 001	3 590	1	Dodávka chladové komory vč. klimatizační jednotky (umístění bude na střeše objektu), sv. výška prostoru 2,75-3,0 m dle požadavku technologie nad podhledema výrobcem chladové místnosti viz. podrobná specifikace
	Interiér	3.NP	Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost, teplota prostředí +5st, komora v č. vstupních dveří, podlahového, stěnových a podhledového panelu, stěny a strop tl. 100 mm, podlaha tl. 120 mm, sendvič. panel AL/MW/AL	3 901	3 001	3 590	1	Dodávka chladové komory vč. klimatizační jednotky (umístění bude na střeše objektu), sv. výška prostoru 2,75-3,0 m dle požadavku technologie nad podhledema výrobcem chladové místnosti viz. podrobná specifikace
	Interiér	5.NP	Systém chladové WALK-IN komory pro laboratorní činnost, teplota prostředí +5st, komora v č. vstupních dveří, podlahového, stěnových a podhledového panelu, stěny a strop tl. 100 mm, podlaha tl. 120 mm, sendvič. panel AL/MW/AL	3 901	3 001	3 590	1	Dodávka chladové komory vč. klimatizační jednotky (umístění bude na střeše objektu), sv. výška prostoru 2,75-3,0 m dle požadavku technologie nad podhledema výrobcem chladové místnosti viz. podrobná specifikace
							3	

Odpověď zadavatele:

Ve výpisu prvků „AS 4_01_508 vnitřní dveře“ jsou u chladových komor uvedeny pouze pro informaci s poznámkoudveře součástí vestavby

Dveře chladových komor jsou vždy součástí dodávky systémového řešení každé jednotlivé komory pod označením OV.28a-h nebo OV.29a-b.

Uvedené dveře pod označením D.I.CHL ve výpisu prvky vnitřních dveří slouží pouze pro zobrazení schématu daných dveří s popisem „...dveře součástí vestavby....“.

Ve VV REV06 budou dveře pod označením D.I.CHL odstraněny.

859	K	767-DI090	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 1000 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	3	0	zrušeno R6, dotaz č.437
860	K	767-DI091	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 950 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	9	0	zrušeno R6, dotaz č.437
861	K	767-DI092	D.I.CHL.01 - Vnitřní dveře 900 x 2100 mm, vč. příslušenství	kus	1	0	zrušeno R6, dotaz č.437
884	K	767-DI087y	D.I.CHL.01 - Tepelněizolační dveře chladové místnosti 950x2100 mm	kus	4	0	zrušeno R6, dotaz č.437

Žádost č. 1.3 ze dne 02. 10. 2023**Dotaz č. 438:****D.1.4e.1 - Měření a regulace**

Žádáme o doplnění soupisu doplnit o položku nutnou pro kompletnost díla:

Napojení vodoměrů (78ks), měřičů teplo/chlad (714ks), elektroměrů (369ks).

Děkujeme za doplnění do výkazu výměr pro příslušnou část.

Odpověď zadavatele:

Do VV REV06 budou doplněny násl. Položky:

154	K	Pol 2762	Zapojení podružného vodoměru ZTI vč. řídicí automatiky, rozhraní pro napojení do nadřazené MaR - MODBUS RTU, ovládání, řízení, monitorování stavů pomocí běžných IO bodů řídicího systému, integrace pomocí MODBUS RTU, napájení součást MaR	ks	78,000	0,00	nová položka R6, dotaz č.438
Poznámka k položce: P Vodoměry vč. příslušenství - součástí dodávky ZTI							

155	K	Pol 2763	Zapojení kalorimetrů pro měření teplo/chlad RTCH vč. řídicí automatiky, rozhraní pro napojení do nadřazené MaR - MODBUS RTU, ovládání, řízení, monitorování stavů pomocí běžných IO bodů řídicího systému, integrace pomocí MODBus RTU, napájení součást MaR	ks	714,000		0,00	nová položka R6, dotaz č.438
Poznámka k položce: Kalorimetry vč. příslušenství - součástí dodávky RTCH								
156	K	Pol 2764	Zapojení elektroměrů v rozvaděčích ESI_NN vč. řídicí automatiky, rozhraní pro napojení do nadřazené MaR - MODBUS RTU, ovládání, řízení, monitorování stavů pomocí běžných IO bodů řídicího systému, integrace pomocí MODBus RTU, napájení součást MaR	ks	369,000		0,00	nová položka R6, dotaz č.438
Poznámka k položce: elektroměry vč příslušenství - součástí dodávky ESI_NN								

Žádost č. 1.4 ze dne 02. 10. 2023

Dotaz č. 439:

IZOLAČNÍ DESKY PRO CHLADOVÉ VESTAVBY

V aktuálním výkazu výměr VV_REV04 - KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx, list BCA D.3 - SO 01 - Archite... máme ocenit položky 1323 a 1324

1323	K	OST-003	Systémová izolační deska chladové vestavby, sendvičové panely PU plech	m2	1 400,614
1324	K	OST-003a	Systémová izolační deska chladové vestavby, podkladové vyrovnávací prvky systémové vestavby tl. 30 mm	m2	233,100

Domníváme se, že výše uvedené položky jsou součástí dodávky chladových komor (položky 1348-1354, 1483), tudíž jsou ve výkazu výměr navíc. Žádáme o prověření, případně o vysvětlení, kam izolační desky chladových vestaveb patří (pokud nejsou součástí chladových komor).

Odpověď zadavatele:

Jde o podobný případ jako dveře D.I.CHL kdy původně byly prvky vykázány samostatně a následně nahrazeno komplexním prvkem pod označení OV.28 nebo OV.29.

VE VV REV06 budou položky č. 1323 a č. 1324 odstraněny.

1323	K	OST-003	Systémová izolační deska chladové vestavby, sendvičové panely PU plech	m2	1 400,61	0	zrušeno R6, dotaz č.439
------	---	---------	--	----	----------	---	-------------------------

1324	K	OST-003a	Systémová izolační deska chladové vestavby, podkladové vyrovnávací prvky systémové vestavby tl. 30 mm	m2	233,1		0	zrušeno R6, dotaz č.439
------	---	----------	---	----	-------	--	---	-------------------------

Dotaz č. 440:

MU-METAL OBKLAD

V aktuálním výkazu výměr VV_REV04 – KAMPUS ALBERTOV - BIOCENTRUM.xlsx, list BCA D.3 - SO 01 - Archite... máme ocenit položku 722 MU-METAL obklad.

Bylo by možné uvést referenčního dodavatele tohoto obkladu v ČR, protože prozatím jsme na českém trhu žádného dodavatele podobného obkladu nenalezli.

722	K	767-MET	Obklad mu-metal, dodávka a montáž, specifikace dle PD	m2		292,116
-----	---	---------	---	----	--	---------

Odpověď zadavatele:

MU-METALOVÝ obklad – jde o systém obkladových panelů ze speciální slitiny kovů pro odstínění elektromagnetického záření (elektromagnetické vlny) okolního prostředí a vlivu proudění různých druhů médií vedoucích v okolních prostorách jako stavební připravenost dané místnosti na úrovni 2.PP, do které bude umístěna technologie transmisního elektronového mikroskopu.

Tyto obklady zajišťují správné fungování zmiňované mikroskopové technologie, která by jinak vykazovala nepřesnost měření vlivem špatné kalibrace přístroje.

Zadavatel nemá informace o tom, že by se tento speciální obkladový systém v České republice přímo vyráběl, nicméně zadavatel zná minimálně 4 společnosti v EU (další jsou mimo EU), které tyto speciální systémové panely vyrábějí a dodávají, a je možné je jednoduše dohledat pomocí internetového vyhledávače.

Žádost č. 1 ze dne 03. 10. 2023

Dotaz poř. č. 441:

V nově aktualizované příloze č. 22 SoD – „Upřesnění předmětu díla a vzorkování aktualizace 2“, která byla vydána v rámci Vysvětlení ZD č. 47 jsme našli následující nesrovnalosti:

- a. *Oproti znění odpovědi na dotaz č. 1, uvedené v rámci Vysvětlení ZD č. 1, která uvádí soupis požadovaných technických listů, které mají být uchazečem předloženy jako součást nabídky, jsme ve výše zmíněné, aktualizované příloze č. 22 SoD nedohledali tyto položky:*
 - *Digestoř laboratorní pro práci se silnými kyselinami se spodní odsávanou skříňkou na chemikálie – list BCA D.5.2 – PS_2, položka č. 3;*
 - *Skříň bezpečnostní pro 4 kusy tlakové lahve 50L odsávaná – požární odolnost min. 60 min – list BCA D.5.1 – PS_01, položka č. 26;*
 - *Skříň bezpečnostní na hořlaviny, odsávaná, požární odolnost min. 60 min – list BCA D.5.2 – PS_02, položka č. 28.*

Žádáme tím pádem Zadavatele o jednoznačné stanovisko, že pro tyto výše uvedené položky již není předložení technického listu vyžadováno, anebo v případě, že se jedná o chybu, tak o doplnění výše uvedených položek do přílohy č. 22 SoD tak, aby vzniklo jednoznačné a přesné zadání, a aby tak vlivem nesrovnalostí nemohlo dojít k vyloučení uchazeče.

b. *Oproti znění odpovědi na dotaz č. 1, uvedené v rámci Vysvětlení ZD č. 1, která uvádí soupis požadovaných technických listů, které mají být uchazečem předloženy jako součást nabídky, jsme ve výše zmíněné, aktualizované příloze č. 22 SoD naopak našli větší množství nově doplněných položek, ke kterým je technický list nově požadováno předložit. Např.: generátor H2O2, izolátor semirigidní, myčka prokládací, pracovní stanice, přestýlací stanice, či celý soubor oddílů části slaboproudých instalací. Žádáme tedy tímto Zadavatele o jednoznačné stanovisko, zda je tím pádem pro tyto nově doplněné položky nově požadováno předložit k nabídce uchazeče jejich technický list;*

c. *Položka pro technický list „Průtokového autoklávu BSL3, dekontaminace odp. vody, 2000 l/hod“ (list BCA D.5.1 – PS_01, pol. 23) je ve výše uvedené aktualizované příloze č. 22 uvedena dvakrát. A to sice jednou na str. č. 5 a podruhé na str. č. 6. Pro vyloučení nejasností žádáme o odstranění této duplicity a ponechání pouze jedné ze dvojice položek;*

d. *Na str. č. 6 výše uvedeného dokumentu je požadováno předložení technického listu k položce „Vysypávací box – špinavá podestýlka“ (list BCA D.5.2 – PS_02, pol. č. 47). Tato položka byla ovšem v rámci revize výkazu výměr R05 zrušena. Žádáme tím pádem, pro vyloučení nejasností, o odstranění této položky také z přílohy č. 22 SoD;*

e. *Na str. č. 7 výše uvedeného dokumentu je požadováno předložení technické listu k položce „IP dveřní interkom...“ z listu ACS. Tato položka je zde označena číslem 17. Dle VV R05 se ovšem jedná o položku č. 47. Žádáme tím pádem, pro vyloučení nejasností, opravu číslování položky v příloze č. 22 SoD;*

f. *Na str. č. 7 výše uvedeného dokumentu je požadováno předložení technických listů k položkám z oddílu D.1.4i.4 – EPS. Tento oddíl byl ovšem v předešlých revizích VV zrušen. Žádáme tím pádem, pro vyloučení nejasností, opravu číslování oddílu na znění „D.1.4j1 – EPS“ v příloze č. 22 SoD*

g. *Na str. č. 8 výše uvedeného dokumentu je požadováno předložení technické listu k položce „Externí tablo obsluhy...“ z listu EPS. Tato položka je zde označena číslem 3. Dle VV R05 se ovšem jedná o položku č. 14. Žádáme tím pádem, pro vyloučení nejasností, opravu číslování položky v příloze č. 22 SoD;*

h. *Na str. č. 8 výše uvedeného dokumentu je požadováno předložení technické listu k položkám č. 428, 430 a 432 z listu IT. Tyto položky zde ovšem nemají zcela stejný popis jako příslušné položky v platném výkazu výměr. Žádáme tím pádem, pro vyloučení nejasností, opravu znění těchto položek v příloze č. 22 SoD;*

i. *Na závěr žádáme Zadavatele o jednoznačné potvrzení, že aktualizovaná příloha č. 22 SoD bude po své opravě jediným relevantním soupisem technických listů, požadovaných k předložení v rámci nabídek uchazečů. Žádáme tak z toho důvodu, aby vzniklo jednoznačné a přesné zadání, a aby se předešlo nesrovnalostem, na základě kterých by mohlo dojít k vyloučení uchazeče.*

Odpověď zadavatele:

- a. Ano, pro položky uvedené dodavatelem nejsou vyžadovány technické listy.
- b. Ano, dodavatel je povinen předložit technické listy k položkám uvedeným v aktualizované Příloze č. 22 smlouvy (viz Aktualizace 5 – příloha tohoto Vysvětlení).
- c. Tato položka je skutečně uvedena dvakrát, duplicita bude v Příloze č. 22 smlouvy (Aktualizace 2) odstraněna.
- d. Tato položka bude z Přílohy č. 22 smlouvy (Aktualizace 2) odstraněna.

- e. Položka „IP dveřní interkom...“ z listu ACS označená v aktualizované Příloze č. 22 smlouvy jako položka č. 17 bude v Aktualizaci 2 této přílohy nově označena jako položka č. 47 podle čísla položky v VV REV05.
- f. Zadavatel opravil v Příloze č. 22 smlouvy (Aktualizace 2) číslování oddílu EPS na „D.1.4j1 – EPS“.
- g. Položka „Externí tablo obsluhy...“ z listu EPS označená v Příloze č. 22 smlouvy (Aktualizace 2) jako položka č. 3 bude nově označena jako položka č. 14 podle čísla položky v VV REV05.
- h. Zadavatel opraví položky 428, 430 a 432 tak, aby měly stejný popis jako položky ve VV REV05.
- i. Ano, aktualizovaná Příloha č. 22 smlouvy (Aktualizace 2) bude po zapracování „dotazů uchazeče“ jediným relevantním soupisem technických listů.

Další informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že v předchozím Vysvětlení ZD č. 48 nesprávně uvedl „Dotaz poř. č. 464“, mělo se správně jednat o „Dotaz poř. č. 434“. Z tohoto důvodu v rámci tohoto nového Vysvětlení pokračuje v číselné řadě a první dotaz je označen tak „Dotaz poř. č. 435“.

Zadavatel k tomuto Vysvětlení přikládá aktualizovanou Přílohu č. 22 smlouvy (Aktualizace 2).

S ohledem na charakter a obsah tohoto Vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy: *SOD_pr_22_Upresneni predmetu dila a Vzorkovani_rev02 dotaz 441.pdf*

Za zadavatele:

Mgr. Jan Lašmanský LL.M., advokát
(podepsáno elektronicky)