



Legenda místností

č.m.	účel místnosti	plocha m ² obvod bm	podlaha
200	schodiště	6,1 12,5	DŘEVĚNÉ STUPNĚ
201	hala + kk	4,43 8,7	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
202	kancelář	118,2 63,3	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
203	kancelář	5,77 12,1	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
204	servrovna	1,72 7,1	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
205	zasedací místnost	7,1 13,4	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC

UKERAMICKÉ UMYVADLO + UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
WCKLOZET ZÁVĚSNÝ nebo Kombi–KOMPLET+SEDÁTKO+PŘIPOJOVACÍ MANŽETA
SpSPRCHOVÝ PODLAHOVÝ ROŠT SE SPRCHOVOU VPUSTÍ A ZÁPACH. UZÁVĚROU
PojPOJISTNÝ VENTIL, ODVOD KONDENZÁTU + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
PisKERAMICKÝ URINÁL + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
DNEREZOVÝ DŘEZ+ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA
VylZÁVĚSNÁ VÝLEVKA S MŘÍŽKOU+ZÁPACH. UZÁVĚRA
PvPODLAHOVÁ VPUST S NEREZOVOU MŘÍŽKOU
- POLOHY JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ INSTALAČNÍCH VEDENÍ PRO PŘIPOJENÍ ZABUDOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY PO KONZULTACI S INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY PODLE KONKRÉTNÍCH TYPŮ, JINAK PLATÍ POLOHY HLAVNÍCH TRAS INSTALACÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ TĚTO PD., S TÍM SOUVISÍ I POŽADAVKY STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO ZABUDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘ. PŘEDMĚTŮ	

- POZN.
- ROZVODY VNITŘNÍ KANALIZACE BUDOU ZHOTOVENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR SYSTEMU HT PO CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVÝMI IZOLACEMI, PŘÍPADNĚ TAKÉ ZE ZVUKOVÉ IZOLAČNÍHO PLASTOVÉHO TRÍVRSTVÉHO POTRUBÍ PP/PP-MV/PP SYSTEMU POLO–KAL NG A 3S (TICHÝ ODPADNÍ SYSTÉM), ROZVODY VNITŘNÍ KANALIZACE BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ VE ZDIVU NEBO V PODLAZE, PŘÍPADNĚ PO STĚNĚ (NÁSLEDNĚ ZAPLETOVANÉ SÁDROKARTONOVOK KONSTRUKCI); PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VE ZDIVU.
 - OSAZENÉ WC MISY BUDOU KOMBI NEBO V ZÁVĚSNÉM PROVEDENÍ, ZÁVĚSNÉM NA PRVKU GEBERIT DUOFIX S OVLÁDÁNÍ Z PŘEDU TLAČÍTKEM TWIST NEBO SAMBA, + SEDÁTKO
 - KLEMPÍRSKÉ KONSTRUKCE –STÁVAJÍCÍ

- NOVÉ ROZVODY VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- - - NOVÉ ROZVODY VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZÁVĚŠENÉ POD STŘOPEM

REVIZE Č.: 0				P R O J E K T	
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ABS	STAVEBNÍ SPOLEČNOST,s.r.o NÁMĚSTÍ 4/2 ;418 01 BILINA TEL: 417 821 242 DIČ: CZ44564139
ING.ADAM	ING. BUREŠ	ING. BUREŠ	ING. BUREŠ		
INVESTOR: SBZ– Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 560/5, Staré Město; 11000 Praha 1					
AKCE : Stavební úpravy objektu H – Větrník Praha 6–BŘEVNOV, MÍČOVA č.p.1929/1 – budova H D.03.–ZTI–VNITŘNÍ KANALIZACE				MĚŘITKO	1 : 50
				DATUM	VIII/2023
				FORMÁT	10xA4
				ČÍS.ZAK.	16/2023
OBSAH : PŮDORYS 2.NP.				Č.VÝKR./ZMĚNA Č.:	PARE Č.
				8	