

LEGENDA ČAR:

KANALIZACE:



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -
SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -
ODVOD KONDENZÁTU

OBEČNÉ:



STAVEBNÍ PODKLAD
POTRUBÍ POD STROPEM
POTRUBÍ V ZEMI




ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT		PŘIP. BOD
ZKRATKA	NÁZEV	ODPAD
U	UMYVADLO	DN50
S	SPRCHA	DN50
D	DŘEZ	DN50
WC	KLOZET	DN110

POZNÁMKY:

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ A SVISLÉ POTRUBÍ
KANALIZACE BUDE PROVEDENO NOVĚ.
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
KANALIZACE BUDE POD STROPEM 1.NP

SCHÉMA:



±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. STUDIO DD+ s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):

studioDD

studioDD projekt s.r.o., Karlovo nám. 287/18, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz

AKCE:
**OPRAVA SOCIÁLEK A KUCHYNÍ
NA KOLEJÍCH PALACHOVA
V HRADCI KRÁLOVÉ**
pozemek parc. č. 2299 a 2300 k. ú. Nový Hradec Králové

**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ
INSTALACE**

ČÁST:
PŮDORYS POKOJŮ - KANALIZACE

VÝKRES:
D.1.4.b. 02

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR:

Universita Karlovo
Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:
Ing. Martin Edlman

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: září 2023
ZAKÁZKA: 2023-484