

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5 , 116 36 Praha 1
2.lékařská fakulta
IČO: 002 16 208

.		
.		
Rev1	Oprava J23, J24, J136	02/2024
ZMĚNA		DATUM

JTSK

±0,000=294,30 m.n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz				 VPÚ DECO PRAHA a.s.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. S. Zmudová	Ing. arch. P. Barchánek	Ing. P. Brázda. Ph.D.	Ing. P. Brázda. Ph.D.		
AKCE Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5–Motol S0.01 – Multifunkční budova ARS – Architektonicko–stavební řešení				ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0566–00/20
				DOKUMENTACE	DPS
				MĚŘÍTKO	1:10, 1:20
				DATUM	09.2022
				POČET FORMÁTŮ	101 A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
Tabulka ostatních výrobků				D.1.1	66
				KÓD	ČÍSLO KOPIE
				MFB_DPS_D_S0–01_ARS_OST	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ - Obsah			
	Obsah	Strana	2-4
	VÝPIS POLOŽEK	Strana	4-44
J01	Sanitární příčka s dveřmi		
J02	Sanitární příčka s dveřmi		
J03	Sanitární příčka s dveřmi		
J04	Sanitární příčka s dveřmi		
J05	Sanitární příčka s dveřmi		
J06	Sanitární příčka s dveřmi		
J07	Sanitární příčka s dveřmi		
J08	Sanitární příčka s dveřmi		
J09	Sanitární příčka s dveřmi		
J10	Sanitární příčka s dveřmi		
J11	Sanitární příčka s dveřmi		
J12	Sanitární příčka s dveřmi		
J13	Sanitární příčka s dveřmi		
J14	Sanitární příčka s dveřmi		
J15	Sanitární příčka s dveřmi		
J16	Sanitární příčka s dveřmi		
J17	Sanitární příčka s dveřmi		
J18	Sanitární příčka s dveřmi		
J19	Sanitární příčka s dveřmi		
J20	Sanitární příčka		
J21	Pisoárová dělicí stěna		
J22	Sanitární příčka s dveřmi		
J23	Kačírková lišta		
J24	Kačírková lišta		
J25	Odpařovací žlab v garážích		
J26	Šachta pro zelené střechy		
J27	Požární rolety např.AVAPS FIBREroll SAFE		
J28	Bezpečnostní roletová mříž		
J29	Požární roleta		
J30	Požární roleta		
J31	Dilatační lišta do stěny		
J32	DILATAČNÍ LIŠTA DO KONTAKT.ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU		
J33	DILATAČNÍ LIŠTA DO GARÁŽE		
J34	Dilatační lišta do podlahy		
J35	Rohová dilatační lišta		
J36	Dilatační lišta do podhledu		
J37	Dilatační lišta do stěny		
J38	Dilatační lišta do rohu stěny		
J39	Gravitační kouřová zástěna např.STÖBICH Supercoil		
J40	Posuvná příčka v MF Sále		
J41	Posuvná příčka v H-Kinezio. Lab.		
J42	Posuvná příčka v Sále		
J43	Posuvná příčka v N-OPER.TECHNIKY DRYLAB		
J44	Čistící zóna 1.		
J45	Čistící zóna 2.		
J46	Čistící zóna 3.		
J47	Čistící zóna 1.		
J48	Čistící zóna 2.		
J49	Čistící zóna 3.		
J50	Čistící zóna 3.		
J51	Čistící zóna 1.		
J52	Čistící zóna 1.		

J53	Čistící zóna 3.		
J54	Čistící zóna 1.		
J55	Čistící zóna 3.		
J56	Čistící zóna 3.		
J57	Čistící zóna 3.		
J58	POLOŽKA ZRUŠENA		
J59	OKAPOVÝ CHODNÍK		
J60	Odvodňovací žlab		
J61	Odvodňovací žlab		
J62	DILATAČNÍ LIŠTA DO GARÁŽE		
J63a	Revizní dvířka do SDK stěny pro PLM		
J63b	Větrací mřížka do SDK stěny pro PLM		
J64	Sestava WC Muži		
J65	Sestava WC Muži - Předsíň		
J66	Sestava pro sprchy Muži/invalidní		
J67	Sestava WC Ženy		
J68	Sestava WC Ženy - Předsíň		
J69	Sestava pro sprchy Ženy/invalidní		
J70	WC sestava pro invalidy		
J71	Umyvadlo samostatně stojící		
J72	Šatna velín		
J73	Sestava WC Muži		
J74	Sestava WC Muži - Předsíň		
J75	Revizní dvířka		
J76	Revizní dvířka		
J77	Revizní dvířka		
J78	Revizní dvířka		
J79	Revizní dvířka		
J80	Revizní dvířka		
J81	Revizní dvířka		
J82	Revizní dvířka		
J83	Revizní dvířka		
J84	Revizní dvířka		
J85	Revizní dvířka		
J86	Revizní dvířka		
J87	Revizní dvířka		
J88	Revizní dvířka		
J89	Revizní dvířka		
J90	Sestava WC Muži		
J91	Sestava WC Muži - Předsíň		
J92	Sestava WC Ženy		
J93	Sestava WC Ženy - Předsíň		
J94	Sestava WC Muži		
J95	Sestava WC Muži - Předsíň		
J96	Kačírková lišta		
J97	Kačírková lišta		
J98	Sestava WC Muži		
J99	Sestava WC Muži - Předsíň		
J100	Sestava WC Ženy		
J101	Sestava WC Ženy - Předsíň		

J102	WC Recepce		
J103	Sestava WC Muži		
J104	Sestava WC Muži - Předsíň		
J105	Sestava WC Ženy		
J106	Sestava WC Ženy - Předsíň		
J107	Sestava WC Muži		
J108	Sestava WC Muži - Předsíň		
J109	Sestava WC Ženy		
J110	Sestava WC Ženy - Předsíň		
J111	WC + Sprcha muži		
J112	WC + Sprcha muži		
J113	Šachta pro zelené střechy		
J114	Průchodka bílou vanou pro združený prostup VN		
J115	Průchodka bílou vanou pro združený prostup VN		
J116	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI		
J117	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI		
J118	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI		
J119	Průchodka bílou vanou pro přípojku PLYN		
J120	Průchodka pro přípojku vody		
J120a	Průchodka pro přípojku kanalizace		
J121	Průchodka bílou vanou pro združený prostup SLB		
J122	Plastová drenážní trubka		
J123	Drenážní proplachovací šachta + nástavec		
J124	Usazovací a čerpací jímka		
J125	Usazovací a čerpací jímka		
J126	Usazovací a čerpací jímka		
J127	Usazovací a čerpací jímka		
J128	Dilatační lišta do podhledu, kontaktního zatepl. systému		
J129	dilatační podlahová rohová lišta		
J130	dilatační podlahová rohová lišta		
J131	Krycí Al profil		
J132	Akustický a požární předěl v šachtách		
J133	Koš uzavíratelný		
J134	Skleněná vchodová stříška čirá		
J135	Potrubí s ventilační hlavicí pro odvětrání nádrže MHZ		
J136	Kačírková lišta		
J137	Velkoformátová betonová dlažba		
J138	Betonový šlapák		
J139	NEOBSAZENO		
J140	Posuvný a pevný regálový systém		
J141a	Revizní dvířka		
J141b	Revizní dvířka		
J141c	Revizní dvířka		
	celkem	A4	44
Přílohy			
	Položky	Strana	44 - 101
J.01-J.22	Tabulka ostatních výrobků - detailní rozkreslení		15
J.40	Posuvné příčky		2
J.41	Posuvné příčky		2
J.42	Posuvné příčky		2
J.43	Posuvné příčky		2
J.132	Výkaz požárních předělů v šachtách, příloha č.1		1
J.134	Tabulka ostatních výrobků - detailní rozkreslení		2
J.140	Tabulka ostatních výrobků - detailní rozkreslení		2
	Katalogový list hygienických doplňků		15
	Katalogový list požárních rolet		14
		A4	57
Celkem			101

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J01	B.002	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J02	B.005	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J03	B.002	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J04	E.026	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx	Ostatní výrobky
-----	-----------------

Kód	Umístění	Popis		Množství	
J05	E.022	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J06	E.025	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	1
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx	Ostatní výrobky
-----	-----------------

Kód	Umístění	Popis		Množství	
J07	E.110	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	1
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J08	E.111	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	1
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx						Ostatní výrobky					
Kód		Umístění	Popis			Množství					
J09	E.135	Název	Sanitární příčka s dveřmi								
	E.258	Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm			1 PP	-				
	E.356	Materiál	HPL deska, nerez			1 NP	1				
	E.419	Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer Doplňkové kování (vodorovné madlo) do inv. WC.			2 NP	1				
						3 NP	1				
						4 NP	1				

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J11	E.136	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	1
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J12	E.261	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
	E.393	Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	2

Jxx	Ostatní výrobky
------------	------------------------

Kód	Umístění	Popis		Množství	
J13	A.434	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J14	E.216	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	1
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1


Jxx	Ostatní výrobky
------------	------------------------



Kód	Umístění	Popis		Množství	
J15	E.217	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	1
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J16	E.311	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J17	E.312	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J18	N.222 N.317	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	2



Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J19	N.221	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
	N.316	Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	-
		Popis	Sanitární příčka s jednokřídlími dveřmi oddělujícími prostor předsíně od kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsnění pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	2
J20	E.137	Název	Sanitární příčka		
	E.262	Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
	E.394	Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	2
		Popis	Sanitární příčka oddělující jednotlivé kabiny WC. Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	2
				3 NP	2
				4 NP	-
				Σ ks	6
J21	B.005	Název	Pisoárová dělicí stěna		
	E.134	Rozměr	viz schéma, výška 1250 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	4
	E.110	Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	9
	E.257	Popis	Pisoárová dělicí stěna oddělující jednotlivé pisoáry. Montovaná dělicí polopříčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Včetně montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	5
	E.216			3 NP	6
	E.355			4 NP	2
	E.311				
	E.420				
				Σ ks	26

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J22	E.120k	Název	Sanitární příčka s dveřmi		
		Rozměr	viz schéma, výška 2100 mm včetně stojek výšky 150mm	1 PP	-
		Materiál	HPL deska, nerez	1 NP	1
		Popis	Sanitární příčka oddělující jednotlivé kabiny WC.Montovaná dělicí příčka do vlhkého prostředí, omyvatelná vodou, včetně výškově stavitelných podlahových nerezových stojek, horního nosného ALU profilu a svislých ALU profilů s frézovanou drážkou, ukončovacích a napojovacích U-hliníkových profilů a kotevního systému. Provedení z kompaktních voděodolných HPL desek tl. 13 mm, povrch a barva dle vzorku odsouhlaseného architektem. Viditelné hrany opatřeny ABS hranou. Dveře bezfalcové, gumové těsněné pro tichý provoz na obou stranách dveří, tři bezúdržbové samozavírací nerez panty, kování nerez, klika/klika s WC zámkem se západkou, ukazatel volno/obsazeno, nouzově otevíratelné zvenku. Včetně příslušenství - nerezový dvojháček, dvevní doraz a montážního materiálu. ref.stand. Schäfer	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J23	D.404	Název	Kačírková lišta		
			Viz střecha PS1	1 PP	-
		Materiál	nerez	1 NP	-
		Popis	Jedna se operforovaný nerezový profil tvaru L pro oddělení různých typů střeš. Rozhraní mezi kačírkem a zelení na extenzivní střeše nad strojovny VZT, skladba S5. Výška lišty na výšku substrátu 80mm.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				střecha	163
				Σ bm	163
J24	D.405	Název	Kačírková lišta		
			Viz půdorys P04	1 PP	-
		Materiál	nerez	1 NP	-
		Popis	Jedna se operforovaný nerezový profil tvaru L pro oddělení různých typů střeš. Rozhraní mezi dlažbou na podložkách S3 a zelení na intenzivní střeše S2, resp. kačírkem a zelení v S2 ve 4.NP. Výška lišty dle substrátu a drenážní fólie 240mm.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	527
				Σ bm	527
J25	F.018	Název	Odpařovací žlab v garážích		
		Rozměr	Rozměr š. 150mm, hl.50mm	1 PP	326,7
		Materiál	Polymerbeton	1 NP	-
		Popis	součástí dodávky jsou čela, spojky a veškeré doplňky, zaměření, dílenská dokumentace, rektifikace a osazení do vysoce kvalitní malty modifikované polymery dle TP výrobce. žlaby dle ČSN EN 1433 (norma pro odvodňovací žlábkové pro dopravní a pěší plochy- Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody).výrobce např.MEA	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	327

Jxx		Ostatní výrobky			
Kód	Umístění	Popis			Množství
J26	D.404	Název	Šachta pro zelené střechy		
	D.405	Rozměr	Rozměr 400x400 mm	1 PP	-
	E.425	Materiál	PVC	1 NP	-
	E.424	Popis	Šachta pro zelené střechy + 4 nástavce pro dosažení výšky 550 mm.	2 NP	2
	B.113a			3 NP	-
				4 NP	5
				1 PS	5
				Σ ks	12
J27	A.118	Název	Požární rolety např.AVAPS FIBREroll SAFE		
		Rozměr	4600x3000 mm	1 PP	-
		Materiál	Požárně odolná textilie	1 NP	1
		Popis	Jedná se o kombinaci tectilního požárního úzávěru a bezpečnostní mříže s minimální požární odolností EW30. Velikost kastlíku pro uložení rolety je 600x420 mm (VxH). Rolovací mříž lze ovládat klíčovým spínačem, tlačítky a případně i dálkovým ovladačem. Elektronické řízení jednotlivých funkcí požárního úzávěru zajišťuje ovládací jednotka AOP (AVAPS Ovládací Panel) včetně tlačítka nouzového uzavření, systém je navržen v souladu s EN 14637.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J28	E.120b	Název	Bezpečnostní roletová mříž		
		Rozměr	7800x3000 mm	1 PP	-
		Materiál	nerezové drátky s povrchovým nátěrem	1 NP	1
		Popis	Typ rolovací mříže si zvolí investor (jedná se o vzor výplně). Rolovací mříž v barvě RAL dle architekta. Ovládání může být s motorem nebo ručně, při motorovém na klíčový spínač nebo dálkové ovládání. Rozměr vrchního kastlíku se odvíjí od typu mříže.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Kód	Umístění	Popis	Množství
J29	D.422	Název Požární roleta Rozměr 7500 X 4800 mm tvaru L, výška 3 000 mm Materiál Požárně odolná textilie Popis Textilní roletový požární uzávěr např.Stöbich s požární odolností EW15 DP1. Rozměr navíjecího boxu rolety (š x v) 490x225mm. Ovládání pomocí trubkového motoru (230V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření bez použití cizí energie. Ovládání přes ovládací panel. Samočinné uzavření z ústředny EPS, únikové tlačítko (nouzové otevření při požárním poplachu), klíčový spínač, optická signalizace, hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení. Upevnění do vodících lišt. Povrchová úprava ocelových prvků-galvanické zinkování. Dodávka včetně kotevních závitových tyčí a kolejniček pro spuštění pod strop, včetně SDK požárního obkladu kastlíku a požárního dotěsnění vodících lišt po stranách 1=Kouřový hlásič, 2=pouzdro, 3=vodící kolejničky, 4=upínací držák, 5=tkanina, 6=zakončovací lišta, 7=trubkový motor, 8=řídící modul, 9=řízení s ovládací jednotkou, 10=ruční vypínač  	1 PP - 1 NP - 2 NP - 3 NP - 4 NP 1
Σ ks			1


Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J30	D.422	Název	Požární roleta		
		Rozměr	7500x3000 mm	1 PP	-
		Materiál	Požárně odolná textilie	1 NP	-
		Popis	Textilní roletový požární uzávěr např. Stöbich s požární odolností EW15 DP1. Rozměr navíjecího boxu rolety (TxH) 190x200mm. Ovládání pomocí trubkového motoru (230V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření bez použití cizí energie. Ovládání přes ovládací panel. Samočinné uzavření z ústředny EPS, únikové tlačítko (nouzové otevření při požárním poplachu), klíčový spínač, optická signalizace, hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení. Upevnění do vodících lišt. Povrchová úprava ocelových prvků - galvanické zinkování. Dodávka včetně kotevních závitových tyčí a kolejnic pro spuštění pod strop, včetně SDK požárního obkladu kastlíku a požárního dotěsnění vodících lišt po stranách	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J31	Osa E/E'	Název	Dilatační lišta do stěny		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	60
		Materiál	Al	1 NP	16,8
		Popis	Dilatační lišta určená do stěny zdivo nebo železobeton, do spáry je uchycena pomocí nerezového klipu. Lišta je rovná nebo rohová.	2 NP	13,5
				3 NP	13,5
				4 NP	-
				Σ BM	104





Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J32	Osa E/E´	Název	DILATAČNÍ LIŠTA DO KONTAKT.ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	12
		Materiál	H-PVC, elastická vložka Nitriflex	1 NP	4
	Popis	Dilatační lišta určená do fasádního kontaktního zateplovacího systému , je osazena pod výztužnou síť omítkového systému.		2 NP	4
				3 NP	4
				4 NP	-
		Σ BM	24		
J33	Osa E/E´	Název	DILATAČNÍ LIŠTA DO GARÁŽE		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	30,5
		Materiál	Al, nerezová ocel, elastická vložka Nitriflex	1 NP	-
	Popis	Dilatační lišta vodotěsná, určená pro provoz garáží zátěžová třída C 250 kN, odolná proti ropným produktům. Lišta uložena do drážky o výšce cca 25mm a kotvena do železobetonové podlahové desky		2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
		Σ BM	31		
J34	Osa E/E´	Název	Dilatační lišta do podlahy		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	10,5
		Materiál	Al	1 NP	16,5
	Popis	Dilatační lišta určená do podlahy z PVC, vinylu, koberce je kotvena do betonu . Lišta je buď na ditaci v navazující podlaze, nebo je rohová.		2 NP	12,2
				3 NP	31,4
				4 NP	-
		Σ BM	71		
J35	Osa E/E´	Název	Rohová dilatační lišta		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	-
		Materiál	Al	1 NP	10
	Popis	Dilatační lišta určená do stěny a stropu zdivo nebo železobeton, do spáry je uchycena pomocí nerezového klipu. Lišta je rovná nebo rohová.		2 NP	-
				3 NP	9
				4 NP	-
		Σ BM	19		

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J36	Osa E/E'	Název	Dilatační lišta do podhledu		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	9,6
		Materiál	Al	1 NP	16,7
		Popis	Dilatační lišta určená do stěny a stropu z jednovrstvého nebo dvouvrstvého systému SDK . Lišta je rovná nebo rohová.	2 NP	12,2
				3 NP	32
				4 NP	-
				Σ BM	71
J37	Osa E/E'	Název	Dilatační lišta do stěny		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	12,5
		Materiál	Al	1 NP	13,5
		Popis	Dilatační lišta určená do stěny z jednovrstvého nebo dvouvrstvého systému SDK . Lišta je rovná nebo rohová.	2 NP	6,8
				3 NP	6,24
				4 NP	-
				Σ BM	39
J38	Osa E/E'	Název	Dilatační lišta do rohu stěny		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	-
		Materiál	Al	1 NP	14,28
		Popis	Dilatační lišta určená do stěny z jednovrstvého nebo dvouvrstvého systému SDK . Lišta je rovná nebo rohová.	2 NP	-
				3 NP	25
				4 NP	-
				Σ BM	39





Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J39	Osa G/H-3/5	Název	Gravitační kouřová zástěna např. STÖBICH Supercoil		
		Rozměr	1x 4750x3000 mm 2x 7500x3000 mm	1 PP	-
		Materiál	Kouřově odolná textilie	1 NP	-
		Popis	Textilní roletový požární uzávěr např. Stöbich Supercoil. Rozměr navíjecího boxu rolety (TxH) 190x200mm. Ovládání pomocí trubkového motoru (230V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření bez použití cizí energie. Ovládání přes ovládací panel. Samočinné uzavření z ústředny EPS, únikové tlačítko (nouzové otevření při požárním poplachu), klíčový spínač, optická signalizace, hlášení koncových poloh a výpadku napájení do externích zařízení. Upevnění do vodičích lišt. Povrchová úprava ocelových prvků-galvanické zinkování. Dodávka včetně kotevních závitových tyčí a kolejnič pro spuštění pod strop, včetně SDK požárního obkladu kastlíku a požárního dotěsnění.	2 NP	-
				3 NP	19,75
				4 NP	-
				Σ BM	20
J40	B.113	Název	Posuvná příčka v MF Sále		
		Rozměr	15 200 mm, výška bude opravena dle schodů	1 PP	-
		Materiál	Kombinace materiálů Al, HPL.	1 NP	1
		Popis	SONICO 120 příčka je manuálně skládací zavěšená posuvná, akustická příčka. Příčka bude mít jednotlivé panely schodovitého tvaru viz výkres J40. Příčka musí splňovat útlum RW-58 db. Její váha je 57kg/m². Spojení mezi jednotlivými dílci je pomocí magnetických modulů a při usazení na pozici se pomocí aretační kliky roztáhnou padací prahy které dotěsní příčku ve všech rovinách. Dodávka bude obsahovat kotvení do stropu včetně akustických a SDK prvků, ukončovací lištu, ovládací kliku a těsnící lištu do podlahy. Velikost modulu je 450-1294 mm tl.125 mm. Jedná se sendvičovou konstrukci kde viditelné vrstvy jsou z HPL barvy bílé a výplň je zvukově izolační. Hliníkové nosné hliníkové profily a hliníkové lemovací profily jednotlivých panelů budou v přírodní barvě hliníku.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1


Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J41	B.140	Název	Posuvná příčka v H-Kinezio. Lab.		
		Rozměr	7 600x3 000 mm	1 PP	-
		Materiál	Kombinace materiálů Al, HPL.	1 NP	1
		Popis	SONICO 120 příčka je manuálně skládací zavěšená posuvná, akustická příčka. Příčka bude obsahovat panel s dveřním otvorem 900 mm. tvaru viz výkres J41. Příčka musí splňovat útlum RW-58 db. Její váha je 57kg/m ² . Spojení mezi jednotlivými dílci je pomocí magnetických modulů a při usazení na pozice se pomocí aretační kliky roztáhnou padací prahy které dotěsní příčku ve všech rovinách. Dodávka bude obsahovat kotvení do stropu včetně akustických a SDK prvků, ukončovací lištu, ovládací kliku a těsnící lištu do podlahy. Velikost modulu je 450-1294 mm tl.125 mm. Jedná se sendvičovou konstrukci kde viditelné vrstvy jsou z HPL barvy bílé a výplň je zvukově izolační. Hliníkové nosné hliníkové profily a hliníkové lemovací profily jednotlivých panelů budou v přírodní barvě hliníku.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J42	B.105	Název	Posuvná příčka v Sále		
		Rozměr	7 800x3 000 mm	1 PP	-
		Materiál	Kombinace materiálů Al, HPL.	1 NP	1
		Popis	SONICO 120 příčka je manuálně skládací zavěšená posuvná, akustická příčka. tvaru viz výkres J42. Příčka musí splňovat útlum RW-58 db. Její váha je 57kg/m ² . Spojení mezi jednotlivými dílci je pomocí magnetických modulů a při usazení na pozice se pomocí aretační kliky roztáhnou padací prahy které dotěsní příčku ve všech rovinách. Dodávka bude obsahovat kotvení do stropu včetně akustických a SDK prvků, ukončovací lištu, ovládací kliku a těsnící lištu do podlahy. Velikost modulu je 450-1294 mm tl.125 mm. Jedná se sendvičovou konstrukci kde viditelné vrstvy jsou z HPL barvy bílé a výplň je zvukově izolační. Hliníkové nosné hliníkové profily a hliníkové lemovací profily jednotlivých panelů budou v přírodní barvě hliníku.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1

Jxx Ostatní výrobky							
Kód	Umístění	Popis		Množství			
J43	N.308	Název	Posuvná příčka v N-OPER.TECHNIKY DRYLAB				
		Rozměr	5 950x3 000 mm	1 PP	-		
		Materiál	Kombinace materiálů Al, HPL.	1 NP	-		
		Popis	SONICO 120 příčka je manuálně skládací zavěšená posuvná, akustická příčka. tvaru viz výkres J43. Příčka musí splňovat útlum RW-58 db. Její váha je 57kg/m². Spojení mezi jednotlivými dílci je pomocí magnetických modulů a při usazení na pozice se pomocí aretační kliky roztáhnou padací prahy které dotěsní příčku ve všech rovinách. Dodávka bude obsahovat kotvení do stropu včetně akustických a SDK prvků, ukončovací lištu, ovládací kličku a těsnící lištu do podlahy. Velikost modulu je 450-1294 mm tl.125 mm. Jedná se sendvičovou konstrukci kde viditelné vrstvy jsou z HPL barvy bílé a výplň je zvukově izolační. Hliníkové nosné hliníkové profily a hliníkové lemovací profily jednotlivých panelů budou v přírodní barvě hliníku.	2 NP	-		
				3 NP	2		
				4 NP	-		
		Σ Ks	2				
J44	D.128	Název	Čistící zóna 1.				
		Rozměr	1200x2400x27 (DxŠxV)	1 PP	-		
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	1		
		Popis	např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož - nehořlavá, zapuštěná. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA		2 NP	-	
					3 NP	-	
					4 NP	-	
		Σ Ks	1				
J45	D.128	Název	Čistící zóna 2.				
		Rozměr	2980x2400x27 (DxŠxV)	1 PP	-		
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	1		
		Popis	např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA		2 NP	-	
					3 NP	-	
					4 NP	-	
		Σ Ks	1				

Jxx		Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis			Množství		
J46	D.128	Název	Čistící zóna 3.				
		Rozměr	1200x2400x16 (DxŠxV)			1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil			1 NP	1
		Popis	SHATWELL Textilní rohože nehořlavá, zapuštěná. 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-		
	3 NP			-			
	4 NP			-			
				Σ Ks	1		
J47	D.129	Název	Čistící zóna 1.				
		Rozměr	1200x2400x27 (DxŠxV)			1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil			1 NP	1
		Popis	např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož - nehořlavá, zapuštěná. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezové - osazovacího rám např.Firmy GAPA 	2 NP	-		
	3 NP			-			
	4 NP			-			
				Σ Ks	1		
J48	D.129	Název	Čistící zóna 2.				
		Rozměr	2980x2400x27 (DxŠxV)			1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil			1 NP	1
		Popis	např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož - nehořlavá, zapuštěná Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-		
	3 NP			-			
	4 NP			-			
				Σ Ks	1		
J49	D.129	Název	Čistící zóna 3.				
		Rozměr	1200x2400x16 (DxŠxV)			1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil			1 NP	1
		Popis	např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavá, zapuštěná. 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rám např.Firmy GAPA 	2 NP	-		
	3 NP			-			
	4 NP			-			
				Σ Ks	1		

Jxx		Ostatní výrobky			
Kód	Umístění	Popis			Množství
J50	D.126	Název	Čistící zóna 3.		
		Rozměr	1000x1550x16 (DxŠxV)	1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	1
		Popis např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavá, zapuštěná. 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámeč např.Firmy GAPA		2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J51	E.154 E.120h	Název	Čistící zóna 1.		
		Rozměr	1140x900x27 (DxŠxV)	1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	2
		Popis např.TOPWELL 27 STANDARD, vstup rohož. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. např.Firmy GAPA		2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	2
J52	D.104	Název	Čistící zóna 1.		
		Rozměr	1000x1820x27 (DxŠxV)	1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	1
		Popis např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož - nehořlavá, zapuštěná. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA		2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J53	D.104	Název	Čistící zóna 3.		
		Rozměr	900x1950x16 (DxŠxV)	1 PP	-
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	1
		Popis např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavá, zapuštěná. 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA		2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1

Jxx		Ostatní výrobky			
Kód	Umístění	Popis			Množství
J54	D.026	Název	Čistící zóna 1.		
		Rozměr	2300x1200x27 (DxŠxV)	1 PP	1
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	-
		Popis	např.TOPWELL 27 STANDARD, vstupní rohož nehořlavá, zapuštěná. Výplň hliníkových profilů: pryžové nebo textilní pásy. včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J55	D.026	Název	Čistící zóna 3.		
		Rozměr	2400x1200x16 (DxŠxV)	1 PP	1
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	-
		Popis	např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavé, zapuštěné, 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J56	D.041	Název	Čistící zóna 3.		
		Rozměr	1950x2200x16 (DxŠxV)	1 PP	1
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	-
		Popis	např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavé, zapuštěné, 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1
J57	A.017	Název	Čistící zóna 3.		
		Rozměr	1500x1390x16 (DxŠxV)	1 PP	1
		Materiál	pryžové pásy, textilní pásy, střídavě pryž/textil	1 NP	-
		Popis	např.SHATWELL Textilní rohože nehořlavé, zapuštěné, 100% polypropylen zataveného PVC Výšky 16 mm včetně nerezového osazovacího rámečku např.Firmy GAPA 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ Ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J58		POLOŽKA ZRUŠENA			
J59	D.403	Název	OKAPOVÝ CHODNÍK		
	D.402	Rozměr	Šířka 350 mm a 80mm betonový obrubník	1 PP	-
		Materiál	beton, kačírek, geotextilie	1 NP	110
		Popis	Vymývaný kačírek frakce 16-32 mm uložený do stavební geotextilie 200g/m2. Okapový chodník ukončen betonovým zahradním obrubníkem šířky 80mm. V patě obrubníku obetonovaný. Celková šířka okapového chodníku 350mm.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	110
J60	B.113a	Název	Odvodňovací žlab		
	D.126	Rozměr	1300x135x150 mm (DxŠxV)	1 PP	-
		Materiál	polyme beton, pozink	1 NP	3
		Popis	např.ACO profiline terasový odvodňovací žlab včetně systémového roštu. 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	3
J61	B.001b	Název	Odvodňovací žlab		
	B.004c	Rozměr	1100x135x150 mm (DxŠxV)	1 PP	4
		Materiál	polyme beton, pozink	1 NP	-
		Popis	např.ACO profiline terasový odvodňovací žlab včetně systémového roštu. 	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	4

Jxx		Ostatní výrobky			
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J62	Osa J/K - 1	Název	DILATAČNÍ LIŠTA DO GARÁŽE		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	6
		Materiál	nerezová ocel, elastická vložka Nitriflex	1 NP	-
		Popis	Dilatační lišta vodotěsná, určená pro provoz garáží zátěžová třída C 250 kN, odolná proti ropným produktům. Lišta uložena do drážky o výšce cca 50mm a kotvena do železobetonové podlahové desky	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ BM	6
J63a	D.208 - 2ks D.310 - 1ks	Název	Revizní dvířka do SDK stěny pro PLM		
		Rozměr	250x350 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech, SDK	1 NP	-
		Popis	Dvířka do SDK stěny. Rozměr 250x350mm, systém otevírání kyvný pant, ocelová L zárubeň, na dva závěsy, zámek na čtyřhran. Umístění dle detailů v části PLM.	2 NP	2
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	3
J63b	D.208 - 2ks D.310 - 2ks	Název	Větrací mřížka do SDK stěny pro PLM		
		Rozměr	250x100 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech	1 NP	-
		Popis	Větrací mřížka v SDK stěně. Rozměr 250x100mm. Umístění dle detailů v části PLM.	2 NP	2
				3 NP	2
				4 NP	-
				Σ ks	4
J63c	4NP 3NP do šachet	Název	Revizní dvířka s požární odolností do SDK stěny		
		Rozměr	500x500 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech, SDK	1 NP	-
		Popis	Dvířka s požární odolností EI 45 DP1-S do SDK stěny. Rozměr 500x500mm, ocelová L zárubeň, na dva závěsy, zámek na čtyřhran.	2 NP	
				3 NP	4
				4 NP	5
				Σ ks	9
J63d	do šachet	Název	Revizní dvířka s požární odolností do SDK stěny		
		Rozměr	600x600 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech, SDK	1 NP	3
		Popis	Dvířka s požární odolností EI 45 DP1-S do SDK stěny. Rozměr 600x600mm, ocelová L zárubeň, na dva závěsy, zámek na čtyřhran.	2 NP	3
				3 NP	3
				4 NP	2
				Σ ks	11

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J63e	do šachet	Název	Revizní dvířka do SDK stěny		
		Rozměr	800x900 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech, SDK	1 NP	6
		Popis	Dvířka do SDK stěny, barva dle okolní stěny. Rozměr 800x900mm, ocelová L zárubeň, na dva závěsy, zámek na	2 NP	-
				3-4 NP	-
				Σ ks	6
J63f	do šachet	Název	Revizní dvířka do SDK stěny		
		Rozměr	1000x900 mm	1 PP	-
		Materiál	Ocel, pozinkovaný plech, SDK	1 NP	1
		Popis	Dvířka do SDK stěny, barva dle okolní stěny. Rozměr 1000x900mm, ocelová L zárubeň, na dva závěsy, zámek na	2 NP	-
				3-4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J64	B.005	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 4ks zásobník na toaletní papír - 4ks	2 NP	-
				3-4 NP	-
				Σ ks	1
J65	B.005	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoř mýdla - 4ks koř drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo - 2340x900 - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks viz. Katalogový list hygienických doplňků	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J66	B.006	Název	Sestava pro sprchy Muži/invalidní		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dvojháček do sprch na oděvy - 4ks Sedátko - 1ks Vodorovný madlo - 1ks Svislé Madlo - 1ks Držák na ruční sprchu - 1ks	2-4 NP	-
				Σ ks	1
J67	B.002	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 8ks zásobník na toaletní papír - 8ks koř malý - 8ks zásobník na hyg. sáčky - 8ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
J68	B.002	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoř mýdla - 5ks koř drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo - 2340x900 - 1ks Zrcadlo - 1910x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J69	B.003	Název	Sestava pro sprchy Ženy/invalidní		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dvojháček do sprch na oděvy - 5ks Sedátko - 1ks Vodorovný madlo - 1ks Svislé Madlo - 1ks Držák na ruční sprchu - 1ks	2-4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J70	B.007 E.134, E.135 E.257, E.258	Název	WC sestava pro invalidy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	2
		Popis	Bezbariérové umyvadlo osazeno do výšky 700 mm Bezbariérové wc Madlo u WC vodorovné. Madlo u WC svislé. Madlo svislé u umyvadla. Zrcadlo nad umyvadlem. (600x1200 mm) Odpadkový koš. Držák toaletního papíru. WC štětka Dávkovač mýdla papírová osoušeč rukou. Sestava odpovídá jednomu WC, počet je udán počtu WC na patře. Všechny rozměry a umístění je přesně popsáno a rozkreslené viz vyhláška č.398/2009 Sb.	2 NP	2
				3 NP	2
				4 NP	2
				Σ ks	9
J71	E.028, A.016, B.163, B.137, B.146, N.203 N.202, N.211, N.223, N.224, C.281, C.282 C.292, C.284, C.285, C.286, C.280, C.287 C.288, C.260N.308, N.309, N.315, C.383 C.382, C.381C.379, C.378, C.376, C.374 C.368, C.358, C.372, C.369, C.371, C.354	Název	Umyvadlo samostatně stojící		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	2
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	3
		Popis	dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	2 NP	15
				3 NP	24
				4 NP	-
				Σ ks	44
J72	E.026	Název	Šatna velín		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	Předsíň dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1s zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks Sprchy dvojháček do sprch na oděvy - 1ks WC kabinka WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J73	E.022	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J74	E.022	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J75	E.025	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks koš malý - 1ks zásobník na hyg. sáčky - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J76	E.025	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	1
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J77	E.110	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 4ks zásobník na toaletní papír - 4ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J78	E.110	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkoč mýdla - 5ks koš drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo - 3065x900 - 1ks Zrcadlo - 1850x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J79	E.111	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 5ks zásobník na toaletní papír - 5ks koš malý - 5ks zásobník na hyg. sáčky - 5ks dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J80	E.111	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkoč mýdla - 5ks koš drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo -2000x900 - 1ks Zrcadlo -2370x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J81	E.120k	Název	WC + Sprcha muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	Předsíň dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1s Zrcadlo - 600x900 - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Sprchy dvojháček do sprch na oděvy - 1ks WC kabinka WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J82	B.144b	Název	WC + Sprcha Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	Předsíň	2 NP	-
			dávkořač mýdla - 1ks	3 NP	-
			koš drátěný - 1s	4 NP	-
			Zrcadlo - 600x900 - 1ks		
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks		
			Sprchy		
			dvojháček do sprch na oděvy - 1ks		
			WC kabinka		
			WC Štětka - 1ks		
			zásobník na toaletní papír - 1ks		
			koš malý - 1ks		
			zásobník na hyg. sáčky - 1ks	Σ ks	1
J83	B.143b	Název	WC + Sprcha Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	Předsíň	2 NP	-
			dávkořač mýdla - 1ks	3 NP	-
			koš drátěný - 1s	4 NP	-
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks		
			Zrcadlo - 600x900 - 1ks		
			Sprchy		
			dvojháček do sprch na oděvy - 1ks		
			WC Kabinka		
			WC Štětka - 1ks		
			zásobník na toaletní papír - 1ks		
				Σ ks	1
J84	B.165b C.264b, C.290b	Název	Umývárny Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkořač mýdla - 1ks	2 NP	2
			koš drátěný - 1s	3 NP	2
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	4 NP	-
			Zrcadlo - 600x900 - 1ks		
			dvojháček do sprch na oděvy - 1ks		
				Σ ks	5
J85	B.164b C.263b, C.291b	Název	Umývárny Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkořač mýdla - 1ks	2 NP	2
			koš drátěný - 1s	3 NP	2
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	4 NP	-
			Zrcadlo - 600x900 - 1ks		
			dvojháček do sprch na oděvy - 1ks		
				Σ ks	5

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J86	E.134, E.257 E.355, E.420	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 2ks zásobník na toaletní papír - 2ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	1
				Σ ks	4
J87	E.134, E.257 E.355, E.420	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkovač mýdla - 3ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 2540x900 - 1ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	1
				Σ ks	4
J88	E.135, E.258 E.356, E.419	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 3ks zásobník na toaletní papír - 3ks koš malý - 3ks zásobník na hyg. sáčky - 3ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	1
				Σ ks	4
J89	E.135, E.258 E.356, E.419	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkovač mýdla - 3ks koš drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo - 2540x900 - 1ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	1
				Σ ks	4
J90	E.136, E.261 E.393	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	3

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J91	E.136, E.261 E.393	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkoř mýdla - 1ks	2 NP	1
			koř drátěný - 1ks	3 NP	1
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	4 NP	-
			Zrcadlo - 600x900 - 1ks	Σ ks	3
J92	E.137, E.262 E.394,	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	WC Štětka - 3ks	2 NP	1
			zásobník na toaletní papír - 3ks	3 NP	1
			koř malý - 3ks	4 NP	-
			zásobník na hyg. sáčky - 3ks	Σ ks	3
J93	E.137, E.262 E.394,	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	dávkoř mýdla - 2ks	2 NP	1
			koř drátěný - 1ks	3 NP	1
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	4 NP	-
			Zrcadlo - 2760x900 - 1ks	Σ ks	3
J94	E.216	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 3ks	2 NP	1
			zásobník na toaletní papír - 3ks	3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J95	E.216	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoř mýdla - 3ks	2 NP	1
			koř drátěný - 1ks	3 NP	-
			zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks	4 NP	-
			Zrcadlo - 2540x900 - 1ks	Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis			Množství
J96	E.217	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 3ks zásobník na toaletní papír - 3ks koš malý - 3ks zásobník na hyg. sáčky - 3ks	2 NP	1
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J97	E.217	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkovač mýdla - 3ks koš drátěný - 2ks zásobník na skládané papírové ručníky - 2ks Zrcadlo -2400x900 - 1ks	2 NP	1
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J98	N.221, N.316	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks Zrcadlo - 1875x900 mm	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J99	N.221, N.316	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkovač mýdla - 2ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 1860x900 - 1ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J100	N.222, N.317	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 2ks zásobník na toaletní papír - 2ks koš malý - 2ks zásobník na hyg. sáčky - 2ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J101	N.222, N.317	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkovač mýdla - 2ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 1860x900 - 1ks	2 NP	1
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J102	N.206	Název	WC Recepce		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	Předsíň dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1s zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks WC kabinka WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	1
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J103	E.311	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 4ks zásobník na toaletní papír - 4ks	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J104	E.311	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkoč mýdla - 3ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 2540x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J105	E.312	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 5ks zásobník na toaletní papír - 5ks koš malý - 5ks zásobník na hyg. sáčky - 5ks dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1
J106	E.312	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 3ks zásobník na toaletní papír - 3ks koš malý - 3ks zásobník na hyg. sáčky - 3ks dávkoč mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	1
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J107	A.434	Název	Sestava WC Muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J108	A.434	Název	Sestava WC Muži - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J109	A.433	Název	Sestava WC Ženy		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	WC Štětka - 1ks zásobník na toaletní papír - 1ks koš malý - 1ks zásobník na hyg. sáčky - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J110	A.433	Název	Sestava WC Ženy - Předsíň		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Zrcadlo - 600x900 - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1
J111	E.422	Název	WC + Sprcha muži		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-
		Popis	Předsíň dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1s Zrcadlo - 600x900 - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Sprchy dvojháček do sprch na oděvy - 1ks	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	1
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky						
Kód	Umístění	Popis		Množství		
J112	E.422	Název	WC + Sprcha muži			
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-	
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	-	
		Popis	Předsíň dávkovač mýdla - 1ks koš drátěný - 1s Zrcadlo - 600x900 - 1ks zásobník na skládané papírové ručníky - 1ks Sprchy dvojháček do sprch na oděvy - 1ks	2 NP	-	
				3 NP	-	
				4 NP	-	
				1 PS	1	
Σ ks	1					
J113	Obvod P04	Název	Šachta pro zelené střechy			
		Rozměr	Rozměr 550x550x130 mm	1 PP	-	
		Materiál	PVC	1 NP	-	
		Popis	Šachta pro zelené střechy, perforované víko + 4 nástavce pro dosažení výšky 520 mm.		2 NP	-
					3 NP	-
					4 NP	-
					1 PS	20
Σ ks	20					
J114	E.012.1	Název	Průchodka bílou vanou pro združený prostup VN			
		Rozměr	vnitřní průměr Ø200	2 PP	-	
		Materiál	vláknocement	1 PP	2	
		Popis	pažnice HRD 200 FUF + těsnění HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26 pro kabely VN 2 x kabel 22kV	1 NP	-	
				2 NP	-	
				3 NP	-	
				4 NP	-	
Σ ks	2					
J115	E.012.1	Název	Průchodka bílou vanou pro združený prostup VN			
		Rozměr	vnitřní průměr Ø100	2 PP	-	
		Materiál	vláknocement	1 PP	1	
		Popis	pažnice HRD 100 FUF + těsnění HRD 100-1-1/30x4 pro 1 x zemnicí pásek FeZn	1 NP	-	
				2 NP	-	
				3 NP	-	
				4 NP	-	
Σ ks	1					
J116	osa N-3	Název	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI			
		Rozměr	vnitřní průměr Ø250	2 PP	1	
		Materiál	vláknocement	1 PP	1	
		Popis	pažnice HRD 250 FU2 + těsnění HSD pro potrubí ZTI - KD DN110	1 NP	-	
				2 NP	-	
				3 NP	-	
				4 NP	-	
Σ ks	2					

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J117	Osa 1 - I/J N-6	Název	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø400	2 PP	
		Materiál	vláknocement	1 PP	4
		Popis	pažnice HRD 400 FUF2 + těsnění HSD pro potrubí ZTI - KD DN250	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	4
J118	D.040	Název	Průchodka bílou vanou pro potrubí ZTI		
	Osa E-1 A - 3	Rozměr	vnitřní průměr Ø200	2 PP	
		Materiál	vláknocement	1 PP	2
		Popis	pažnice HRD 200 FUF2 + těsnění HSD pro potrubí ZTI - KD DN125	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	2
J119	I - 1	Název	Průchodka bílou vanou pro přípojku PLYN		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø250	2 PP	1
		Materiál	vláknocement	1 PP	-
		Popis	pažnice HRD 250 FUF2 + těsnění HSD pro potrubí plynu PE100	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J120	1 - I/J	Název	Průchodka pro přípojku vody		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø250	2 PP	1
		Materiál	vláknocement	1 PP	-
		Popis	pažnice HRD 250 FU2 + těsnění HSD pro přípojku vody DN50 Ø63	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J120a	1 - I/J	Název	Průchodka pro přípojku kanalizace		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø400	2 PP	1
		Materiál	vláknocement	1 PP	-
		Popis	pažnice HRD 400 FU2 + těsnění HSD pro přípojku kanalizace DN200	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J121	1 - I/J	Název	Průchodka bílou vanou pro združený prostup SLB		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø300	2 PP	1
		Materiál	vláknocement	1 PP	-
		Popis	pažnice HRD FUF2 + těsnění HSD pro prostup SLB, průměry a počet kabelů budou upřesněny	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J121a	1 - I/J	Název	Průchodka bílou vanou pro združený prostup SLB		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø300	2 PP	-
		Materiál	vláknocement	1 PP	1
		Popis	pažnice HRD FUF2 + těsnění HSD pro prostup SLB - SO14, průměry a počet kabelů budou upřesněny	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J121b	1 - I/J	Název	Průchodka bílou vanou pro prostup ESIL		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø300	2 PP	-
		Materiál	vláknocement	1 PP	1
		Popis	pažnice HRD FUF2 + těsnění HSD pro prostup ESIL - SO05, průměry a počet kabelů budou upřesněny	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1
J121c	1 - I/J	Název	Průchodka bílou vanou pro prostup ESIL		
		Rozměr	vnitřní průměr Ø300	2 PP	-
		Materiál	vláknocement	1 PP	1
		Popis	pažnice HRD FUF2 + těsnění HSD pro prostup ESIL-SO13, průměry a počet kabelů budou upřesněny	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J122	PV1	Název	Plastová drenážní trubka	PV 1	430,6
		Rozměr	DN 150	2 PP	
		Materiál	PP	1 PP	-
		Popis	Plastová drenážní trubka PP z potrubí 2/3 perforace o průměru 150 mm, pozice dle výkresů vokopů	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	431
J123	L - 6 G - 6 C - 6 A/B - 2 B - 2 E - 1 I/J - 2 L - 2 N - 1 N - 3 L - 3	Název	Drenážní proplachovací šachta + nástavec	PV 1	15,06
		Rozměr	DN 400	2 PP	
		Materiál	PP	1 PP	-
		Popis	V rozích drenážního potrubí osazeny do štěrkopísku drenážní proplachovací šachty DN 400 včetně poklopu + prodloužení. Šachta 1 - dno -5,280 až -4,000 = celková délka 1,280 m. Šachta 2 - dno -5,100 až -4,000 = celková délka 1,100 m. Šachta 3 - dno -4,920 až -4,000 = celková délka 0,920 m. Šachta 4 - dno -4,985 až -4,000 = celková délka 0,985 m. Šachta 5 - dno -5,010 až -4,000 = celková délka 1,010 m. Šachta 6 - dno -5,155 až -4,000 = celková délka 1,155 m. Šachta 7 - dno -7,965 až -4,000 = celková délka 2,965 m. Šachta 8 - dno -7,850 až -6,000 = celková délka 1,850 m. Šachta 9 - dno -7,170 až -6,000 = celková délka 1,170 m. Šachta 10 - dno -7,485 až -6,000 = celková délka 1,485 m. Šachta 11 - dno -5,140 až -4,000 = celková délka 1,140 m.	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	15
J124	E/F - 1	Název	Usazovací a čerpací jímka	PV 1	1,24
		Rozměr	1000 mm	2 PP	
		Materiál	Beton	1 PP	-
		Popis	Usazovací jímka a Čerpací jímka, objem 150 l Podlaha -4,000 hlavní figura -4,750 Dno potrubí -5,140 Dno šachty -5,240 celková hloubka/celková výška potrubí 1,24 m	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	1
J125	L - 6	Název	Usazovací a čerpací jímka	PV 1	1,38
		Rozměr	1000 mm	2 PP	
		Materiál	Beton	1 PP	-
		Popis	Usazovací jímka a Čerpací jímka, objem 150 l Podlaha -4,000 hlavní figura -4,750 Dno potrubí -5,280 Dno šachty -5,380 celková hloubka/celková výška potrubí 1,38 m	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	1

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J126	I/J - 1	Název	Usazovací a čerpací jímka	PV 1	3,25
		Rozměr	1000 mm	2 PP	
		Materiál	Beton	1 PP	-
		Popis	Usazovací jímka a Čerpací jímka, objem 150 l Podlaha -4,000 hlavní figura -7,400 Dno potrubí -8,050 Dno šachty -8,150 celková hloubka/celková výška potrubí 3,25 m	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	3
J127	N - 3	Název	Usazovací a čerpací jímka	PV 1	1,858
		Rozměr	1000 mm	2 PP	
		Materiál	Beton	1 PP	-
		Popis	Usazovací jímka a Čerpací jímka, objem 150 l Podlaha -6,000 hlavní figura -7,600 Dno potrubí -7,485 Dno šachty -7,585 celková hloubka/celková výška potrubí 1,858 m	1 NP	-
				2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	2
J128	Osa E/E'	Název	Dilatační lišta do podhledu, kontaktního zatepl. systému		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	43
		Materiál	H-PVC, elastická vložka Nitriflex	1 NP	-
		Popis	Dilatační lišta určená do fasádního kontaktního zateplovacího systému , je osazena pod výztužnou síť omítkového systému.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ BM	43
J129	Osa E/E'	Název	dilatační podlahová rohová lišta		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	-
		Materiál	PVC	1 NP	7,9
		Popis	Dilatační lišta určená do rohu mezi svislou zeď a podlahu.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ BM	8
J130	Osa E/E'	Název	dilatační podlahová rohová lišta		
		Rozměr	dilatační spára 30 mm	1 PP	-
		Materiál	PVC	1 NP	7,3
		Popis	Dilatační lišta určená do rohu mezi svislou zeď a podlahu.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ BM	7

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J131	B.113	Název	Krycí Al profil		
		Rozměr	U profil (50x160) délky 3 450 mm	1 PP	-
		Materiál	Al	1 NP	2
		Popis	Krycí Al profil hran u posuvné příčky.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ BM	2
J132	J.08 a J.09	Název	Akustický a požární předěl v šachtách		
		Rozměr	800x1200mm	1 PP	-
		Materiál	průchodka z lehčeného betonu	1 NP	-
		Popis	Akustický předěl - safety block 120 -3i-Stavební deska ND 300 - instalační bloky v šachtách v úrovni stropu. Tl stropu 280mm. Instalační bloky se pokládají na šalování stropu mezi výztuž, ketrá se následně zalije betonem. Požární odolnost bloků EI 120. Výkaz předělů viz tabulka příloha č.1	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				komplet	1
J133	B.163 N.210, C.281, C.282, C292, C.284, C.285 C.286, C.287,C.288 N.318.a, N.318.b N.318.c, N.318.d C.354, C.372, C.373, C.374, C.376 C.378 C.379, C.381, C.382, C.383	Název	Koš uzavíratelný		
		Rozměr	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 PP	-
		Materiál	viz. Katalogový list hygienických doplňků	1 NP	1
		Popis	Koš uzavíratelný viz KTG13 v katalogu hygienických doplňků. Volně stojící koš v laboratořích.	2 NP	9
				3 NP	14
				4 NP	-
ks	24				
J134	D.041 exteriér	Název	Skleněná vchodová stříška čirá		
		Rozměr	3000x900mm	1 PP	1
		Materiál	Lepené bezpečnostní sklo Connex tl. 13 mm s PVB fólií a nerezová ocel	1 NP	-
		Popis	Skleněná vchodová stříška čirá (např. firma Fisher Olymp) na zavěšená na táhlech včetně nerezových tyčí, kotvicích nastavitelných kloubů, kotvení (s přerušením tepelného mostu, tl. tep. izolace 200mm) a nerezových prvků. Dodávka komplet.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
ks	1				



Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J135	E.035	Název	Potrubí s ventilační hlavicí pro odvětrání nádrže MHZ		
	interiér	Rozměr	Ø160mm	1 PP	1
		Materiál	nerez	1 NP	-
		Popis	HT potrubí s kolenem (pod stropem nádrže) a ventilační hlavicí Ø160mm dl.800mm kotvené přes objímky do stropu nádrže a do zdi	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				ks	1
J136	1.NP	Název	Kačírková lišta		
	2.NP		Viz vegetační střecha nad 1.NP	1 PP	-
		Materiál	nerez	1 NP	12
		Popis	Jedna se o perforovaný nerezový profil tvaru L pro oddělení různých typů střech. Rozhraní mezi kačírkiem a zelení na extenzivní střechě nad aulou S5 v 2.NP. Výška na výšku substrátu 80mm.	2 NP	54
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ bm	66
J137	1.NP	Název	Velkoformátová betonová dlažba		
		Rozměr	1000x500x120mm	1 PP	-
		Materiál	beton	1 NP	8
		Popis	Mrazuvzdorná betonová dlažba (stupeň prostředí XF4) bílá s protiskluzným tryskaným povrchem, velkoformátová, do šterkového lože	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	8
J138	1.NP	Název	Betonový šlapák		
		Rozměr	340 až 440 x 460 až 560mm, výška 40mm	1 PP	-
		Materiál	beton	1 NP	63
		Popis	Mrazuvzdorné betonové šlapáky - různé tvarově odlišné desky (např. Presbeton - Dakar), protiskluzný povrch, dlažba je opatřena impregnací proti znečištění a pronikání vody, do šterkového lože. Šlapáky budou podkládány ve vzdálenosti pro délku kroku cca 630 mm	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ ks	63
J139			NEOBSAZENO		

Jxx Ostatní výrobky					
Kód	Umístění	Popis		Množství	
J140	A.033	Název	Posuvný a pevný regálový systém		
		Rozměr	dle přiloženého schématu a specifikace	1 PP	1
		Materiál		1 NP	-
		Popis	Posuvný a pevný regálový systém, posuvné regály - typ S1-01 -2x, S1-02-9x včetně pohonu, dotykového systému, ovládacího panelu 1x kolejnicový systém délky ca 7800 mm, 4 kolejnice 2x vodící kolejnice INCO, 1x pojezdová kolejnice s vedením řetězu, 1x pojezdová kolejnice pevné regály - typ S2-01 - 1x, S2-02-1x. Včetně dodávky a montáže.	2 NP	-
				3 NP	-
				4 NP	-
				Σ kpl	1
J141a	A.033	Název	Revizní dvířka		
		Rozměr	300x300 mm	1 PP	-
		Materiál	AL, SDK desky	1 NP	1
		Popis	revizní dvířka do podhledu z desek dle typu podhledu AL rámeček, otevírání zatlačením - tlakový zámek	2 NP	6
				3 NP	8
				4 NP	0
				Σ kpl	15
J141b	A.033	Název	Revizní dvířka		
		Rozměr	400x400 mm	1 PP	-
		Materiál	AL, SDK desky	1 NP	7
		Popis	revizní dvířka do podhledu z desek dle typu podhledu AL rámeček, otevírání zatlačením - tlakový zámek	2 NP	11
				3 NP	7
				4 NP	1
				Σ kpl	26
J141c	A.033	Název	Revizní dvířka		
		Rozměr	500x500 mm	1 PP	2
		Materiál	AL, SDK desky	1 NP	0
		Popis	revizní dvířka do podhledu z desek dle typu podhledu AL rámeček, otevírání zatlačením - tlakový zámek	2 NP	0
				3 NP	0
				4 NP	0
				Σ kpl	2

[illegible]