




Výpis exponátů s požadavky na elektro:

označení	(exponát)	potřebný prvek elektro
1919	Mapa na listu 19x21cm	LED páspek d=45cm
1928	Plakát A1	LED páspek d=80cm
1930	Fotografie FJUK A3	LED páspek d=45cm
1931	Imatrikulace doklad 21x34cm	LED páspek d=45cm
1933	Lidové noviny	LED páspek d=80cm
1934	Stleňný negatív 18x24cm	LED páspek d=80cm
1938	Jazykový atlas A2	LED páspek d=70cm
1943	Diplom 58x44cm	LED páspek d=70cm
1944	Dopis z vězení A5	LED páspek d=20cm
1949	Škoreckého prověrka A4	LED páspek d=45cm
1980	Anglogram 10x20cm	LED páspek d=45cm
1994	Dobový počítač	LED páspek d=45cm
2002	Kosmografie 40x26cm	LED páspek d=45cm

Legenda:

- Stávající napájecí 3f listu 230V, stropní, využíváná pro potřeby expozice
 - Stávající napájecí 12V listu (Combrail), nástěnná, využíváná pro potřeby expozice
 - Svitidla do napájecí 3f listy - z fondu zadavatele, využíváná pro potřeby expozice
 - Stavovaná expozice svitidla 230V (do zásuvky) s polohevatelnými bodovými svitidly referenční vpr. i Guzzini Castello - 11ks příp. nahrazení obdobným dle dodavatele
 - Svitidla do napájecí 12 listy - z fondu zadavatele, využíváná pro potřeby expozice
 - Stávající podlahové zásuvky - zapojení stojanových světel a přívodních kabelů elektrických prvků v expozicním soku
 - Přívodní kabely - vedeno volně po podlaže černé gumové provedení - nelistovat
 - Osvětlení uvnitř expozicních schránek: LED listu dle expozitu nurno dočíst požadavek 50-100lx a eliminace UV záření dle koordinace s kurátorem
 - Osvětlení uvnitř expozicních schránek: LED panel rozměru dle expozitu nurno koordinovat požadavek intenzity záření s kurátorem
- Poznámky:**
- Vedení kabelů k prvkům na expozicním soku volně dutinou uvnitř, prostory a přenosné části LED listů koordinovat s dodavatelem truhlářské části expozice
 - Přenosná podlahová svitidla bude upřesněna ve spolupráci s autorem výstavního řešení a kurátorem výstavy v průběhu instalace

0 2 5 10m



Osvětlení
a prvky elektro
1:100 [A2]

výstava Universta a republika
zadávací dokumentace - únor 2018
ing. arch. mgA. Jan Klempf
jmk@klatz.cz
737 500 267