

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

ČÁST: SPECIFIKACE VYBAVENÍ

VÝKRES:

Č.PŘÍLOHY: D.1.5

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:

Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:

Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO:

DATUM:
prosinec 2023

ZAKÁZKA:
2023-487

WC**Popis:**

Kombinační WC s keramickou splachovací nádrží a sedátkem s poklopem

Rozměr 630 x 370 mm, výška 770 mm


Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$ s tím, že uvedené délka je maximální.

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

120

**WC SOUPRAVA**

Popis: Wc souprava, včetně kartáče a misky

Barva, úprava povrchu:

Matné sklo, chrom

Počet kusů:

120



DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

Popis: Držák toaletního papíru s krytem

Barva, úprava povrchu:

Chrom

Počet kusů:

120

**UMYVADLO**

Popis:

Závěsné umývadlo z bílé sanitární keramiky s otvorem na baterii a přepadem

Rozměr 550 x 450 mm, výška 195 mm,


Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

120



UMYVADLOVÁ BATERIE**Popis:**


Stojánková umyvadlová baterie bez výpusti

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

120

**UMYVADLOVÝ SIFON****Popis:**



Umyvadlový sifon kulatý, průměr odpadu 32mm

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

120



Umyvadlový výpust

Popis:

Umyvadlová výpust. Click-Clack 5/4"

Barva, úprava povrchu:

černý mat

Počet kusů:

120



HÁČEK NA RUČNÍKY

Popis:


Dvojitý háček na ručníky

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

360



SPRCHOVÉ DVEŘE

Popis:

Sprchové dveře posuvné, trojdílné s tvrzeným bezpečnostním mléčným sklem tl. mm, povrchová úprava usnadňující čištění a minimalizující usazování vodního kamene s vrstvou urychlující stékání vody po skle.

Pojezdy z nerezové oceli a mosazných kuličkových ložisek.

Nerezové madlo s roztečí šroubů 19,2 cm.

Stavitelnost 20 mm.

šířka 900 mm, výška 1950 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Sklo – mléčné

Pojezdy – leštěný chrom

Madlo - chrom

Počet kusů:

120



6

SPRCHOVÁ VANIČKA

Popis:

Samonosná čtvercová akrylátová sprchová samonosná vanička včetně nožiček

rozměr 800 mm x 800 mm, výška 80 mm




Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

120



SPRCHOVÁ BATERIE

Popis:


Nástěnná páková sprchová baterie bez sprchové sady s vysoce kvalitní keramickou kartuší (Ø 35 mm), přepínač - klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody, perlátor Neoperl umístěný v baterii s průtokem 5l/min

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

120



SPRCHOVÁ SADA

Popis:

Sprchová sada, ruční sprcha Ø 100 mm, 3 funkce, držák na sprchy, přívodní flexibilní hadice

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

120



SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY

Popis:


Sifon pro sprchové vaničky, DN 40/50
Ø 90 mm, výška 80 mm

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

Počet kusů:

120



JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ

Popis:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), jednopólový vypínač, řazení č.1

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



SCHODIŠŤOVÝ VYPÍNAČ

Popis:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), schodišťový vypínač, řazení č. 6

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ

Popis:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), křížový vypínač, řazení č. 7

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ

Popis:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), tlačítkový vypínač, řazení č. 1/0

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PODOMÍTKOVÁ

Popis:


Jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem, přepětovou ochranou pro vložení do jednoho nebo vícerámečku

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



JEDNONÁSOBNÝ RÁMEČEK

Popis:



Jednonásobný rámeček pro zásuvky

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro



ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ PODOMÍTKOVÁ**Popis:**

Složená dvojjásuvka s horní natočenou zásuvkou s ochranným kolíkem, přepětovou ochranou

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

Dle specifikace části elektro

**STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO – KOUPELNA, WC, CHODBA****Popis:**

Stropní přisazené svítidlo 19W, 4000K, IP44, vestavěný LED zdroj 230V, průměr 22 cm

Barva, úprava povrchu:

Bílá

Počet kusů:

360



NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO K ZRCADLŮM**Popis:**



LED osvětlení k zrcadlům, vestavěné trafo, délka 30 cm, 4,8 W, 300 lm, IP44

Barva, úprava povrchu:

Černá

Počet kusů:

120

**PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO - POKOJ****Popis:**

Stropní svítidlo, přisazené, těleso kov, difúzor past opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, IP20, d=500 mm, h=100 mm

Barva, úprava povrchu:

Černá

Počet kusů:

240



TOPNÉ TĚLESO**Popis:**

trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm

Pro připojení otopného tělesa použít integrovanou armaturu HM včetně termostatické hlavice

součástí dodávky sada pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.

Barva, úprava povrchu:

Černá

Počet kusů:

240

