

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

UK KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU B, KOLEJ KAJETÁNKA I

pozemek parc. č. 604/3 k. ú. Břevnov

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ
ČÁST: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES: TABULKA DVEŘÍ

Č.PŘÍLOHY: D.1.1.32.

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR:

Universita Karlova, Koleje a Menzy
Kolej Hvězda, Blok A3, Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:
Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: DATUM: ZAKÁZKA:
prosinec 2023 2023-487

TABULKA DVEŘÍ

POČET (LEVÉ/PRAVÉ)	PODLAŽÍ															CELKEM
	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	9.NP	10.NP	11.NP	12.NP	13.NP	14.NP	15.NP
	L	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	P	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	CELKEM	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

D2.1

POPIS		JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ NOVÉ KŘÍDLO DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ															SCHÉMA – PŮDORYS A POHLED NA OTVOR 1:50				
UMÍSTĚNÍ (Z MÍST. / DO MÍST.)		CHODBA – POKOJ																			
KŘÍDLO	POPIS	HLADKÉ, OTEVÍRÁVÉ, PLNÉ, S POLODŘÁŽKOU																			
	ROZMĚR (mm)	800/1970 mm																			
	MATERIÁL	RÁM Z MASIVNÍHO SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ ZTUŽENÁ PAPIROVÁ VOŠTINA																			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK, ODSŤÍN BILÁ RAL 9010																			
	PROSKLENÍ / VÝPLŇ	–																			
ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA	–																			
	POPIS	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBEŇ																			
	ROZMĚR, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBEŇ	800/1970, ÚSTÍ 75 mm																			
	MATERIÁL	STÝVAJÍCÍ																			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NATĚRU, ODSTRANĚNÍ NEČISTOT, OCHRANA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ NOVÝ ZÁKLADOVÝ NATĚR – GELOVÁ ALKYDOVÁ HMOTA S MÍRNÝM ZÁPACHEM NOVÝ NATĚR – UNIVERSÁLNÍ EMAIL, ODSŤÍN ČERNÁ RAL 9005																			
	PRÁH	–																			
	TĚSNĚNÍ	GUMOVÉ TĚSNĚNÍ OSAZENÉ DO DŘÁŽKY V KŘÍDLE, BARVA DLE VZORKU NA SPODNÍ HRANĚ KŘÍDLA KARTÁČOVÉ DIVOŘNÍ TĚSNĚNÍ																			
	PŘEKLAD	STÁVAJÍCÍ																			
	POZNÁMKA	–																			
	KOVÁNÍ	POPIS	MASIVNÍ KOVÁNÍ																		
MATERIÁL		BROUŠENÁ A LEŠTĚNÁ MOSAZ/ZUŠLECHTĚNÁ NEREZOVÁ OCEĽ																			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		BROUŠENÝ MATNÝ NIKL																			
KLIKY		KLIKA, KLIKA																			
ZÁVĚSY		ŽKS, NSTAVITELNÝ, BROUŠENÁ MOSAZ, POVRCH MATNÝ NIKL																			
ZÁMEK		ZADLABANÝ, ROZĚTA S PŘEKRYTOU CYLINDRICKOU VLOŽKOU																			
DOPĽNKY		ČÍRÁ PLASTOVÁ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA																			
POZNÁMKA		–																			
		POZNÁMKA : PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ DODAVATELEM BUDE VÝPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE															TECHNICKÉ VLASTNOSTI		SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m2k)		–
																		VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (dB)		–	
																		POŽÁRNÍ ODOLNOST (min)		–	

