



## REPASE SCHODŮ Z UMĚLÉHO KAMENE


- odprášení 3 x - podtlakové sání vzduch - voda
  - přebroušení pod vodou
  - diamantové čištění
  - impregnace - zvýšení protiskliznosti a samočištilnosti
- SOKL SCHODŮ**
- 1 řada dlažby 200 x 200 x 9 mm, barva shodná s podestou
- KERAMICKÝ OKLAD**
- keramický oklady lesklé, podrobnosti viz výkres barevnosti  
 spár v barvě cementové vlně v rozích stěn a u podlah bezbarvá  
 silikon oklady bude ukončen bílou plastovou lištou plastové lišty  
 na hrany stěn budou použity v některých místech i světlé spárové  
 podlahy oklady budou vzájemně přibíhaty.
- pod obl. nulu provedení hydroiz. stříbrná v celé ploše oklady


PŘEKLADY: pro otvor do výtahu a požární schodiště  
- 2ks na otvor IPE120 dl.1,5m  
(celkem 4ks IPE120 dl 1,5m na podlaží)

HPL: sanitární příčky, rozměry dle kót, dveře 700mm, výška 2m, HPL kompaktní desky tl.13mm, barva šedá.

- nouzové/požární venkovní schodiště ocelové viz D.1.1.DET
- podhledy v samostatném výkrese
- výměna stropních panelů v místě inst. šachet řešena v D.1.2
- viditelné hrany/plochy ŽB sloupů obložit SDK 12,5, lepeno
- ostění/nadpraží zatepleno přesahem ETICS o 30mm

0 0.5 1 1.5 2 2.5  
METRES  
1 : 50



|                    |   |                   |                   |   |  |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|---|--|
| Investor:          | UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY<br>KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5<br>162 08 PRAHA 6       |                   |                   | <br>DIGITRONIC CZ s. r. o.<br>Šimkova 004, 500 03 Hradec Králové<br>www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz |  |
| Místo stavby:      | WEILOVA 1450/2E, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ<br>BUDOVA č.5<br>K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6 |                   |                   |   |  |
| Hlavní projektant: | Ing. JÁN DINGA  | Zodp. projektant: | Ing. RADEK DĚDINA |   |  |
| Stupeň PD:         |   |                   |                   | DPS   |  |
| Vypracoval:        | Ing. MICHAEL MARTIN   |                   |                   | Datum:  | 02/2024  |
| Část:              | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ  |                   |                   | Zakázka číslo:  | 5034   |
| Revize:            |   |                   |                   |   | 00   |
| Alcoa:             | UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA<br>KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ                                      |                   |                   | Paré:   | Formát: 4x4A<br>Měřítko: 1:50<br>Číslo výkresu |
| Obsah:             | Půdorys 1NP   |                   |                   | navržený stav   |  |
|                    |   |                   |                   |   | D.1.1.17                                       |

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.