


VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM PRO DRENÁŽ



LEGENDA DRENÁŽI

- SYSTEM TRAS DRENÁŽI POD ÚROVNI PODKLADNÍHO BETONU, Z POTRUBÍ PP Ø150mm — 2/3 PERFORACE
- REVIZNÍ SACHTA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
- SESTAVA USAZOVACÍCH A ČERPAČKÝCH JIMEK

- POZN. 1**
V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI HLOUBENÍ JAMY NARAZÍ NA VĚTŠÍ PŘÍTOK, BUDE NUTNÉ DRENÁŽ UPRAVIT PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVENÍŠTI.
- POZN. 2**
V PŘÍPADĚ ŽE BUDE NA ZÁKLADOVÉ SPÁŘE ZJIŠTĚNA JILOVITÁ HORNINA S MOŽNOSTÍ ROZBÍDĚNÍ JE NUTNÉ POSLEDNÍCH 300MM VÝKOPU DOKOPAT TĚSNĚ PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ. NUTNO KONZULTOVAT S GEOLOGEM.
- POZN. 3**
S VŠEKERÝMI ODPAKY BUDE NAKLÁDANO DLE PLATNÝCH VÝHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIDVACÍ A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT AD A TDI VŠEKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT AD, ARCHITEKT A TDI. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE NÁLEŽITĚ CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTI V SOULADU S ČSN 73 1001 A PO DOKONČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ A PŘED PROVÁZENÍM ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘEZVÁTÁ STATIKEM A GEOLOGEM.

Schéma S0.01 – Multifunkční budova

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
2. lékařská fakulta
ICO: 002 16 208

JTSK		#0,000=-294,30 m.n.m. Bpv	
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE		VÝVOJ DŘEVO PRAHA s.r.o.	
Opraveno 02.01.2021		www.vyvoj-drevo.cz	
VÝVOJ DŘEVO PRAHA s.r.o., PODMÍNKY 101/202, 100 00 PRAHA 6		VÝVOJ DŘEVO PRAHA s.r.o.	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
Ing. M. Holýš	Ing. S. Zimová	Ing. P. Běloš	Ing. P. Běloš
Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5–Molai		ATELIER POZEMNÍCH STAVEB	
S0.01 – Multifunkční budova		ČÍSLO ZAKÁZKY Z-0566-00/20	
Výkopy – část A		DOKUMENTACE DPS	
MĚRITKO 1:75		DATUM 09.2022	
ČÍSLO PRŮŘEZU 1.18.44		PROJEKT FORMÁTO 1:18.44	
Dát		Dát	
Výkopy – část A		D.1.1.1 7	
Výkopy – část A		Výkopy – část A	