


VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM PRO DRENÁŽ




LEGENDA DRENÁŽÍ

- SYSTÉM TRAS DRENÁŽÍ POD ÚROVNI PODKLADNÍHO BETONU, Z POTRUBÍ PP Ø150mm - 2/3 PERFORACE
- REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
- SESTAVA USAZOVACÍCH A ČERPACÍCH JIMEK

- POZN. 1**
V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI HLoubENÍ JAMY NARAZÍ NA VĚTŠÍ PŘÍTOK, BUDE NUTNÉ DRENÁŽ UPRAVIT PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVENÍŠTI.
- POZN. 2**
V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NA ZAKLADOVÉ SPÁŘE ZJISTĚNA JILOVITÁ HORNINA S MOŽNOSTÍ ROZBĚDÁNÍ JE NUTNÉ POSLEDNÍCH 300MM VÝKOPU DOKOPAT TĚSNĚ PŘED BETONÁŽÍ PODKLADNÍCH BETONŮ. NUTNO KONZULTOVAT S GEOLOGEM.
- POZN. 3**
S VEŠKERÝMI OPADPY BUDE NAKLÁDANO DLE PLATNÝCH VYHLÁSEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LKVIDACI A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT AD A TDI. VEŠKERÉ ZMĚNY A ODDYHKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT AD, ARCHITEKT A TDI. ZAKLADOVÁ SPÁŘA BUDE NÁLEŽITĚ CHRÁNĚNA PROTI POVĚTRNOSTI V SOULADU S ČSN 73 1001 A PO DOKONČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ A PŘED PROVÁDĚNÍM ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘEVZATA STATIKEM A GEOLOGEM.

Schéma S0.01 – Multifunkční budova

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
2.lékařská fakulta
IČO: 002 16 208

				0,000000-294,30 n.m., Bp.v.	
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPÚ DECO PRAHA s.r.o.	
ČERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA s.r.o., PODBAŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIER POZEMNÍCH STAVEB	
Ing. M. Halimčíková	Ing. S. Zmudový	Ing. P. Brázdil, Ph.D.	Ing. P. Brázdil, Ph.D.		
ACE				ČÍSLO ZAKÁZKY	
Multifunkční budova 2.LF UK, Praha 5–Motel				2-0566-00/20	
S0.01 – Multifunkční budova				DOKUMENTACE	
ARIS – Architektonicko-stavební řešení				DPS	
OBRAB PŘÍLOH				MĚŘÍTKO	
Výkopy – část B				1:75	
				DATUM	
				09.2022	
				POČET FORMÁTŮ	
				15 A4	
				ČÍSLO PRŮVODNÍ	
				8	
				ČÍSLO KÓDE	
				D.1.1	
				KÓD	
				WEB: DPS_1_01_2022_00	