


FSV – UK

Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

8/2023







Stavba byla postavena v roce 1846
Architekt Josef Kaura

Galerie Hollar
Podle Václava Hollara
(1607 – 1677) barokní rytec a kreslíř

Sídlo:
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Institut komunikačních studií a žurnalistiky







UNIVERSITAS
CAROLINA



FAKULTA
SOCIÁLNÍCH VĚD
Univerzita Karlova



Pečeť


Klečící král český a římský podává oběma rukama svatému Václavovi složenou základní listinu s visutou pečetí. Po stranách postav je vpravo erb krále římského, vlevo krále českého a pod korouhví se znamením svatováclavské orlice je písmeno W (Wenceslaus).
Opis stříbrného pečetidla v perlovcích gotickou majuskulou:
"SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM
STUDII PRAGENSIS"



FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Pečeť

DESIGN **4**FUNCTION



Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

1960 založen Institut osvěty a novinářství
1961 (od 1965 fakulta osvěty a novinářství,
19621990 fakulta sociálních věd)

5 institutů:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky
(budova Hollar)

Institut ekonomických studií
(Opletalova ul.)

Institut mezinárodních studií
(Jinonice)

Institut politologických studií
(Jinonice)

Institut sociologických studií
(Jinonice)

IKSŽ

IĚS'

IMS
FSV UK

IPS FSV

ISS
FSV UK

FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova


Logo - Instituty

DESIGN **4**FUNCTION


Institut komunikačních studií a žurnalistiky
(budova Hollar)



INSTITUT KOMUNIKAČNÍCH
STUDIÍ A ŽURNALISTIKY
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova









FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

studovna- inspirace


DESIGN4FUNCTION

212 – popis úprav


- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění koberce
- demontáž svítidel a AV techniky
- demontáž a likvidace shrnovacích dveří do kuchyňky a šatny
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, elektrifikace 2-3 vybraných jednacích stolů v čele sestavy, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla, doplnění přívodů elektro pro motorovou kolejničku na závěsy včetně ovládání – vedení rozvodů v podhledu, ve stěnách
- repase / nátěr ráků vnitřních křidel oken
- repase vstupních dvoukřídlych kazetových dveří, nátěr dle barvy ráků oken (RAL 9001)
- montáž akustického bezspáreho podhledu – na rošt, vytvoření kapes podél dvou delších stran pro motorovou kolejničku na závěsy u stěny s okny a kapsy pro LED pásek a stahovací promítací plátno u stěny s dveřmi
- dodávka a montáž vestavné kazetové klimatizační jednotky, včetně všech rozvodů (elektro, chladivo,...)
- oprava podkladu a montáž dřevěných parket, včetně povrchové úpravy, včetně dřevěných soklových lišt
- oprava omítek, podkladu pod tapety
- výmalba stěn a stropu
- aplikace tapet na míru s motivem krajky z pečeti UK
- dodávka a montáž nových otočných jednokřídlych kazetových dveří do kuchyňky a šatny
- dodávka a montáž pečeti z frézované lakované MDF
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- vybavení místnosti novým nábytkem – jednacími stoly, jednacími židlemi
 - dodávka a montáž motorové kolejničky pro závěsy včetně závěsů blackout

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu

212 – dispoziční řešení



212 – koordinace zařízení umístěných pod stropy



- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150“, 16:10
6 – sestava stropních přisazených svítidel, např.: Halla Flumo 60S
7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung 360°
8 – dataprojektor dle výběru investora

Materiálové řešení

Podlaha – dřevěné parkety, dub, vzor rybí kost

Strop – akustický podhled bezesparý, tl. 40mm, Ecophon fade Acoustic Plaster Plus+

Stěny – výmalba bílá / tapeta na míru s motivem krajky z pečeti UK



Nábytek

Jednací židle s otočnou kovovou podnoží, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50




Jednací stoly – uspořádání do oválu, dřevěná dýha ořech



Svítidla stropní přisazená, sestava bude kopírovat tvar uspořádání jednacích stolů - Halla Flumo 60S, barva bílá

Klimatizační jednotka kruhová kazetová - Samsung 360°, barva bílá





- 1 – pečeť – frézovaná MDF, lak
- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150“, 16:10
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – motorová kolejnička na závěsy, závěsy blackout, barva béžová
- 5 - tapeta na míru s motivem krajky z pečeti UK
- 6 – sestava stropních přisazených svítidel, např.: Halla Flumo 60S
- 7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung 360°
- 8 – dataprojektor dle výběru investora
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – repase kazetových dvoukřídlých dveří
- 11 – nové jednokřídlé kazetové dveře do prostoru kuchyňky a šatny










- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění koberce
- demontáž svítidel a AV techniky, klimatizace
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií a závěsu
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, elektrifikace katedry, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla, doplnění přívodů elektro pro motorovou kolejničku na závěsy včetně ovládání – vedení rozvodů v podhledu, ve stěnách, v podlaze
- repase / nátěr ráků vnitřních křidel oken
- demontáž obložek dveří, repase vstupních dvoukřídlych kazetových dveří, nátěr dle barvy ráků oken (RAL 9001)
- úprava / oprava / doplnění stupínku u katedry / stupňovité podlahy pro posluchárenské sezení
- montáž akustického podhledu s napůl skrytým roštem pro zvýraznění směru v místnosti, vytvoření kapsy podél stěny s okny pro motorovou kolejničku na závěsy, pro stahovací promítací plátno v čele místnosti
- dodávka a montáž vestavné kazetové klimatizační jednotky, včetně všech rozvodů (elektro, chladivo,...)
- oprava podkladu a montáž akustické vinylové podlahové krytiny, včetně soklů a lišt na schodišťových stupních
- oprava omítek, podkladu pod tapetu
- výmalba stěn a stropu
- aplikace fototapety
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- vybavení místnosti novým nábytkem – posluchárenským sezením, stolku pro 2 místa pro ZTP, katedrou
 - dodávka a montáž lamelového obkladu, lamelového obkladu s lavicí a háčky, včetně odpadkových košů
 - dodávka a montáž motorové kolejničky pro závěsy včetně závěsů blackout


Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu

215 – dispoziční řešení



- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 3 – obklad stěny s lavicí a háčky
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 5 – fototapeta
- 9 – kryty radiátorů
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – lamelový obklad stěny

215 – koordinace zařízení umístěných pod stropy



- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150", 16:10
- 6 – stropní přisazená svítidla lineární
- 7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung Wind-Free
- 8 – dataprojektor dle výběru investora

Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl

Strop – akustický podhled s napůl skrytým roštem pro zvýraznění směru v místnosti
Ecophon Focus Lp, 1200x150x20 / 1200x300x20 mm

Stěny – výmalba bílá / fototapeta na míru s motivem sametové revoluce



Nábytek

Posluchářské sezení se sklopnými stolký

Katedra – na míru



Svítidla stropní přisazená - lineární, barva bílá




Klimatizační jednotka kazetová - Samsung Wind-Free s dekoračním panelem, barva bílá



FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 2.NP – půdorys přednáškového sálu č. 215

DESIGN4FUNCTION



- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150“, 16:10
- 3 – obklad stěny s lavicí a háčky
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 5 – fototapeta
- 6 – stropní přisazená svítidla lineární
- 7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung Wind-Free
- 8 – dataprojektor dle výběru investora
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – lamelový obklad stěny








213,214 – popis úprav

- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění linolea
- demontáž svítidel a AV techniky
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla, doplnění přívodů elektro pro motorovou kolejničku na závěsy včetně ovládání – vedení rozvodů v podhledu, ve stěnách, v podlaze
- repase / nátěr rámců vnitřních křídel oken
- repase vstupních dveří, nátěr dle barvy rámců oken (RAL 9001)
- zasekání rozvodů / SDK kapsa pro vedení rozvodů
- oprava podkladu a montáž akustické vinylové podlahové krytiny, včetně soklů
- dodávka a montáž nových posuvných skleněných dveří
- oprava omítek, podkladu pod tapetu
- výmalba stěn a stropu
- aplikace tapety
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- vybavení místnosti novým nábytkem – kancelářskými stoly a židlemi, skříň pro rozdělení prostoru místnosti 213
 - dodávka a montáž motorové kolejničky pro závěsy včetně závěsů blackout

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu



- 1 - keramická tabule 1750x1200 mm
- 2 – tiskárna se skenerem dle výběru investora
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 5 – tapeta na míru s motivem rytiny
- 6 - závěsná lineární svítidla, např.: Led2 Lino 150 Z, barva bílá
- 7 – římské rolety
- 8 – silent room pro 2 osoby
- 9 – kryty radiátorů
- 10 – nové posuvné dveře, skleněné s grafikou

Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl

Strop – výmalba bílá

Stěny – výmalba bílá / tapeta na míru s motivem rytiny



Nábytek

Jednací židle s otočnou kovovou podnoží, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50

Sestava kancelářských stolů s paravány, deska LTD bílá, kovová podnož - Actiu Twist Gen


Zásuvkový mobilní kontejner, LTD ořech - Actiu

Lichoběžníkové stoly – na míru, bílá barva




Svítidla závěsná lineární – Led2 Lino 150 Z, barva bílá





- 1 - keramická tabule 1750x1200 mm
- 2 – tiskárna se skenerem dle výběru investora
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 5 – tapeta na míru s motivem rytiny
- 6 - závěsná lineární svítidla, např.: Led2 Lino 150 Z, barva bílá
- 7 – římské rolety
- 8 – silent room pro 2 osoby
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – nové posuvné dveře, skleněné s grafikou



- 1 - keramická tabule 1750x1200 mm
- 2 – tiskárna se skenerem dle výběru investora
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 5 – tapeta na míru s motivem rytiny
- 6 - závěsná lineární svítidla, např.: Led2 Lino 150 Z, barva bílá
- 7 – římské rolety
- 8 – silent room pro 2 osoby
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – nové posuvné dveře, skleněné s grafikou







FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 2.NP – vizualizace místnosti doktorandů č. 213 – varianta se silent roomem

DESIGN4FUNCTION



FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 2.NP – vizualizace místnosti doktorandů č. 213– varianta se silent roomem

DESIGN4FUNCTION




014 – popis úprav

- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění linolea
- demontáž svítidel a AV techniky
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, elektrifikace katedry, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla, doplnění přívodů elektro pro motorovou kolejničku na závěsy včetně ovládání – vedení rozvodů v podhledu, ve stěnách, v podlaze
- repase / nátěr ráků vnitřních křidel oken
- repase vstupních dvoukřídlych kazetových dveří, nátěr dle barvy ráků oken (RAL 9001)
- demontáž dřevěného obkladu stěn
- úprava / oprava / doplnění stupínku u katedry
- montáž akustického podhledu s napůl skrytým roštem pro zvýraznění směru v místnosti, vytvoření kapsy podél stěn s okny pro motorovou kolejničku na závěsy, pro stahovací promítací plátno v čele místnosti
- dodávka a montáž vestavné kazetové klimatizační jednotky, včetně všech rozvodů (elektro, chladivo,...)
- oprava podkladu a montáž akustické vinylové podlahové krytiny, včetně soklů
- oprava omítek
- výmalba stěn a stropu
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- vybavení místnosti novým nábytkem – posluchářenským sezením, stolku pro 2 místa pro ZTP, katedrou
 - dodávka a montáž lamelového obkladu, lamelového obkladu s lavicí a háčky, včetně odpadkových košů
 - dodávka a montáž motorové kolejničky pro závěsy včetně závěsů blackout

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu

014 – dispoziční řešení



- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 3 – obklad stěny s lavicí a háčky
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 9 – kryty radiátorů
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – lamelový obklad stěny


014 – koordinace zařízení umístěných pod stropy



- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150", 16:10
- 6 – stropní přisazená svítidla lineární
- 7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung Wind-Free
- 8 – dataprojektor dle výběru investora

Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl
 Strop – akustický podhled s napůl skrytým roštem pro zvýraznění směru v místnosti
 Ecophon Focus Lp, 1200x150x20 / 1200x300x20 mm
 Stěny – výmalba bílá






Nábytek

Posluchářenské sezení se sklopnými stolkami
 Katedra – na míru



Svítidla stropní přisazená - lineární, barva bílá
 Klimatizační jednotka kazetová - Samsung Wind-Free s dekoračním panelem, barva bílá





- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 2 – projekční plátno s elektrickým motorem, 150“, 16:10
- 3 – obklad stěny s lavicí a háčky
- 4 – motorová kolejnička na závěsy
- 6 – stropní přisazená svítidla lineární
- 7 – klimatizační jednotka kazetová, vestavná, např.: Samsung Wind-Free
- 8 – dataprojektor dle výběru investora
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – lamelový obklad stěny






008, 008a – popis úprav

- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění linolea
- vybourání obezdívky výtahu na knihy, včetně výtahu
- demontáž dveří na schodiště
- vybourání prosklené přičky
- demontáž svítidel a AV techniky
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla – vedení rozvodů v podhledu, ve stěnách, v podlaze
- repase / nátěr ráků vnitřních křidel oken
- repase vstupních dveří, nátěr dle barvy ráků oken (RAL 9001)
- nový SDK podhled v části místností
- nová SDK přička s posuvnými skleněnými dvoukřídlymi dveřmi do pouzder
- oprava podkladu a montáž kobercových čtverců, včetně soklů
- oprava omítek
- výmalba stěn a stropu
- aplikace řezané grafiky na stěnu
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- vybavení místnosti novým nábytkem – kancelářskými stoly a židlemi, mobilními zásuvkovými kontejnery, modulovým sezením, jednacími boxy, knihovou s úložným prostorem a věšákem
 - dodávka a montáž motorové kolejničky pro závěsy včetně závěsů blackout

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu




- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 2 – tiskárna se skenerem dle výběru investora
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – pevné zasklení s grafikou
- 5 – řezaná grafika s motivem novin na barevné stěně
- 6 – závěsná svítidla lineární a kruhová
- 7 – římské rolety
- 8 – nové posuvné dveře skleněné s grafikou
- 9 – kryty radiátorů
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – repase jednokřídlých dveří

Materiálové řešení

Podlaha – kobercové čtverce – Interface Composure 4169011 Soothe

Strop – výmalba bílá / SDK podhled s modrou výmalbou

Stěny – výmalba bílá / modrá, grafika s motivem novin



Nábytek

Jednací židle s otočnou kovovou podnoží / 4 nohami, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50

Sestava kancelářských stolů s paravány, deska LTD bílá, kovová podnož - Actiu Twist Gen

Zásuvkový mobilní kontejner, LTD ořech - Actiu

Modulové sezení čalouněné - Actiu Bend, barva béžová / žlutá; taburet - Actiu Bend; odkládací stolky - Actiu Bend

Jednací boxy - LD seating Kubik Box 1, barva modrá / žlutá

Lichoběžníkové stoly – na míru, bílá barva

Knihovna s úložným prostorem a věšákem na oblečení – na míru, LTD ořech




Svítidla závěsná lineární – Led2 Lino 150 Z, barva bílá


Svítidla závěsná kruhová – Led2 Bella Slim P-Z 98, barva bílá




008




008




008a




008a




008a




008a



008



008



- 1 - keramická tabule 4000x1200 mm
- 2 – tiskárna se skenerem dle výběru investora
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – pevné zasklení s grafikou
- 5 – řezaná grafika s motivem novin na barevné stěně
- 6 – závěsná svítidla lineární a kruhová
- 7 – římské rolety
- 8 – nové posuvné dveře skleněné s grafikou
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva bílá
- 10 – repase dvoukřídlých kazetových dveří
- 11 – repase jednokřídlých dveří









FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Varianta uspořádání stolů

Hollar 1.NP – vizualizace jednací místnosti č. 008a

DESIGN **4**FUNCTION







FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 1.NP – vizualizace jednací místnosti č. 008a – varianta uspořádání stolů

DESIGN **4**FUNCTION



FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 1.NP – vizualizace jednací místnosti č. 008a – varianta uspořádání stolů


DESIGN **4**FUNCTION

S09, S10, S11, S13 – popis úprav

- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění linolea
- vybourání obezdívky výtahu na knihy
- demontáž nůžkových mříží na oknech
- demontáž svítidel a AV techniky
- demontáž a likvidace vertikálních žaluzií
- úprava rozvodů elektro pro nově navrhovanou AV techniku, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla – vedení rozvodů ve stěnách, v podlaze
- repase / nátěr rámců vnitřních křídel oken
- repase dveří, nátěr dle barvy rámců oken (RAL 9001)
- oprava podkladu a montáž akustické vinylové podlahové krytiny, včetně soklů
- sanace vlhkosti
- oprava omítek, podklad pod tapety
- výmalba stěn a stropu
- aplikace tapet
- dodávka a montáž AV techniky dle požadavků investora
- dodávka a montáž bezpečnostního otvíravého uzamykatelného zasklení před okny s grafikou
- vybavení místnosti novým nábytkem – regály, stoly se židlemi, pultem, čalouněného modulového sezení, odkládacích stolků, zavěšených křesílek

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu

S09, S10, S11, S13 – dispoziční řešení




- 2 – repase a nátěr schodiště vč. zábradlí, barva antracit
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – bezpečnostní otvíravé uzamykatelné zasklení před okny s grafikou
- 5 – tapeta s motivem novinových sloupků
- 6 – závěsná svítidla lineární
- 7 – repase dvoukřídlých dveří
- 8 – repase jednokřídlých dveří
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva antracit

Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl

Strop – výmalba bílá

Stěny – výmalba bílá / tapeta s motivem novinových sloupků



Nábytek

Jednací židle se 4 nohami, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50

Modulové sezení čalouněné, barva modrá / žlutá – Form Design Darth

Závěsná křesílka - LD seating Flexi Swing, barva modrá / šedá

Odkládací stolky, kov, barva černá

Stoly v nikách oken - na míru, bílá barva

Lichoběžníkové stoly – na míru, bílá barva


Knihovni regály 900x250x2100 mm



Svítidla stropní přisazená - lineární, barva bílá – Led2 Lino 150 Z, barva bílá



S09, S10, S11, S13 – dispoziční řešení – varianta uspořádání nábytku




- 2 – repase a nátěr schodiště vč. zábradlí, barva antracit
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – bezpečnostní otvíravé uzamykatelné zasklení před okny s grafikou
- 5 – tapeta s motivem novinových sloupků
- 6 – závěsná svítidla lineární
- 7 – repase dvoukřídlých dveří
- 8 – repase jednokřídlých dveří
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva antracit

Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl

Strop – výmalba bílá

Stěny – výmalba bílá / tapeta s motivem novinových sloupků



Nábytek

Jednací židle se 4 nohami, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50

Modulové sezení čalouněné, barva modrá / žlutá – Form Design Darth

Závěsná křesílka - LD seating Flexi Swing, barva modrá / šedá

Odkládací stolky, kov, barva černá

Stoly v nikách oken - na míru, bílá barva


Lichoběžníkové stoly – na míru, bílá barva

Knihovni regály 900x250x2100 mm



Svítidla stropní přisazená - lineární, barva bílá – Led2 Lino 150 Z, barva bílá





- 2 – repase a nátěr schodiště vč. zábradlí, barva antracit
- 3 – interaktivní LCD
- 4 – bezpečnostní otvíravé uzamykatelné zasklení před okny s grafikou
- 5 – tapeta s motivem novinových sloupků
- 6 – závěsná svítidla lineární
- 7 – repase dvoukřídlých dveří
- 8 – repase jednokřídlých dveří
- 9 – kryty radiátorů, vypalovaný lakovaný plech s motivem novinových sloupků, barva antracit
















FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 1.PP – vizualizace studovny č. S10 - varianta s knihovnami pouze po obvodu místnosti

DESIGN4FUNCTION





FSV – UK, Architektonická studie rekonstrukce prostor Hollar a Opletalova

Hollar 1.PP – vizualizace studovny č. S11 - varianta s knihovnami pouze po obvodu místnosti

DESIGN4FUNCTION



Institut ekonomických studií
(Opletalova 26)

IĚS'



FSV – UK, Interiér budovy Hollar

Opletalova 26



DESIGN **4**FUNCTION

Opletalova – popis úprav místnosti č. 604, 6.NP

- demontáž a odvoz nábytku
- odstranění koberce
- demontáž svítidel
- provedené sond u nadpraží vstupních dveří do místnosti a případná následná úprava dveřního otvoru na větší průchozí výšku
- provedení sond v okolí střešního okna kvůli zatékání, následná oprava
- úprava rozvodů elektro – zásuvky pro PC pod stoly, úprava přívodů elektro pro nově navržená svítidla
- oprava podkladu a položení akustické vinylové podlahové krytiny
- oprava omítek a SDK
- výmalba stěn a stropu
- vybavení místnosti novým nábytkem – pracovními stoly podél nejvyšší stěny,
 - úložnými díly v šikmině naproti vstupu a v nejnižším místě pod šikmou střechou,
 - sedací soupravou do „U“ v nice u vstupu a 4ks taburetů - na míru

Pozn.: veškeré konkrétní prvky jsou pouze ilustrativní, dodané prvky budou ve stejném nebo vyšším standardu

Opletalova – dispoziční řešení



Materiálové řešení

Podlaha – akustický vinyl

Strop – výmalba bílá / oranžová

Stěny – výmalba bílá / oranžová



Nábytek

Jednací židle s otočnou kovovou podnoží, polstrovaný sedák a opěrák - Actiu Noom 50

Kancelářské stolové desky 1300x750mm, LTD dub


Zásuvkové kontejnery Ikea Alex, bílá

Policový díl se 4 policemi, 950x370x900mm – Ikea Vihals, bílá

Úložný díl se zásuvkami a policemi, 1050x370x1400mm – Ikea Vihals, bílá

Úložná sestava se zásuvkami a policemi, 1650x470x900mm – Ikea Vihals, bílá

Rohová sedací modulová sestava s taburety do rohu – na míru, barva oranžová



Svítlidla stropní přisazená - lineární, barva bílá – Led2 Lino 150 Z, barva bílá



6 – závěsná / přisazená svítidla lineární







Název společnosti

Design4function s.r.o.

Adresa společnosti

Ohradní 1443/24b • Praha 4 - Michle

IČO

28365186

Kontakt

Ing. Lukáš Zimandl • +420 604 565 135 • lz@d4f.cz

Vypracovali

Vendula Hladíková
Tereza Musilová
Adam Eliáš
Petra Fialová
Lukáš Zimandl