LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané konstrukce
- Stávající Zdivo z cihel vf na MVC (příčky dutinové)
- Stávající zdivo z tvárnic (porobeton, keramzitbeton, beton) na MVC 50
- Stávající beton B2
- Stávající přizdívka
- Stávající sendvičová konstrukce výtahové šachty
- Tepelná izolace - minerální vata
- Tepelná izolace XPS
- Tvárnice ztraceného bednění
- Sendvičová konstrukce
- Pórobetonové tvárnice
- Keramické tvárnice - tepelněizolační
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 75 mm
  - 2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW profilů. Použití SDK DF dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2. V 1.PP použití SDK DF/ SDK DF H2
  - R_w = 54 dB: 2xSDK 12,5 mm+ nosná kce z CW profilů + vzduchová mezera + nosná kce z CW profilů + min. vata tl. 50 mm + 2xSDK 12,5 mm. Použití SDK dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 100 mm
  - R_w = 54 dB: 2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm. Použití SDK dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 150 mm
  - R_w = 56 dB: 2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW profilů + 2xSDK 12,5 mm. Použití SDK dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 155 mm
  - R_w = 62 dB: 2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW profilů + napojovací těsnění + 2xSDK 12,5 mm. Použití SDK dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2
- Sádrokartonová stěna s kovovou podkonstrukcí tl. 205 mm
  - R_w = 62 dB: 2xSDK 12,5 mm + min. vata tl. 50 mm + nosná kce z CW profilů + vzduchová mezera pro 2xTRØ26,9x3,2 + 2xSDK 12,5 mm. Použití SDK dle PBŘ. Ve vlhkých prostorách SDK H2/ SDK DF H2

SKLADBY STĚN

- tvárnice ztraceného bednění tl. 200 mm, tep. izolace min. vata tl. 180 mm
- stávající konstrukce, tep. izolace xps tl. 120 mm
- Sendvičová konstrukce, Cementotřískové desky (EI90), tep. izolace tl. 180 mm
- stávající konstrukce, tep. izolace tl. 180 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA – POVRCH	PODLAHA – OZN. PODLAHY	PODLAHA – SKLADBA	STROP	OZN. PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
4.00											
	4.00.01	SCHODIŠTĚ	33,91	KER. DLAŽBA	A1	S03	PODHLED	C03; C04	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.00.02a	CHODBA	10,86	KER. DLAŽBA	A1	S03	PODHLED	C03; C04	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.00.02b	CHODBA	56,15	KER. DLAŽBA	A1	S03	PODHLED	C03; C04	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.00.03	SLABOPROUDÁ ROZVODNA	2,40	KER. DLAŽBA	A5	S02	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.00.04	KUCHYŇKA	18,54	KER. DLAŽBA	A1	S02	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB2	KER. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU, KER. SOKL 60 mm
	4.00.05	SCHODIŠTĚ	23,78	KER. DLAŽBA	A1	S03	PODHLED	C04	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.00.06A	VÝTAH	2,25			-	-		-		-
	4.00.06A	VÝTAH	4,11			-	-		-		-
			152,00 m²								
4.01											
	4.01.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	9,89	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.01.02	BEZBARIÉROVÝ POKOJ	18,63	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.01.03	POKOJ	13,01	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.01.04	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA	6,55	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
			48,08 m²								
4.02											
	4.02.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	4,61	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.02.02	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.02.03	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.02.04	KOUPELNA	2,24	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
	4.02.05	WC	1,14	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA – POVRCH	PODLAHA – OZN. PODLAHY	PODLAHA – SKLADBA	STROP	OZN. PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
			34,55 m²								
4.03											
	4.03.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	4,18	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.03.02	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.03.03	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.03.04	KOUPELNA	2,24	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
	4.03.05	WC	1,14	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
			34,11 m²								
4.04											
	4.04.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	4,18	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.04.02	POKOJ	13,34	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.04.03	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.04.04	KOUPELNA	2,24	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
	4.04.05	WC	1,14	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
			34,17 m²								
4.05											
	4.05.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	8,70	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.05.02	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.05.03	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.05.04	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.05.05	WC	1,14	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000 mm
	4.05.06	KOUPELNA	2,13	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
			51,80 m²								

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA – POVRCH	PODLAHA – OZN. PODLAHY	PODLAHA – SKLADBA	STROP	OZN. PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
4.06											
	4.06.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	4,72	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.06.02	POKOJ	15,71	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.06.03	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.06.04	KOUPELNA	2,11	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
	4.06.05	WC	1,14	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
			36,96 m²								
4.07											
	4.07.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	4,47	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.07.02	POKOJ	13,28	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.07.03	POKOJ	12,44	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.07.04	KOUPELNA	2,24	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
	4.07.05	WC	1,35	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
			33,78 m²								
4.08											
	4.08.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	10,56	PVC	B2	S08	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.08.02	POKOJ	14,54	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.08.03	POKOJ	12,67	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.08.04	POKOJ	14,30	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.08.05	WC	1,76	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
	4.08.06	KOUPELNA	2,43	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
			56,27 m²								

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - NAVRHOVANÝ STAV

ČÍSLO BYTU	ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA – POVRCH	PODLAHA – OZN. PODLAHY	PODLAHA – SKLADBA	STROP	OZN. PODHLEDU	STĚNY	OBKLAD	POZNÁMKA
4.09											
	4.09.01	PŘEDSÍŇ BUŇKY	18,32	PVC	B2	S03	PODHLED	C04	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		KER. SOKL 60 mm
	4.09.02	BEZBARIÉROVÝ POKOJ	17,14	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.09.03	POKOJ	9,02	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.09.04	BEZBARIÉROVÝ POKOJ	17,62	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.09.05	POKOJ	15,54	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.09.06	POKOJ	13,83	PVC	B2	S01	PODHLED; MALBA	C02	SÁDROVÁ OMÍTKA; MALBA		PVC SOKL 60 mm
	4.09.07	KOUPELNA + WC	5,54	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
	4.09.08	KOUPELNA	5,88	KER. DLAŽBA	A2	S02	PODHLED; MALBA	C01; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB1	OBKLAD DO V. 2000
	4.09.09	KUCHYŇKA	8,40	KER. DLAŽBA	A1	S03	PODHLED; MALBA	C02; C03	SÁDROVÁ OMÍTKA; KER. OBKLAD; MALBA	OB2	KER. OBKLAD ZA KUCH. LINKOU, KER. SOKL 60 mm
			111,29 m²								
			593,01 m²								

POZNÁMKA:

- VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ PROSTUPY, NIKY A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ROZVODY V OBJEKTU. TY JSOU SPECIFIKOVÁNY V ČÁSTECH PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVÉST POTŘEBNÁ OPATŘENÍ K JEJICH OCHRANĚ.
- JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V DOTČENÉM PROSTORU DODAVATEL ZAJISTÍ ODPOJENÍ ČI PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ A SÍTÍ, KTERÉ JSOU V SOUČASNOSTI VEDENY V DOTČENÉM PROSTORU. JEDNÁ SE O VEŠKERÁ VEDENÍ ZTI, UT, VZT A ZEJMÉNA ELEKTROINSTALACÍ.
- JEDNOTLIVÉ ETAPY STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁDĚT VŽDY V SOULADU SE STATICKOU ČÁSTÍ PROJEKTU A ZÁROVEŇ AŽ PO JEJICH NUTNÉM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ.
- MEZI JEDNOTLIVÝMI STAVEBNÍMI PROCESY NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY STANOVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ VEDENÍ VZT, ZTI A UT V OBJEKTU, PŘÍPADNĚ NA FASÁDĚ. TYTO PRVKY JSOU ZAKRESLENY V DÍLČÍCH ČÁSTECH TÉTO PD A BUDOU POLOHOVĚ PODROBNĚ KOORDINOVÁNY ARCHITEKTEM NA STAVBĚ.
- PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH JE NUTNO DBÁT NA TO, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PONECHANÝCH STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ!
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE DODRŽOVÁNA OCHRANA OKOLNÍCH OBJEKTŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE VYHLÁŠKY 591/2006 SB. VČETNĚ JEJÍCH NOVELIZACÍ A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- NOVĚ ZJIŠTĚNÉ OKOLNOSTI (ZEJMÉNA PRŮZKUMY PROVEDENÉ DESTRUKTIVNÍM ZPŮSOBEM VĚTŠÍHO ROZSAHU, KTERÉ DOPOSUD NEBYLO MOŽNÉ PROVÉST, A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT NAVRHOVANÉ KONSTRUKČNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ) A DÁLE VEŠKERÉ NEJASNOSTI PŘI ZAHÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP BOURACÍCH PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM STAVBY.
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH ODPADŮ STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S POŽADAVKY UVEDENÝMI V PRŮVODNÍ A SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ A VEŠKERÝMI VYJÁDŘENÍMI KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ.
- VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE VYUŽÍVAT V SOULADU S NÁVODEM (TECHNICKÝM LISTEM VÝROBKU). KE KOLAUDACI BUDOU PŘEDLOŽENY VEŠKERÉ PROTOKOLY O ZKOUŠKÁCH, REVIZE, DÁLE TECHNICKÉ LISTY (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, CERTIFIKÁTY) JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ.
- DOSUD NESPECIFIKOVANÉ A NEZADANÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BARVY A MATERIÁLY BUDOU ZADANÉ ARCHITEKTEM STAVBY BĚHEM REALIZACE.
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ SOKLY BUDOU VŽDY SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODLAHOVÉ KRYTINY.
- VEŠKERÉ ROZVODY A OVLÁDÁNÍ BUDOU UZPŮSOBENY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.
- POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE BUDE ZAJISTIT VIDITELNÉ OZNAČENÍ VŠECH SKRYTÝCH ČÁSTÍ, KE KTERÝM SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘÍSTUP - HLÁSIČE EPS, UZAVÍRACÍ ARMATURY, POŽÁRNÍ UCPÁVKY APOD. NA VIDITELNÉM BEZPROSTŘEDNĚ BLÍZKÉM MÍSTĚ (PODHLED APOD.)
- PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK JE POUZE DOPORUČENÉ, LZE ZAMĚNIT ZA OMÍTKY SÁDROVÉ.
- VEŠKERÉ STROPNÍ KONSTRUKCE V 1.PP, 2.PP (V OBJEKTU PŘÍSTAVBY UBYTOVNY A OBJ. Č. 1 DLE PBŘ) OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM LEPENÝM PODHLEDEM C03

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A PROJEKTANTA STAVEBNÍ ČÁSTI.
- PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, PRŮBĚŽNĚ OVĚŘOVAT PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ SE SKUTEČNOSTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST KONTROLU POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ.

± 0,000 = 362,78 m.n.m bpn

NAVRHL: Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Michaela Dostálová
SCHVÁLIL: Ing. arch. Martin Březina
OBJEDNATEL: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, alej Svobody 76, 323 00 Plzeň, zastoupené prof. MUDr. Jindřichem Finkem, Ph.D. - děkan fakulty
MEPRO s.r.o. architektonický ateliér, náměstí Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 - Střešovice

DRUH DOKUMENTACE: DPS

ZAKÁZKA: **REKONSTRUKCE ČÁSTI ŠAFRÁNKOVA PAVILONU**
Studentské koleje a nástavba jednoho patra
Alej Svobody 703 Plzeň 1-Severní
Předměstí Plzeň-město 323 00 Česko

NÁZEV VÝKRESU: **PŮDORYS 4.NP - NÁVRHOVÝ STAV**

ČÍSLO PARE:
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: 12 - 11/23
DATUM: červen 2024 | D.1.1.19
MĚŘÍTKO: 1:50 | FORMÁT: 1680/609 | REVIZE Č.: