

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:  
**Ing. Libor Truhelka**  
Zástupce hlavního projektanta:  
**Ing. Vladimír Fiedler**  
Hlavní architekt:  
**Ing. arch. Petr Ovčáčík**

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Q PROJEKT  
Bohuslava ze Švamberka 1229/8  
140 00 Praha 4  
tel./fax: +420 261 216 619  
e-mail: q-projekt@q-projekt.cz

Vypracoval:  
**Ing. Jan Macek**  
Zodpovědný projektant:  
**Ing. Jaroslav Borovička**

STAVEBNÍK:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta  
nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, IČ: 00216208

PROJEKT:

**UK - PF - REKONSTRUKCE OKEN, FASÁDY A VENKOVNÍCH PRVKŮ**

MÍSTO STAVBY: Nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, pozemek parc. č. 990 k.ú. Staré Město [727024]

OBJEKT:

**SO-02 ČÁST OKNA A ANGLICKÉ DVORKY**

ČÁST, PROFESE:

**D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - ČÁST OKNA A ANGLICKÉ DVORKY**

VÝKRES:

**D.1.1.1. POHLEDY**

Měřítko:

**1:250**

ID PROJEKTU\_STUPEŇ\_OBJEKT\_ID PROFESE\_PROFESE-ČÍSLO\_OBSAH:

**UKPF\_DPS\_SO-02\_D.1.1.1. POHLEDY**

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

**220253**

Paré:


Datum:


**15.12.2023**

Stupeň:










**DPS**

# IDENTIFIKÁTOR VÝPLNĚ OTVORU






## LEGENDA

	REPASOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ) DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLŇ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ)
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU- OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
	NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÝ RÁM BEZ ZASKLENÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU)
	OKNO S MŘÍŽÍ PŮVODNÍ
	OKNO S MŘÍŽÍ NEPŮVODNÍ

IDENTIFIKÁTOR VÝPLNĚ OTVORU




**POHLED SEVEROVÝCHODNÍ**  
měř: 1:250



## LEGENDA

	REPASOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ) DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ)
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU- OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
	NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÝ RÁM BEZ ZASKLENÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU)
	OKNO S MŘÍŽÍ PŮVODNÍ
	OKNO S MŘÍŽÍ NEPŮVODNÍ

IDENTIFIKÁTOR VÝPLNĚ OTVORU



POHLED JIHOZÁPADNÍ

měr: 1:250






## LEGENDA

	REPASOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ) DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ)
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLNĚ OTVORU- OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLNĚ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
	NOVÁ VÝPLNĚ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÝ RÁM BEZ ZASKLENÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU)
	OKNO S MŘÍŽÍ PŮVODNÍ
	OKNO S MŘÍŽÍ NEPŮVODNÍ


IDENTIFIKÁTOR VÝPLNĚ OTVORU






POHLED JIHOVÝCHODNÍ

měř: 1:250

POHLED SEVEROZÁPADNÍ-DVŮR




POHLED SEVEROVÝCHODNÍ-DVŮR



LEGENDA

	REPASOVANÉ VÝPLŇ OTVORŮ
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLŇ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLŇ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ) DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLŇ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ)
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU- OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
	NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÝ RÁM BEZ ZASKLENÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU)
	OKNO S MŘÍŽÍ PŮVODNÍ
	OKNO S MŘÍŽÍ NEPŮVODNÍ


IDENTIFIKÁTOR VÝPLŇĚ OTVORU



POHLEDY SEVEROVÝCHODNÍ A SEVEROZÁPADNÍ-DVŮR

měří: 1:250


POHLED JIHOVÝCHODNÍ-DVŮR




LEGENDA

	REPASOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ) DŘEVĚNÁ ŠPALETA, DŘEVĚNÉ OKENNÍ VNITŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM tl. 4mm
	KOMPLETNĚ NOVÉ VÝPLŇ OTVORU - OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SNÍŽENÝM SOLÁRNÍM ZISKEM A NÍZKÉ VNĚJŠÍ REFLEXI (ČIRÉ ZASKLENÍ)
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU- OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
	KOMPLETNĚ NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÉ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM)
	NOVÁ VÝPLŇ OTVORU (OKENNÍ DŘEVĚNÝ RÁM BEZ ZASKLENÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU)
	OKNO S MŘÍŽÍ PŮVODNÍ
	OKNO S MŘÍŽÍ NEPŮVODNÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ-DVŮR



IDENTIFIKÁTOR VÝPLNĚ OTVORU



POHLEDY JIHOVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ-DVŮR

měř: 1:250