


REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV VÝCVIKOVÉHO AREÁLU DOBRONICE

VÝKRES PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ, M 1:20


PRŮVLAK P01, 2 ks

BOČNÍ POHLED




PRŮVLAK P02, 2 ks

BOČNÍ POHLED



VAZNÍK V01, 9 ks

BOČNÍ POHLED



TABULKA PRVKŮ:

OZNAČ.	POPIS, POZICE	POČET	ŠÍŘKA (m)	VÝŠKA (m)	DÉLKA (m)	OBJEM - JEDEN KS (m³)	HMOTNOST (t)
P01	Podélný průvlak	2	0,25	0,35	11,83	1,035	2,588
P02	Příčné ztužidlo	2	0,25	0,35	6,72	0,588	1,470
V01	Vazník	9	0,2	1,15	7,26	0,944	2,360
CELKEM (VŠECHNY DÍLCE):						11,740	29,351


POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM KONSTRUKCE DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE.
- KOTEVNÍ TRNY PRO PŘIPOJENÍ VAZNÍKŮ: BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ Ø 16 mm.
- KAPSY PRO MANIPULACI A KOTVENÍ BUDOU PO OSAZENÍ DO DEFINITIVNÍ POZICE ZALITY ZÁLIVKOVOU MALTOU.


MATERIÁL:

BETON: C30/37  
OCEL: B 500B


ŘEZ A-A




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT		KONTROLOVAL	KRESLIL	J&E PROJEKTY S.R.O.	
Ing. Jan KUBÁT, Ph.D.		Ing. JAN KUBÁT, Ph.D.	Ing. Eva POHLÍDALOVÁ	Klatovská 636/169c 321 00 Plzeň T: +420 777 214 727 IDDS: rry32xh	
INVESTOR		Univerzita Karlova, Rektorát, Správa budov a zařízení IČ: 00216208, adresa: Ovocný Trh 560/5, 116 36 Praha 1			DATUM 03/2024 Č. PARÉ
MÍSTO STAVBY		Křída ev.č.5, 391 65 Stádleč, č.par 628/1+735/26 KÚ 627 372			
NÁZEV STAVBY		REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV VÝCVIKOVÉHO AREÁLU DOBRONICE			
OBSAH VÝKRESU		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST VÝKRES PREFA PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ			ARCH. ČÍSLO UKRUK/189451/2023 Č. VÝKRESU 05