REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV VÝCVIKOVÉHO AREÁLU DOBRONICE

VÝKRES REVIZNÍ LÁVKY

PŮDORYS, M 1:20



ŘEZ C-C, M 1:20



ŘEZ A-A, M 1:10



ŘEZ B-B, M 1:10



TABULKA PRVKŮ:

Tabulka prvků konstrukce lávky

Označení	Název	Délka [mm]	Šířka [mm]	Materiál	Hmotnost 1ks [kg]	Počet kusů	Délka celkem [mm]	Hmotnost celkem [kg]
01	UPE140	8380	65	S235JR	121,04	2	16760	242,08
02	2xL50X5	808	50	S235JR	3,04	14	11312	42,63
03	L50X5	1600	50	S235JR	6,03	2	3200	12,06
04	L50X5	1145	50	S235JR	4,31	4	4580	17,26
05	L50X5	1150	50	S235JR	4,33	2	2300	8,67
06	L50X5	1180	50	S235JR	4,45	4	4720	17,78
07	P6x90x120	120	90	S235JR	0,51	14	1680	7,13
08	P10x100x150	150	100	S235JR	1,18	6	900	7,07
09	P6x90x15100	15100	90	S235JR	64,01	1	15100	64,01
10	P6x180x800	800	180	S235JR	6,78	1	800	6,78
101	RHS40x2	994	40	S235JR	2,37	18	17892	42,66
102	RHS40x2	4090	40	S235JR	9,75	4	16360	39
103	RHS40x2	1210	40	S235JR	2,88	8	9680	23,08
104	RHS40x2	1190	40	S235JR	2,84	4	4760	11,35
105	RHS40x2	925	40	S235JR	2,2	1	925	2,2
106	RHS40x2	845	40	S235JR	2,01	1	845	2,01
107	P6x65x100	100	65	S235JR	0,31	18	1800	5,51

POZNÁMKY:

1) PŘED ZADÁNÍM KONSTRUKCE DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KONSTRUKCE.
2) ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE LÁVKY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S DODAVATELEM PREFABRIKOVANÝCH NÁDRŽÍ.
3) VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELI PDPS.

MATERIÁL:

OCELOVÉ PROFILY, POROROŠTY: S235JR
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY: 8.8

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY: C4 - VYSOKÁ, ŽIVOTNOST OCHRANNÉHO POVLAKU: VYSOKÁ (15-25 LET).

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM	70 µm
EPOXID ZINKFOSFÁT	150 µm
ALIFATICKÝ POLYURETAN	60 µm
CELKEM	280 µm

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL
Ing. Jan KUBÁT, Ph.D.	Ing. JAN KUBÁT, Ph.D.	Ing. Eva POHLIDALOVÁ

INVESTOR: Univerzita Karlova, Rektorát, Správa budov a zařízení
IČ: 00216208, adresa: Ovocný Trh 560/5, 116 36 Praha 1

MÍSTO STAVBY: Křída ev.č.5, 391 65 Stádlec, č.par 628/1+735/26 KÚ 627 372

NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV VÝCVIKOVÉHO AREÁLU DOBRONICE

OBSAH VÝKRESU: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST — VÝKRES REVIZNÍ LÁVKY

J&E PROJEKTY S.R.O.
Klatovská 636/169c
321 00 Plzeň
T: +420 777 214 727
IDDS: rry32xh

DATUM	03/2024	Č. PARÉ
STUPEŇ	PDPS	
MĚŘÍTKO	1:20/10	
ARCH. ČÍSLO	UKRUK/189451/2023	Č. VÝKRESU 08