

Specifikace zboží

Název zboží	Akustická budka
Kód položky	S_011
Název zadávajícího pracoviště	SIM/PL
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC I, alej Svobody 76, 3.NP, Simulační centrum, místnost 6.5 a 6.6
Popis zboží	

Předmětem poptávky je akustická budka (2 ks), která bude využívána jako velín sálů pokročilé simulace.

Technická specifikace:

- Vnější rozměry (š x h x v): min. 2200 x 2200 x 2200
max. 2600 x 2900 x 2400
- Dodavatel prokáže splnění podle ISO 23351-1 (Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures ve třídě nejméně A - snížení hladiny akustického výkonu lidské řeči o min. 30 dB
- Ventilace mezi budkou a místností - bez nutnosti napojení na VZT jednotku nebo jakoukoliv externí úpravnu vzduchu.
- Možnost plynulé regulace ventilace, automatický režim pro optimalizaci proudění vzduchu v závislosti na vnitřním prostředí (teplotě, vlhkosti), maximálním požadovaný průtok vzduchu - 500 m³/hod.
- Možnost uživatelského ovládání osvětlení a proudění vzduchu.
- Možnost automatického ovládání osvětlení a proudění vzduchu podle obsazenosti budky.
- Budou dodány dvě budky - požadavek je, aby jedna měla levé dveře, druhá pravé. Dveře se budou otevírat ven.
- Prosklená stěna bez dveří bude v zrcadlové úpravě, tzn. při nižší hladině světla uvnitř a vyšší hladině světla vně budky je požadováno, aby bylo vidět z budky ven, nikoliv dovnitř. Zadavatel připouští jak osazení skel s těmito vlastnostmi, tak polepem fólií.
- Celoprosklená stěna nebude mít sklo dělené žádným profilem. Sklo bude z max. 3 částí.
- V interiéru předpokládáme šedý povrch, v exteriéru světlý. Bude vzorkováno ze základní nabídky konkrétního dodavatele.
- Součástí instalace budou min. 6 zásuvek 230V.
- Musí být umožněno "protažení" kabelů pro řídicí systém simulačního centra pro kabelový svazek o průměru min. 50 mm.
- Musí být možné budku v případě potřeby bez poškození rozebrat, přemístit a opět složit.
- Musí umožňovat přesun bez rozebrání v rámci místnosti. Je přípustné, aby byl takový přesun podmíněn použitím k tomu určenému příslušenství, které lze dokoupit nebo dodavatel takový posun musí být schopný poskytnout jako službu.

Součástí dodávky každé jednotlivé budky bude:

- Jeden pracovní stůl přes celou šířku budky, bude přiřazený k prosklené stěně orientační rozměry 2100 x 800 x 750 mm.
 - s kovovou konstrukcí pro zajištění vysoké stability
 - min. 3 kabelové průchodky
 - kabelový žlab
- Dvě pracovní židle pro celodenní sezení.
 - synchronní mechanika s dopředným náklonem
 - omezovač náklonu
 - plně stavitelné područky
 - nastavitelná hloubka sedáku
 - polstrovaný sedák
 - síťovaná opěrka
 - stavitelná bederní opora
 - kolečka vhodná pro podlahu budky
 - Zatížení min. 150 kg

Provedení zaškolení	Standardní zaškolení při předání zboží.
Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU
Další požadovaná plnění	
Další informace	
CPV kód zboží	39100000-3 Nábytek