





SO 04 - INTERIÉROVÉ PRVKY A VYBAVENÍ

VEDOUcí PROJEKTU: ING. JAN HEGER		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK 		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY 02-H-2018	
ING. JIŘÍ HÁJEK		ING. JAN HEGER	ING. JIŘÍ JEŘÁBEK	DATUM 04.2018	
INVESTOR: UK v Praze, Farmaceutická fakulta v HK, Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Projekt zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové Oprava skleníků na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové				PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE	
				TYP PROFESE:	
SOUPIS PRVKŮ				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA: D2.3b


PĚSTEBNÍ A PRACOVNÍ STOLY

OZNAČENÍ	SCHÉMA	CELKEM	POZNÁMKA
s1	<p>PŘESUVNÝ PĚSTEBNÍ STŮL</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>PODÉLNÝ ŘEZ</p>  <p>PŘÍČNÝ ŘEZ</p> 	9	<ul style="list-style-type: none">- rozměry stolu š.1,7 × dl.5 × v.0,8 m- plocha stolu 8,5m²- nosná konstrukce svařena z hliníkových profilů 40/40/2- nosný rám v podélné ose zavětrovaný, kotven k podlaze hmoždinkami a vruty.- konstrukce umožňuje výškové seřízení horního rámu do horizontální polohy a případně do spádu pro systém příliv - odliv- součástí konstrukce jsou odvalové trubky a záchytné kladky- horní pěstební rám je přesuvný svařený z hliníkových profilů- pod stoly(na stužující konstrukci) budou umístěny topné smyčky

PĚSTEBNÍ A PRACOVNÍ STOLY

			List číslo I.02
OZNAČENÍ	SCHÉMA	CELKEM	POZNÁMKA
s2	PEVNÝ STŮL	a	2
		b	1
			- rozměry stolu: a - š.1,25 × dl.2,55 × v.0,8 m b - š.1,25 × dl.2,05 × v.0,8 m - nosnou konstrukci tvoří nohy tvaru H, vyrobeny z jaklového uzavřeného profilu, žárově pozinkovaného - nosný rám v podélné ose zavětrovaný profilem 20/3 - horní rám samostatný - obrubnice ze speciálního hliníkového profilu, výška 110mm, jsou propojeny roštem z jaklových profilů 30/30/2mm, který je přichycen na podélníky z žárově pozinkovaného uzavřeného profilu 50/40/2.
			
<div><div><p>PŮDORYS - a</p></div><div><p>PŮDORYS - b</p></div></div>			

PĚSTEBNÍ A PRACOVNÍ STOLY

			List číslo 1.03
OZNAČENÍ	SCHÉMA	CELKEM	POZNÁMKA
s3	PRACOVNÍ STŮL	3	<ul style="list-style-type: none">- rozměry stolu š.1 × dl.1 × v.0,9 m- robustní nosná konstrukce nerozebíratelná, svařovaná z ocelových profilů tl. 2-3mm, žárově pozinkovaná(extremně dlouhodobá protikorozní ochrana, 30-40let)- pracovní plocha hygienicky nezávadná(z Cermínu)
			
	<p>PŮDORYS</p> 