



POZNÁMKA:

-PROSTUPY ROZVODŮ KANALIZACE A VODY POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKU PBR A ČSN 730810 čl. 6.2. SAMOSTANÝM POŽÁRNÍM ÚSEKEM JSOU INSTALAČNÍ JÁDRA. VEŠKERÉ PROSTUPY KANALIZACE VEDEBNÉ DO JÁDRA BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍ UC PÁVKOU/MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

UPOZORNĚNÍ:

POKUD SE KDEKOLIV V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKÝKOLIV OBCHODNÍ NÁZEV MATERIÁLU, VÝROBKU, SYSTÉMU, SLUŽBY APOD., JEDNÁ SE ZÁSADNĚ O REFERENČNÍ ÚDAJ SLUŽÍCÍ PRO PŘESNOU SPECIFIKACI JEJICH POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ. DANY MATERIÁL, VÝROBEK, SYSTÉM, SLUŽBU APOD. JE MOŽNO NAHRADIT JINÝM O SHODNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTECH, AVŠAK ZÁSADNĚ POUZE V RÁMCI PLATNÉ SMLOUVNÍ CENY. TUTO PŘÍPADNOU NÁHRADU JE POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATEČNĚM PŘEDSTÍHU PŘED OBJEDNÁNÍM, PŘIČEMŽ JE PŘI NÁVRHU NÁHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKÁZAT SHODU VLASTNOSTÍ S REFERENČNÍM MATERIÁLEM, VÝROBKEM, SYSTÉMEM, SLUŽBOU APOD.

LEGENDA:

— — — — — studená voda
— — — — — teplá voda
— — — — — cirkulace teplé vody
— — — — — požární vodovod

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP

číslo	Název místnosti	Plocha (M2)
600	VÝTAH	4,32 M2
601	HALA + SCHODIŠTĚ	22,64 M2
602	CHODBA	3,9 M2
603	KUCH.KOUT	4,30 M2
604	SOCIÁLNÍ ZAŘ.	4,10 M2
605	POKOJ	12,45 M2
606	POKOJ	13,5 M2
607	POKOJ	13,5 M2
608	KUCH.KOUT	2,42 M2
609	CHODBA	11,09 M2
610	KOUPELNA	3,71 M2
611	WC	1,35 M2
612	CHODBA	40,93 M2

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6 IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689			
AUTOR:	ZODP.PROJEKTANT:	PROFESE:	ZODP.PROJEKTANT:
ING.ZDENĚK URBAN	ING.ZDENĚK URBAN	D.1.4.1 - ZTI	ING. J. SÝKORA
INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1		Č. ZAK:	818/2017
AKCE: " UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONÍČKOVA 1928, PRAHA 6		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	VI.2017
VÝKRES:		MĚŘITKO:	1:50
2.NP-6.NP - VODOVOD		Č. VÝKRESU:	ZT8