

GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202100173DSS-5

Věc: DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Název zakázky: UNIMEC Plzeň - pokládka IS NN Lokalita: Zlín Objednatel: ELMO a.s. Dodavatel: GEPOINT s.r.o.	Zaměřil: Ing. Ondřej Černý Spolupracoval:
Datum měření: 14.04.2022 Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv	Číslo zakázky: 202100173 Číslo nabídky: 21NA00099 Číslo objednávky:

Technická zpráva:

Dne 14.4.2022 byla zaměřena trasa kabelu VO polární metodou s výškami určenými trigonometricky. Zaměření bylo provedeno po záhozu dle instrukcí od stavbyvedoucího Ing. Tkadlece (ELMO).

Pro připojení byla použita ZVS vytvořená firmou GEPOINT s.r.o.

Použité přístroje a vybavení


1 Totální stanice Trimble S6 DR+

směrodatná odch. délky: 3mm + 2PPM ; směrodatná odchylka směru: 6cc

Seznam příloh

Situace

Seznam souřadnic

PŘEDAL Podpis: _____ Datum: _____ Jméno: _____	PŘEVZAL Podpis: _____ Datum: _____ Jméno: _____	OVĚŘIL Ev. číslo 2022 \ 568 Datum: 14.04.2022 Jméno: Ing. Michal Čipera 
--	---	--

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/3
Souř. systém:						Výškový systém:	
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	1	822 250.55	1 067 896.46	344.32			lampa
	2	822 253.40	1 067 896.21	344.25			výška na terén
	3	822 262.87	1 067 894.96	344.14			výška na terén
	4	822 271.80	1 067 895.61	344.01			výška na terén
	5	822 283.05	1 067 898.52	343.90			výška na terén
	6	822 287.73	1 067 900.05	343.88			výška na terén
	7	822 287.70	1 067 900.26	343.94			lampa
	8	822 295.19	1 067 901.13	342.76			výška na terén
	9	822 301.81	1 067 905.08	344.15			výška na terén
	10	822 324.02	1 067 912.54	343.91			výška na terén
	11	822 323.86	1 067 912.72	343.90			lampa
	12	822 334.85	1 067 915.45	343.49			výška na terén
	13	822 347.41	1 067 919.68	343.67			výška na terén
	14	822 361.22	1 067 924.64	343.65			výška na terén
	15	822 361.18	1 067 925.06	343.65			lampa
	16	822 375.25	1 067 929.25	343.57			výška na terén
	17	822 384.86	1 067 932.68	342.82			výška na terén
	18	822 398.80	1 067 937.51	341.73			výška na terén
	19	822 398.62	1 067 937.85	341.72			lampa
	20	822 417.97	1 067 943.95	340.11			výška na terén
	21	822 434.79	1 067 950.17	339.13			výška na terén
	22	822 434.74	1 067 950.24	339.13			lampa
	23	822 447.57	1 067 954.65	339.11			výška na terén
	24	822 455.61	1 067 957.17	339.13			výška na terén
	25	822 459.24	1 067 959.23	339.11			výška na terén
	26	822 462.22	1 067 961.83	339.15			výška na terén
	27	822 464.25	1 067 964.35	339.24			výška na terén
	28	822 465.71	1 067 966.59	339.23			výška na terén
	29	822 468.03	1 067 971.90	338.91			výška na terén
	30	822 470.32	1 067 965.22	338.99			lampa
	31	822 472.08	1 067 963.96	338.88			výška na terén
	32	822 474.79	1 067 962.07	338.46			výška na terén
	33	822 481.24	1 067 964.57	337.66			výška na terén
	34	822 490.02	1 067 968.17	336.65			výška na terén
	35	822 493.24	1 067 969.50	336.28			výška na terén
	36	822 497.79	1 067 970.96	335.48			lampa
	37	822 499.46	1 067 971.58	335.13			výška na terén
	38	822 500.75	1 067 972.62	334.92			výška na terén
	39	822 496.65	1 067 972.94	335.68			výška na terén
	40	822 496.06	1 067 976.88	336.68			výška na terén
	41	822 498.90	1 067 981.04	336.76			výška na terén
	42	822 468.03	1 067 972.50	338.89			výška na terén
	43	822 467.84	1 067 972.51	338.87			lampa
	44	822 474.36	1 067 970.95	339.10			výška na terén
	45	822 476.94	1 067 974.01	339.18			výška na terén
	46	822 482.28	1 067 979.99	339.06			výška na terén
	47	822 482.18	1 067 980.08	339.06			lampa
	48	822 468.18	1 067 990.67	338.42			výška na terén
	49	822 468.25	1 068 008.65	338.47			lampa
	50	822 485.82	1 067 985.76	339.00			výška na terén
	51	822 488.62	1 067 992.51	338.97			výška na terén
	52	822 488.43	1 067 992.51	338.95			lampa
	53	822 485.42	1 067 998.60	339.06			výška na terén
	54	822 479.66	1 068 008.77	338.83			výška na terén
	55	822 479.65	1 068 008.76	338.83			výška na terén
	56	822 475.51	1 068 020.12	338.24			výška na terén
	57	822 473.25	1 068 028.60	337.32			výška na terén
	58	822 473.02	1 068 028.52	337.27			lampa
	59	822 468.74	1 068 040.61	335.94			výška na terén
	60	822 467.22	1 068 043.58	335.71			výška na terén
	61	822 464.03	1 068 044.91	335.42			výška na terén
	62	822 458.98	1 068 047.02	335.25			výška na terén
	63	822 478.77	1 068 035.87	336.51			výška na terén
	64	822 486.73	1 068 029.88	336.71			výška na terén
	65	822 486.54	1 068 029.62	336.83			lampa
	66	822 495.80	1 068 021.89	336.95			výška na terén
	67	822 500.32	1 068 015.97	337.10			výška na terén
	68	822 503.01	1 068 012.78	337.23			výška na terén
	69	822 503.82	1 068 008.11	337.27			výška na terén
	70	822 504.31	1 068 002.91	337.28			výška na terén
	71	822 504.55	1 068 002.93	337.28			lampa
	72	822 503.54	1 067 994.60	337.22			výška na terén
	73	822 502.50	1 067 990.18	337.08			výška na terén
	74	822 501.74	1 067 987.22	336.89			výška na terén
	75	822 508.31	1 067 974.57	333.36			výška na terén
	76	822 516.45	1 067 983.51	330.25			lampa

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 2/3
Souř. systém:						Výškový systém:	
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	77	822 516.60	1 067 983.45	330.88			lampa
	78	822 388.47	1 068 066.16	336.16			lampa
	79	822 389.64	1 068 068.47	335.56			výška na terén
	80	822 390.79	1 068 069.81	335.43			výška na terén
	81	822 393.28	1 068 073.96	335.41			výška na terén
	82	822 394.69	1 068 076.34	335.29			výška na terén
	83	822 395.38	1 068 076.56	335.25			výška na terén
	84	822 404.21	1 068 074.21	335.11			výška na terén
	85	822 406.01	1 068 073.54	335.09			výška na terén
	86	822 409.08	1 068 070.81	335.17			lampa
	87	822 403.49	1 068 081.04	332.65			lampa
	88	822 417.55	1 068 060.35	335.05			lampa
	89	822 424.80	1 068 058.52	335.12			lampa
	90	822 428.68	1 068 057.84	334.98			výška na terén
	91	822 429.76	1 068 058.55	334.98			výška na terén
	92	822 434.54	1 068 062.20	334.89			lampa
	93	822 436.65	1 068 063.64	333.67			výška na terén
	94	822 442.11	1 068 065.90	333.18			výška na terén
	95	822 445.01	1 068 066.55	332.93			výška na terén
	96	822 445.83	1 068 067.14	332.75			výška na terén
	97	822 449.97	1 068 067.40	332.98			lampa
	98	822 452.52	1 068 073.23	330.89			výška na terén
	99	822 454.26	1 068 075.60	330.29			výška na terén
100	822 454.84	1 068 075.34	330.34				lampa
101	822 459.70	1 068 083.64	329.05				lampa
102	822 459.10	1 068 083.78	329.00				výška na terén
103	822 461.35	1 068 088.92	327.86				výška na terén
104	822 463.41	1 068 093.11	327.03				výška na terén
105	822 463.89	1 068 092.98	327.14				lampa
106	822 463.86	1 068 092.97	327.13				lampa
107	822 466.37	1 068 094.76	326.48				výška na terén
108	822 470.25	1 068 095.15	326.12				výška na terén
109	822 480.03	1 068 093.17	325.51				lampa
110	822 496.41	1 068 088.05	325.54				lampa
111	822 362.98	1 068 068.88	336.10				lampa stavající
112	822 365.18	1 068 068.16	335.97				výška na terén
113	822 369.60	1 068 065.75	335.83				výška na terén
114	822 373.59	1 068 064.55	336.13				výška na terén
115	822 376.41	1 068 063.56	335.84				výška na terén
116	822 377.26	1 068 063.90	335.88				lampa stavající
117	822 377.41	1 068 062.20	335.85				výška na terén
118	822 377.22	1 068 058.01	337.61				výška na terén
119	822 377.11	1 068 046.89	339.38				lampa
120	822 377.06	1 068 030.45	339.72				lampa
121	822 376.86	1 068 025.20	339.68				výška na terén
122	822 377.53	1 068 024.63	339.67				výška na terén
123	822 377.75	1 068 018.55	339.67				výška na terén
124	822 377.92	1 068 006.84	340.58				výška na terén
125	822 378.36	1 068 006.44	340.54				lampa
126	822 364.48	1 067 985.05	342.43				lampa stávající
127	822 362.75	1 067 977.42	342.46				výška na terén
128	822 361.18	1 067 977.44	342.46				výška na terén
129	822 360.71	1 067 971.76	343.19				výška na terén
130	822 363.01	1 067 971.66	343.03				výška na terén
131	822 364.65	1 067 967.93	344.44				lampa
133	822 456.53	1 068 045.84	334.67				výška na terén
134	822 456.27	1 068 043.68	335.49				výška na terén
135	822 456.49	1 068 042.52	335.84				výška na terén
136	822 455.43	1 068 039.10	336.36				výška na terén
137	822 429.19	1 068 072.83	332.56				výška na kabel
138	822 422.08	1 068 074.97	332.63				výška na kabel
139	822 414.68	1 068 077.27	332.62				výška na kabel
140	822 412.32	1 068 078.38	332.74				výška na kabel
141	822 438.74	1 068 069.34	332.55				výška na kabel
142	822 443.97	1 068 067.56	332.62				výška na kabel
144	822 447.46	1 068 067.89	332.41				výška na kabel
145	822 448.31	1 068 066.57	332.70				výška na kabel
146	822 449.25	1 068 069.60	332.18				výška na kabel
147	822 409.77	1 068 079.05	332.45				výška na kabel
148	822 406.83	1 068 079.94	331.76				výška na kabel
149	822 404.74	1 068 080.20	331.84				výška na kabel
150	822 385.37	1 067 977.56	341.67				výška na terén
151	822 385.88	1 067 969.54	341.35				výška na terén
152	822 385.56	1 067 947.77	340.40				výška na terén
153	822 386.06	1 067 944.19	339.72				výška na terén
154	822 387.23	1 067 942.05	338.93				výška na terén

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 3/3
Souř. systém:						Výškový systém:	
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	155	822 389.96	1 067 935.86	339.04			výška na terén
	156	822 392.00	1 067 935.69	341.19			výška na terén
	157	822 378.41	1 067 985.30	340.69			výška na terén
	158	822 377.79	1 067 984.88	340.92			výška na terén
	159	822 377.43	1 067 983.97	341.08			výška na terén
	160	822 449.05	1 068 065.42	333.44			výška na terén
	161	822 455.42	1 068 056.96	333.95			výška na terén
	162	822 457.71	1 068 052.32	334.91			výška na terén
	163	822 457.30	1 068 047.09	335.38			skrin el
	164	822 457.55	1 068 046.97	335.39			lampa