








- **Xb/01** PRVKY ODSTRAŇOVANÉ
- **X/01** PRVKY STÁVAJÍCÍ (nutno ochrániť)


**ZNÁMENÍ SKLADBY DLE DRUHU:**

 <b>SH1s01</b>	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)
 <b>SH2s01</b>	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)
 <b>SH3s01</b>	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)
 <b>SH4s01</b>	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)
 <b>SV1s01</b>	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V INTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)
 <b>SV2s01</b>	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V EXTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVÁNE)

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DE PLATNÉ VÝHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PŘEFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, DODÁVATELSKOU DOKUMENTACI A ZPRACOVÁNÍ V PLNĚNÍ ROZSAHU GENERALNÍ ZHOTOVITELNÍ STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DALE NENÍ PROJEKT INTERIERU.
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH POKLÁDKŮ A TECHNICKÝCH NŮREM.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (09/2024-12/2024)
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZPRACOVANÉ FIRMOU APRIM S.P.S. V DUBNU 2023. INVESTOREM DODANÉHO 3D MODELU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, DOMEŘENÍ NA MÍSTĚ A ZEMĚNÝCH POKLÁDKŮ DODANÝCH INVESTOREM (PROJEKT INTERIERU).
5. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEŽOVÉ SITUACE, POŽADÁVÁK NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERALNÍHO PROJEKTANTA STAVBY A ZASTUPCE STAVEBNÍKA.
6. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMYŠLENÍ JE TREBA OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
7. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTČENÁ POLNĚ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
8. VEŠKERÉ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTIVNÍ DOKUMENTACE, JE NUTNÉ AŠTOUDNĚT V SOBĚ A V SOBĚ SE VYHÝBAT.
9. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JELIKŮ ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A OSOUDOHLASENÝ AUTORSKÝM DOZOREM A ZASTUPCI STAVEBNÍKA.
10. VEŠKERÉ POVRCHY A KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNÝ PŘED POŠKOZENÍM. PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELĚ.
11. PRO VYVEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BYT PŘED VÝSTAVOU STAVBY TRASY NEBO PROJEKTU JAKÝM TĚMŮR UVEDENÉ A SCHVÁLENÉ.
12. STAVEBNÍ PŘÍPRAVY A MEZKY PRO VÝROBNÍ PRÁCI VŠECH PROFESÍ, PROSTY MEZI PROFESNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DE POŽADÁVOK PBR.
13. DILATAČNÍ A NÁPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCI BUDOU PROVÁDĚNÝ DE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
14. V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČKÁCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘÍPRAVENY NÁLEŽITÉ VYTUHY PRO OSAZENÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
15. KONEČNÁ BAREVNOST FASÁD BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ VÝZVOKOVANÝCH PŘÍMŮ NA STAVBĚ.
16. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTÓVANO OD ČISTÉ PODLAHY
17. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTÓVANO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.
18. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTÓVANO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.



AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
---------------	-------------	------------------------	-----------------------

AUPRAVUJÍCÍ: XX		VYPRACOVATEL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Radek Sláma Ing. arch. Eliška Zatloukalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Masák & Partner	
HIP: Ing. arch. Jakub Masák						Ateliér Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 362/5, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27066631	
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1						STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
AKCE:		<b>Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu          UK v jinonich pro potřeby děkanátu FSV UK</b>		DATUM: 01/2025		Č. PARE:	
ČÁST:		DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1:50		ČÁST: D.1	
ST. OBJEKT: JIN01-D				OZN. SO: SO 01			
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				PODČÁST: D.1.1			
VÝKRES:		<b>Půdorys 3NP_bourané_001</b>		Č. VÝKRESU:		<b>D.1.1.b_034</b>	

Č.	Názov miestnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Svetlá výška [mm]	Nákladná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
C.3.1	Ubytovací jednotka	34,38	2 800	Koberec	Malba	Malba
C.3.1.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.3.2	Ubytovací jednotka	34,22	2 800	Koberec	Malba	Malba
C.3.2.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.3.3	Ubytovací jednotka	34,26	2 800	Koberec	Malba	Malba
C.3.3.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.3.4	Ubytovací jednotka	26,70	2 800	Koberec	Malba	Malba
C.3.4.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.010	Výťahová šachta	2,88	3 100	-	-	-
C.332	Schodistié - budova C - hotel	23,75	2 800	Kaučuková krytina	Malba	Malba
C.333	Chodba - hotel	23,84	2 800	Koberec	Malba	SDK podhľad
		<b>200,13 m<sup>2</sup></b>				