

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

SEZNAM PRVKŮ

ID prvku	Název	Množství	Číslo místnosti	Stav	Poznámka
Z-01	Exteriérové zábradlí balkonu	32	, C.2.1.a, C.2.2.a, C.2.3.a, C.2.4.a, C.3.1.a, C.3.2.a, C.3.3.a, C.3.4.a, C.4.1.a, C.4.2.a, C.4.3.a, C.4.4.a, C.5.1.a, C.5.2.a, C.5.3.a, C.5.4.a	Nové	
Z-02	Exteriérové zábradlí terasy	8		Nové	
Z-03	Dělicí příčka na terase v 6NP	1	C.644	Nové	
Zb-01	Exteriérové zábradlí balkonu	16	C.2.1.a, C.2.2.a, C.2.3.a, C.2.4.a, C.3.1.a, C.3.2.a, C.3.3.a, C.3.4.a, C.4.1.a, C.4.2.a, C.4.3.a, C.4.4.a, C.5.1.a, C.5.2.a, C.5.3.a, C.5.4.a	Bourané	
Zb-02	Exteriérové zábradlí terasy	12	, C.644	Bourané	

POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

ID prvku	Z-01	Z-02
Množství	32	8
Číslo místnosti	, C.2.1.a, C.2.2.a, C.2.3.a, C.2.4.a, C.3.1.a, C.3.2.a, C.3.3.a, C.3.4.a, C.4.1.a, C.4.2.a, C.4.3.a, C.4.4.a, C.5.1.a, C.5.2.a, C.5.3.a, C.5.4.a	
Název	Exteriérové zábradlí balkonu	Exteriérové zábradlí terasy
Popis	Exteriérové zábradlí sestavené rámu z uzavřených profilů 50x50x3, rámy vzájemně spojeny nasunutím a zajištěny zápusťnými šrouby M8. Konstrukce zábradlí kotvena do zesílených profilů v laminátových květnících, v boční části bočně přes kotevní plechy do nosné konstrukce balkonu. Boční část vyplněna skleněným panelem z bezpečnostního čirého hladkého skla v kovovém osazovacím rámečku.	Exteriérové zábradlí sestavené rámu z uzavřených profilů 50x50x3, rámy vzájemně spojeny nasunutím a zajištěny zápusťnými šrouby M8. Konstrukce zábradlí kotvena do zesílených profilů v laminátových květnících, mezi květníky přes kotevní plechy do nosné konstrukce balkonu. Části mezi květníky vyplněny skleněným panelem z bezpečnostního čirého hladkého skla v kovovém osazovacím rámečku.
Materiál, povrchová úprava	ocelové profily 50x50x3 s práškovou barvou bílou RAL 9003; sklo bezpečnostní čiré hladké, tl. 8 mm	ocelové profily 50x50x3 s práškovou barvou bílou RAL 9003; sklo bezpečnostní čiré hladké, tl. 8 mm
Rozměry	výška nad laminátovými květníky: 420 mm; výška proskleného pole 1270 mm; celková výška včetně bočního kotvení: 1420 mm	výška nad laminátovými květníky: 450mm; výška proskleného pole 1300 mm; celková výška včetně čelního kotvení: 1450 mm
Poznámka	referenční vzor konstrukce: Zb-01	referenční vzor konstrukce: Zb-02

POZNÁMKY:

KNIHA PRVKŮ

KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK


ID prvku	Z-03	Zb-01
Množství	1	16
Číslo místnosti	C.644	C.2.1.a, C.2.2.a, C.2.3.a, C.2.4.a, C.3.1.a, C.3.2.a, C.3.3.a, C.3.4.a, C.4.1.a, C.4.2.a, C.4.3.a, C.4.4.a, C.5.1.a, C.5.2.a, C.5.3.a, C.5.4.a
Název	Dělicí příčka na terase v 6NP	Exteriérové zábradlí balkonu
Popis	Exteriérová dělicí příčka sestavená z rámu z uzavřených profilů 50x50x3. Konstrukce připojena k zábradlí terasy Z-02 nasunutím a zajištěním zápusťnými šrouby M8. Rám vyplněn skleněným panelem z bezpečnostního tónovaného strukturovaného skla v kovovém osazovacím rámečku.	
Materiál, povrchová úprava	ocelové profily 50x50x3 s práškovou barvou bílou RAL 9003; sklo bezpečnostní čiré hladké, tl. 8 mm	
Rozměry		délka jednoho zábradlí 5,17 m, celkově 16 ks
Poznámka		

POZNÁMKY:

ID prvku	Zb-02
Množství	12
Číslo místnosti	, C.644
Název	Exteriérové zábradlí terasy
Popis	
Materiál, povrchová úprava	
Rozměry	celková délka zábradlí 24,88 m
Poznámka	

ČÍSLO PRVKU: Z-01	NÁZEV PRVKU: EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU	LIST: 1/1
----------------------	--	--------------


VÝKRES NOVOTVARU:



POZNÁMKY:

ČÍSLO PRVKU: Z-02	NÁZEV PRVKU: EXTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ TERASY	LIST: 1/1
----------------------	---	--------------

VÝKRES NOVOTVARU:



REFERENČNÍ FOTOGRAFIE



POZNÁMKY: