


Tabulka místností - 4.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha [m2]
C.010	Výťahová šachta	2,88
C.428	Schodiště - budova C	27,27
C.429	Chodba	42,89
C.430	Zasedací místnost	9,85
C.431	Archiv	6,68
C.437	Ekonomické oddělení	34,04
C.437a	Balkón	5,03
C.438	Ekonomické oddělení	15,79
C.439	Ekonomické oddělení	0,09
C.439	Ekonomické oddělení	17,16
C.439a	Balkón	5,03
C.440	Ekonomické oddělení	27,29
C.440a	Balkón	5,03
C.441	Ekonomické oddělení	9,28
C.442	Sekretariát děkana a kancelář tajemníka	13,81
C.442a	Balkón	5,03
		227,18 m²



LEGENDA:

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP-MD
- KANALIZACE ODVĚTRÁNÍ - PP-MD
- ODVOD KONDENZÁTU - PP-HITEM



POZNÁMKA:

- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZAPACHOVÝMI UZÁVĚRY
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, 1‰ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTIČI TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
- UCHYČENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM
- PŘED NÁPOJENÍM DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO SPLAŠKOVÉ BUDE INSTALOVÁN ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
- LINOVÝ ODVOĐOVACÍ ŽLAB, TERASOVÉ A STŘEŠNÍ VPUSŤI BUDOU ELEKTRICKY VYHRÍVÁNY
- DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ VYŘEŠIT UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ A DLOUHÝCH HRDEL SLOUŽÍCÍCH K DILATOVÁNÍ POTRUBÍ
- ROZVODY KANALIZACE, KTERÉ BUDOU EL. VYHŘÍVÁNÉ, BUDOU OBALENY DODATEČNĚ HLINIKOVOU FOLIÍ

Zařizovací předměty - dodávka stavební části

Příslušenství potrubí

- PV.1 Přívzdušňovací ventil DN50
- PV.2 Podomítkový přívzdušňovací ventil DN75
- VH.1 Větrací hlavice DN75
- VH.2 Větrací hlavice DN110
- PS Podomítkový sifon na odvod kondenzátu

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice		±0,000 = 316,96 m n. m. Bv KOTOVÁNÍ V MLÍMETRECH	
AUTOR NÁVRHU XX	VYPRACOVAL Jakub Spilka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Kolář	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Abelár Masák & Partner, s.r.o.
HP: Ing. arch. Jakub Masák		TZBimTech s.r.o. Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 IČ: 02863368	Abelár Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086531
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1		STUPEŇ PROJEKTU: DPS	
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK		DATUM: 02/2025	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ST. OBJEKT: JIN01-D		ČÁST: D00	
PODČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		OZN. SO: S001	
VÝKRES: PUDORYS 4. NP – KANALIZACE		PODČÁST: D.1.4.1b	
		Č. VÝKRESU: D.1.4.1_b_K_104	