


Tabulka místností - 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha [m2]
C.010	Výťahová šachta	2,88
C.133	Chodba	11,2
C.135	Kancelář údržby	12,45
C.136	Technický velin	11,3
C.137	Podstěna	11,81
C.138	Archivál spisovna	11,9
C.139	Schodiště - budova C	23,25
		<b>84,79 m²</b>

LEGENDA:

- — — — — POTRUBÍ STUDENÉ VODY - Ø20-Ø50 - PPR PN20  
— — — — — POTRUBÍ TEPLÉ VODY - Ø20-Ø40 - PPR PN20  
— — — — — POTRUBÍ CÍRKULACE - Ø20-Ø25 - PPR PN20  
— — — — — POTRUBÍ ZMĚKČENÉ STUDENÉ VODY - Ø20 - PPR PN20

- — — — — MEDIUM PROUDÍ DOZ VYŠŠÍHO PATRA  
— — — — — MEDIUM PROUDÍ DOZ NIŽŠÍHO PATRA  
— — — — — OZNAČENÍ PRŮBĚŽNÉHO STOUPAČHO POTRUBÍ



POZNÁMKA:

- 1) VODOVODNÍ POTRUBÍ SV, TV A CV BUDE PROVEDENO Z PPR PN20
- 2) POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ O TLOUŠŤCE STĚNY 10-40 MM DLE VYHLÁŠKY Č. 193/2007 SB
- 3) POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO PROTI OROŠENÍ NÁVLEKOVOU S IZOLACÍ O TLOUŠŤCE STĚNY 13 MM
- 4) JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY UZÁVĚRACÍMI KOHOUTY
- 5) UCHYČENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM.

Zařizovací předměty - dodávka stavební části

Příslušenství potrubí

- KK** Kulový kohout  
**KKV** Kulový kohout s vypoustěním  
**AVV** Automatický vyvažovací ventil  
**V** Podružný vodoměr  
**RV** Rohový ventil s filtrem proti jemným mechanickým nečistotám  
**RV+ZK** Rohový ventil s filtrem proti jemným mechanickým nečistotám a zpětnou klapkou  
**KKF** Kulový kohout s filtrem

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice ±0,000 = 316,96 m n. m. Bp  
KOTOVÁNÍ V MILIMETRECH

AUTOR NÁVRHU: XX	VYPRACOVAL: Jakub Spilka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Kolář <b>TZBimTech s.r.o.</b> TZBimTech s.r.o. Bulharská 996/20, 101 00 Praha 10 IČ: 02863368	GENERALNÍ PROJEKTANT: <b>Masák &amp; Partner</b> Apléir Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeněč, IČ: 27089631
HP: Ing. arch. Jakub Masák			
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1		STUPĚŇ PROJEKTU: DPS Č. PARÉ:	
AKCE: <b>Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK</b>		DATUM: 02/2025	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ST. OBJEKT: JIN01-D		ČÁST: D00	
PODČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		OZN. SO: S001	
VÝKRES: PUDORYS 1. NP – VODOVOD		PODČÁST: D.1.4.1b	
		Č. VÝKRESU: D.1.4.1.b_V_101	