

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP-MD

----- KANALIZACE ODVĚTRÁNÍ - PP-MD

- - - - - ODVOD KONDEZÁTU - PP-IITEM

Medium proudí dož vyššího podlaží

Medium proudí dož nižšího podlaží

Potrubí ukončeno příložnicovým

S1

podařová číslo

systém

S - splašková kanalizace

- 1) OPADNÍ POTRUBI BUDE VYVEDENO 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- 2) ZÁROVŇACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYVEDENY ZAPACHOVACÍMI ÚSTŘÍ
- 3) PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VYVEDENY V PŘESVĚTLOVÝCH SYSTEMECH
- 4) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ BUDE 3%
- 5) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE 2‰, SPÁLOVÁKA KANALIZACE 1‰, DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1‰
- 6) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTIČI TVAROVÝ DĚL S VŠEM 75 6760
- 7) VŠECH PŘÍPOJÍKŮ A VÝVODŮ BUDOU VYVEDENY VE SVĚTLÝCH SYSTEMECH S PRÝZKOVÝMI VLOŽKAMI ME OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- 8) POTRUBÍ BUDE KOVĚNO DO KONSTRUKCI, KTERÉ NESOUŠÍ S AKUSTICKÝ CHRÁNĚNÝM PROSTŘEDÍM
- 9) VŠECH PŘÍPOJÍKŮ A VÝVODŮ BUDOU VYVEDENY VE SVĚTLÝCH SYSTEMECH S PŘÍPOJÍKOVÝMI ÚSTŘÍ
- 10) LINOVÝ ODVODNOVACÍ ZÁDĚL, TERASOVÉ A STŘEŠNÍ VPUSŤI BUDOU ELKTRICKY VYHŘÁNÝ
- 11) DODAVATEL SKA FIRMA MUSÍ VYPLNIT UMÍSTENÍ PEVNÝCH BUD A DLOUHÝCH HŘDEL, SOUŠLÍČKŮ A
- 12) ROZVODY KANALIZACE, KTERÉ BUDOU EL. VYHŘÁNÝE, BUDOU OBLÁZENY DODATEČNĚ HROUŠKOVÝMI POLY

## Příslušenství potrubí

- ±0,000 = 316.96 m n. m. Bp  
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice		KOTOVÁNO V MILIMETRECH	
VYPRACOVAV: XX  Ing. arch. Jakub Masák	VYPRACOVAV: Jakub Spilka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Kolář   TzbiľmTeoCh, s.r.o. Bulharska 595/20, 101 00 Praha 10 IČ: 02803358	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:   Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rosenzetterova 395/75, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 07095517
STAVEBNÍK:	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1		STUPEŇ PROJEKTU:
AKCE:	<b>Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK</b>		DPS
ČÁST:	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		DATAUM:
ST. OBJEKT:	JIN01-D		MĚŘITKO:
PODČÁST:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO SO:
VÝKRES:	PŮDORYS 5. NP – KANALIZACE		PODČÁST:
			Č. VÝKRESU:
			D.1.4.1.b_K_105