

TABULKA dveří interiérových

TABULKA dveří interiérových

OZNAČENÍ	pčt	podlaží	do místnosti č.	L/P	ORIENTAČNÍ ROZMĚRY otvoru - v. X š. (mm)	ORIENTAČNÍ ROZMĚRY dveřního křídla - v. X š. (mm)	PO dveří	křídlo	povrch křídla	zárubeň	popis	madlo/klika/paniková funkce	materiál a barevnost	SAMOZAVÍRAČ	OSTATNÍ SPECIFIKACE
D 0.01	1	1PP	-1.E.23	L+P	2650x1700	2600 / 2x800	EW30DP3	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro zazdění do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 2-křídle symetrické do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	koordinátor, akustický útlum min. 38 dB, spodní plechový okop v. 200 mm, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.02	1	1PP	1.258	P	2020x1000	1970 / 900	EW30DP3	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	akustický útlum min. 38 dB, spodní plechový okop v. 200 mm, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.03	1	1PP	-1.E.28	P	2020x900	1970 / 800	EW30DP3	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro zazdění do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	spodní plechový okop v. 200 mm, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.04	1	1PP	-1.E.40a	L	2450x1000	2400 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.05	1	1PP	-1.E.49	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.06	1	1PP	-1.E.04a	L	2020x1000	1970 / 900	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.07	1	1PP	-1.C.35	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	ocelová nebo hliníková nehořlavá konstrukce DP1	ocelový plech lakovaný	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	plech lakovaný v RAL dle výběru GP/INV, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 0.08	1	1PP	-1.C.01	L	2020x1100	1970 / 1000	EI30DP3-C	ocelová nebo hliníková nehořlavá konstrukce DP1	ocelový plech lakovaný	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné do ocelové zárubně	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	plech lakovaný v RAL dle výběru GP/INV, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 1.01	1	1NP	0.E.43	P	2020x1100	1970 / 1000	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, spodní plechový okop (nerez) v. 200 mm,

TABULKA dveří interiérových

D 1.02	1	1NP	0.E.01	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 1.03	1	1NP	0.C.13	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 1.04	1	1NP	0.H.03b	L+P, hl. kř. levé	2020x2050	1970 / 2x975	EI30DP3-CK	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 2-křídle plné symetrické	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	Akustický útlum min 32 dB, paniková hrazda včetně koordinátoru ve směru úniku, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 1.05	1	1NP	0.C.21	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Akustický útlum min 32 dB, paniková hrazda ve směru úniku, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 1.06	1	1NP	0.C.20	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem

D 2.01	1	2NP	1.E.27a	L	2020x1000	1970 / 900	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 2.02	1	2NP	1.E.27c	P	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika,	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 2.03	1	2NP	1.E.25	P	2020x900	1970 / 800	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 2.04	1	2NP	1.C.10	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 2.05	1	2NP	1.C.18	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Akustický útlum min 32 dB, paniková hrazda ve směru úniku, padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 2.06	1	2NP	1.C.17	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem

TABULKA dveří interiérových

D 3.01	1	3NP	2.E.30c	P	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika,	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 3.02	1	3NP	2.C.25	P	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, wc zámek	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.03	1	3NP	2.C.24	L	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, wc zámek	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.04	1	3NP	2.C.25	L	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, wc zámek	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.05	1	3NP	2.C.24	P	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, wc zámek	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.06	1	3NP	2.C.01	P	2020x1000	1970 / 900	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika bez zámku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.07	1	3NP	2.C.01	L	2020x1000	1970 / 900	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika bez zámku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem, horizontální madlo směrem do místnosti
D 3.08	1	3NP	2.C.10	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 3.09	1	3NP	2.C.09a	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 3.10	1	3NP	2.F.08	P	2020x700	1970 / 600	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 3.11	1	3NP	2.C.19	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 3.12	1	3NP	2.C.18	P	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem

TABULKA dveří interiérových

D 4.01	1	4NP	3.E.15c	P	2020x900	1970 / 800	bez PO	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do SDK příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika,	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ne	nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 4.02	1	4NP	3.E.18	L	2020x1000	1970 / 900	EI30DP3-CS	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné 1-křídle plné	klika/klika, paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem
D 4.03	1	4NP	3.F.08	P	2020x700	1970 / 600	EI30DP3-C	dřevěný rám a výplň z dutinkové DTD nebo MDF	lamino HPL	ocelová pro dodatečnou montáž do keramické příčky nebo stěny	dveře otevíravé otočné plné 1-křídle	klika/klika, panikový zámek paniková funkce ve směru úniku	HPL lamino dle výběru GP/INV v unibarvě, zárubeň lakovaná RAL dle výběru GP/INV mat	ANO	padací lišta, nerezový štítek s popisem místnosti a číslem

Ostatní specifikace společné:

Před dodávkou je nutné provést zaměření všech vyměňovaných dveří a připravených otvorů