



Izometrie

45°



Izometrie

30°




Zařizovací předměty:

- U** 2x umývadlo keramické, bílé, výška hrany 830 mm nad podlahou  
2x automatická umývadlová směšovací baterie s elektronikou  
infračervená stojánková umývadlová baterie, nastavení teploty páčkou  
úsporný perlátor, hygienický proplach, možnost přepnutí START/STOP  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače  
rohové ventily s filtrem a zpětnou klapkou
- WC** 3x závěsná WC mísa, keramický bílá s vodorovným odpadem  
3x záchodové sedátko plastové  
3x automatický infračervený splachovač WC určený pro tlakovou vodu  
možnost dodatečného ručního spláchnutí tlačítkem  
elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače
- PS** 2x pisoárová mísa keramická  
1x automatický infračervený splachovač  
samočinné spláchnutí po 24 hodinách  
možnost regulace vody kulovým ventilem  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače
- AS** 6x automat. ovládání sprchy s eletronikou, směšovací baterií, 24V  
hygienický proplach, nastavení teploty směšovací kartuší  
pojistka proti opaření, bezpečnostní funkce vypnutí po 5 min.  
možnost přepnutí do režimu START/STOP  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače  
6x nerezový antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku
- VY** 1x nástěnná keramický výlevka + zápachová uzávěrka  
1x stojánková směšovací baterie

Materiál:


- rozvody TUV, materiál PPC  
----- cirkulační potrubí TUV, materiál PPC  
----- rozvody studené vody, materiál PP

Tlakovou řadu potrubí nutno přizpůsobit skutečnému tlaku v systému.



Poznámka:

potrubí je vedeno nad podhledem pod stropem a v rýhách stěn

Vypracoval Ing. Kubina Mir.	Zodp. projektant Ing. Kubina Mir.	Tech. kontrola	 Ing. Miroslav Kubina stavební projektce Maják 234/118, 276 01 Mělník IČO: 437 35 533 tel.: 777 1 277419
Kreslil Ing. Kubina Mir.			
Investor FTVS UK, José Martího, 162 52 Praha 6			formát A2
Akce st.par. č.302/28, k.ú. Veleslavín			datum březen 2021
Rozšíření posilovny o Warm up zónu			účel DPS
			č. zakázky
			č. kopie
Obsah výkresu Vnitřní vodovod—izometrie			archivní č.
Měřítko 1:50		Č. výkresu V2	