

SITUACE
1:1000

LEGENDA HRANIC

- 3758 Hranice parcel dle katastru nemovitostí (stav k 12.3.2020)
- Ochranné pásmo heliportu – pásmo B (výškové omezení staveb)

LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH

- Stávající objekt Mephared I
- Stávající areálová komunikace pojízdná
- Stávající pochozí plocha parteru
- Objekt Mephared II – obrys 1.NP
- Objekt Mephared II – obrys NP
- Objekt Mephared II – obrys stínících fasádních prvků
- Objekt Mephared II – střecha technologická
- Objekt Mephared II – střecha vegetační
- Objekt Mephared II – střecha terasa
- Objekt Mephared II – střecha – zasklení atria
- Objekt Mephared II – nadzemní propojovací koridory

POZNÁMKA:
Věžové jeřáby VJ1, VJ2 a VJ3 obsluhující výstavbu budovy fakult nebudou zasahovat do ochranného pásma heliportu

ŘEZ 1
1:500

POZNÁMKA:

V ŘEZECH JE VYZNAČENÝ 10m BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD PŘEKÁŽKY POŽADOVANÝ ÚCL DLE LETECKÉHO PŘEDPISU L6/III

PROVOZ HELIPORTU JE NUTNO PONECHAT V NERUŠENÉM STAVU. TZN. DO OCHRANNÉHO PÁSMU HELIPORTU PO DOBU VÝSTAVBY NEBUDE ZASAHOVAT KONSTRUKCE VĚŽOVÉHO JEŘÁBU – VÝSTAVBU POSLEDNÍHO PATRA CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU JE NUTNÉ REALIZOVAT POMOCÍ AUTOJEŘÁBŮ, KTERÉ SVOJÍ ČINNOST PŘÍZPŮSOBÍ PROVOZU HELIPORTU

V MÍSTĚ SEVEROZÁPADNÍHO ROHU OBJEKTU CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU SE OCHRANNÉ PÁSMO NACHÁZÍ VE VÝŠCE CCA 258,5 m.n.m., PŘI POŽADOVANÉM BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPU 10m JE VÝŠKOVÝ LIMIT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY MAX. 248,5 m.n.m., TUTO VÝŠKU HRANA BUDOVY V TOMTO MÍSTĚ NEPŘESAHNE

ŘEZ 2
1:500

POZNÁMKA:


V ŘEZECH JE VYZNAČENÝ 10m BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP OD PŘEKÁŽKY POŽADOVANÝ ÚCL DLE LETECKÉHO PŘEDPISU L6/III

PROVOZ HELIPORTU JE NUTNO PONECHAT V NERUŠENÉM STAVU. TZN. DO OCHRANNÉHO PÁSMU HELIPORTU PO DOBU VÝSTAVBY NEBUDE ZASAHOVAT KONSTRUKCE VĚŽOVÉHO JEŘÁBU – VÝSTAVBU POSLEDNÍHO PATRA CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU JE NUTNÉ REALIZOVAT POMOCÍ AUTOJEŘÁBŮ, KTERÉ SVOJÍ ČINNOST PŘÍZPŮSOBÍ PROVOZU HELIPORTU

V MÍSTĚ SEVEROZÁPADNÍHO ROHU OBJEKTU CENTRÁLNÍ BUDOVY KAMPUSU SE OCHRANNÉ PÁSMO NACHÁZÍ VE VÝŠCE CCA 258,5 m.n.m., PŘI POŽADOVANÉM BEZPEČNOSTNÍM ODSTUPU 10m JE VÝŠKOVÝ LIMIT PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY MAX. 248,5 m.n.m., TUTO VÝŠKU HRANA BUDOVY V TOMTO MÍSTĚ NEPŘESAHNE

Obecné poznámky / Disclaimer				
Všechny změny musí být provedeny před vydáním této dokumentace. Tato dokumentace je vydána pouze pro informaci a není závazná. The drawing is not intended for construction or building due to lack of details. This document is provided for information and may not be reproduced without permission of the owner.				
Rev.	Důvod změny / Change	Datum / Date	Vyd. Asst.	Kon. App.

Poznámky / Notes



Generální projektant - Architektonický nádh / Architectural Design

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

Block 1 Elizabeth House, 28 York Road, London, SE1 7NQ, UK +44 (0) 203 987 7100
Pražská 1250/2A, 150 00 Praha 5 +420 226 816 507
Level 15, 2/F, Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC +852 2551 6568
www.boglearchitects.com info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer

AED

AED project, s. s.
Pod Radnicí 1250/2A
150 00 Praha 5
E-mail: aed@aedproject.cz
Tel. +420 257 257 100

Investor / Client

Univerzita Karlova
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name

MEPHARED 2

Stupeň dokumentace / Project Stage

DUR

Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí
Planning Permit Change Documentation

Fáze / Phase

Stavění objekt / Building

Profese / Discipline

C

Situace stavení
Site plan

Zpracovatel kresl / Consultant

AED

Razba / Stamp

AED project a.s.
Pod Radnicí 1250/2A, 150 00 Praha 5
tel. +420 257 257 100
e-mail: aed@aedproject.cz
www.aedproject.cz

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge

Ing. Zbyněk Ransdorf

Název výkresu / Drawing Title

Situace OP heliportu

Kreslil / Drawn by

Ing. Štěpán Tučková

Kontroloval / Approved by

Ing. Štěpán Tučková

Formát / Paper size

A4

Číslo výkresu / Project No.

17-051

Měřítko / Scale

1:1000

Datum vydání / Issue date

31/03/2020

Kód výkresu / Drawing Code

Proj. 00000

SO / ID

00000

Číslo výkresu / Drawing Code

00000

LM

00000

Reviz. číslo

00