POZNÁMKA:
Součástí dodávky veškerého vybavení (laboratorního nábytku, pracovních stolů atd.) obsahujících připojované prvky (zásuvky elektrorozvodů, osvětlení, vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody technických plynů, atd.) bude také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na připojné místo do vzdálenosti 2 metrů.
Součástí dodávky všech nábytkových komponentů vyžadujících připojení na vzduchotechniku je instalační materiál a připojení na připojné místo vzduchotechniky do vzdálenosti 1 metru.
Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, atd), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení.

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

VPÚ DECO PRAHA a.s.

ČÍSLO ZAKÁZKY	2–0423–00/40
HIP	P. Brázda

ZMĚNA		DATUM
.		
.		
Z1	UniMeC – II.etapa – úprava projektové dokumentace	08/2020

JTSK ±0,000 = 342,5 m n.m. Bpv

Firma
Labina spol. s r.o., Křižkova 68a, 660 90 Brno

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
Z. Nejedlý	J. Krejčí	J. Srnec

AKCE
UniMeC – II. etapa
Lékařská fakulta UK v Plzni
SO 110 – Hlavní budova
PS2 – Laboratorní technologie

ČÍSLO ZAKÁZKY	2858
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017
POČET FORMÁTŮ	12 A4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 1.NP–Ústav histologie a embryologie

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	P01	

KÓD UMC_DPS_D_110_PS02_P01_Z1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA