





Hlavní projektant: A21 www.architektura21.cz		Zpracovatel části: ARCHITEKTURA21 Nám.Jos. Machka 444/3, 158 00 Praha 5 tel.: +420 602 781 345		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)		Razítko a podpis:
Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze				
Projekt:		REKONSTRUKCE OBJEKTU UK - SBZ, PETRSKÁ 1180/3 6.NP - OPEN SPACE				
Profese:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Datum: 05/2021	Paré:
					Stupeň: DPS	
					Část: D.1.1	
Výkres:		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			Změna: 00	Č.výkresu: 13

OZN.	POPIS	SCHEMA	6.NP	
			L	P
D1a	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 1700/2250 mm PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE V PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÉ PŘÍČCE EI30 DP3, BEZ PRAHU HLINÍKOVÝ RÁM BARVA ŠEDÁ RAL 7016 ZÁMEK – ČIP, KARTA SAMOZAVÍRAČ MADLO – SVISLÁ NEREZ TYČ		1	1
D1b	PROSKLENÁ PŘÍČKA ROZMĚR – 2300/2250 mm PROTIPOŽÁRNÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA EW45 HLINÍKOVÝ RÁM BARVA ŠEDÁ RAL 7016		1	–
D2	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 800/2000 mm DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ SIGNÁLNÍ BÍLÁ RAL 9003 ZÁMEK SAMOZAVÍRAČ KLIKA – KLIKA		2	2
D3	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 700/2000 mm DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ BEZFALCOVÉ OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ SIGNÁLNÍ BÍLÁ RAL 9003 WC ZÁMEK KLIKA – KLIKA		2	1

PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ
 U VNITŘNÍCH DVEŘÍ JSOU KÓTOVÁNY SVĚTLÉ ROZMĚRY (ŠÍŘKA/VÝŠKA)

OZN.	POPIS	SCHEMA	6.NP	
			L	P
D4	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 600/2000 mm PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ BEZFALCOVÉ S ODOLNOSTÍ EI30 DP3, BEZ PRAHU OCELOVÁ HRANATÁ ZÁRUBEŇ BARVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ SIGNÁLNÍ BÍLÁ RAL 9003 ZÁMEK KOULE – KOULE		1	1
D5	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 2200/2900 mm PROSKLENÁ STĚNA S BEZRÁMOVÝM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM BEZ ZÁRUBNĚ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO ZÁMEK – SOUČÁST KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO – NEREZ TYČ		1	1
D6	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 900/2250 mm CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO ZÁMEK – SOUČÁST KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO – NEREZ TYČ		1	–
D7	DVEŘE – NOVÉ ROZMĚR – 900/2250 mm CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO ZÁMEK – SOUČÁST KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO – NEREZ TYČ		–	1

PŘED VÝROBOU BUDOU ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ
 U VNITŘNÍCH DVEŘÍ JSOU KÓTOVÁNY SVĚTLÉ ROZMĚRY (ŠÍŘKA/VÝŠKA)