

SONDA S3–L

bude odstraněno:
- PVC – SARNAFIL
- geotextilie 500
- asfaltové pásy

bude ponecháno:
- vyrovnávací betonová mazanina 20 mm
- pěnobeton 60 mm
- parotěsná zábrana 120 mm
- nosná konstrukce střechy

> 180 mm

POZNÁMKA:
V CELÉM ROZSAHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOU ODSTRANĚNY HORNÍ VRSTVY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ (PVC + GEOTEXTILIE + ASFALT. PÁSY) AŽ NA VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MAZANINU

SITUAČNÍ SCHÉMA



Investor:
Univerzita Karlova
Matematicko - fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, Praha 2

Inženýrská činnost:
Metroprojekt Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2 / 1786
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupravа číslo:

HIP: Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ
tel.: +420 296 154 303
Podpis:
Stupeň: DSP / DPS

Název a účel díla:
VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE
DSP v podrobnostech pro provedení stavby

Zpracovatelský útvar: Habena spol. s r.o.
tel.: +420 224 252 063
Vedoucí útvaru: Ing. Zdeněk Veselý
Podpis:

Název části díla:
STAVEBNÍ ČÁST
Architektonické a stavební řešení
D.1.1

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Špaček
Podpis:
Vypracoval: Alena Bielichová
Podpis:
Start. změt.: V20/2041
Počet. formátů: 8 x A4
Datum: 08 / 2020
Měřítko: 1 : 100

Název přílohy:
L - Střecha nad 4.NP - Půdorys stávající stav a bourání

Změna: -
Číslo příl.: 017

IČO: 20 7845 001 04 01 00