

POZNÁMKY:

+0,220 VÝŠKOVÁ KÓTA UDÁVÁ TLOUŠŤKU TEPELNÉ IZOLACE V DANÉM BODĚ RESP. HORNÍ LÍC ATIKY OD HORNÍHO LÍCE STÁV. BETON. MAZANINY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

POZN.1 POJISTNÝ PŘEPAD – PLASTOVÁ TRUBKA Js 75 mm
SPODNÍ HRANA TRUBKY OSAZENA 100 mm NAD HORNÍM LÍCEM ZATEPLENÍ
VE SPÁDU 5% ("SMĚREM VEN")

POZN.2 V PŮDORYSU JE KRESLENA VNITŘNÍ HRANA STÁVAJÍCÍ ATIKY TLOUŠŤKY 310mm
NOVÁ ATIKA BUDE ROZMĚROVĚ PŘIZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI
A NÁVAZNOSTEM NA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

POZN.3 PAROZÁBRANU Z ASFALT. PÁSŮ Z SBS NAPOJIT NA PŘÍRUBU
SYSTÉMOVÝCH DVOUÚROVŇOVÝCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ

POZN.4 n e o b s a z e n o

POZN.5 n e o b s a z e n o

POZN.6 ÚPRAVA VÝSTUPŮ NA STŘECHU: STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ DVEŘE VČ. RÁMŮ SE
VYBOURAJÍ, NADPRAŽÍ SE ZVÝŠÍ O 300 mm, PRÁH SE DOZDÍ O 200mm TAK,
ABY SVĚTLÝ ROZMĚR PRŮCHODU BYL min. 900/1200 mm, OTVOR SE OPATŘÍ
NOVÝMI OCELOVÝMI PŘEKLADY A NOVÝMI DVEŘMI – VIZ. ZÁMEČNICKÁ POLOŽKA Z.Ls.5

POZN.7 VŠECHNY STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY NUTNO NAPOJIT NA ZEMNÍCÍ SÍŤ
V RÁMCI REKONSTRUKCE HROMOSVODU

POZN.8 n e o b s a z e n o

POZN.9 PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZACHOVAT FUNKČNOST ELEKTRONICKÉ SIRÉNY
– PODROBNĚ VIZ. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO HZS č.j. HSAA-12045-3/2016

SKLADBA STŘECHY – L2

– hydroizolační fólie z PVC-P	1,5 mm	přídaná skladba 228–453 mm
– netkaná separační textilie	2 mm	
– desky + spádové dílce z pěn. polystyrénu	220–445 mm	
– parozábrana – asfalt. pás z SBS	4 mm	
– penetrace asfalt. emulzí		
– vyspravení povrchu stávající beton. mazaniny		
– ponechaná část stávajícího střešního souvrství		

PODROBNÝ POPIS VRSTEV
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SITUAČNÍ SCHÉMA



Investor:
Univerzita Karlova
Matematicko - fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, Praha 2

Inženýrská činnost:
Metroprojekt Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2 / 1786
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupravа číslo:

HIP: Podpis:
Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ
tel.: +420 296 154 303
Stupeň: DSP / DPS

Název a účel díla:
VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE
DSP v podrobnostech pro provedení stavby

Zpracovatelský útvar:
Habena spol. s r.o.
tel.: +420 224 252 063
Vedoucí útvaru: Podpis:
Ing. Zdeněk Veselý

Název části díla:
STAVEBNÍ ČÁST
Architektonické a stavební řešení
D.1.1

Odpovědný projektant: Podpis:
Ing. Miroslav Špaček
Vypracoval: Podpis:
Alena Bielichová

Název přílohy:
L - Střecha nad 4.NP - Půdorys
nový stav

Změna: -
Číslo příl.: 024

Start. změt.: V20/2041 Datum: 08 / 2020
Počet formátů: 8 x A4 Měřítko: 1 : 100
IČO: 20 7845 001 04 01 00