SONDA S1–L

bude odstraněno
- PVC – SARNAFIL
- geotextilie 500
- asfaltové pásy 20 mm

bude ponecháno
- vyrovnávací betonová mazanina 80 mm
- pěnobeton 120 mm
- parotěsná zábrana
- nosná konstrukce střechy

> 200 mm



SONDA S2–L

bude odstraněno
- PVC – SARNAFIL
- geotextilie 500
- asfaltové pásy 20 mm

bude ponecháno
- vyrovnávací betonová mazanina 40 mm
- pěnobeton 110 mm
- parotěsná zábrana
- nosná konstrukce střechy

> 150 mm



SONDA S3–L

bude odstraněno
- PVC – SARNAFIL
- geotextilie 500
- asfaltové pásy 20 mm

bude ponecháno
- vyrovnávací betonová mazanina 60 mm
- pěnobeton 120 mm
- parotěsná zábrana
- nosná konstrukce střechy

> 180 mm



řez a–a



řez b–b



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

SITUAČNÍ SCHÉMA





Investor:
Univerzita Karlova
Matematicko - fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, Praha 2

Inženýrská činnost:
Metroprojekt Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2 / 1786
120 00 Praha 2

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Soupravo číslo:

HIP: Ing. arch. Hana VERMACHOVÁ — Podpis:
tel.: +420 296 154 303
Stupeň: DSP / DPS

Název a účel díla:
VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU TĚŽKÉ LABORATOŘE
DSP v podrobnostech pro provedení stavby

Zpracovatelský útvar: Habena spol. s r.o.
tel.: +420 224 252 063
Vedoucí útvaru: Ing. Zdeněk Veselý — Podpis:

Název části díla:
STAVEBNÍ ČÁST
Architektonické a stavební řešení
D.1.1

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Špaček — Podpis:
Vypracoval: Alena Bielichová — Podpis:
Stupeň: V20/2041 — Datum: 08 / 2020
Počet formátů: 8 x A4 — Měřítko: 1 : 100

Název přílohy:
L - Střecha - Řezy
stávající stav a bourání

Změna: -
Číslo příl.: 018

IČO: 20 7845 001 04 01 00