



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zápis z 1. jednání komise pro otevírání nabídek, posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Název zadavatele	Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Sídlo	Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1, 110 01
IČO	00216208
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan

Název veřejné zakázky	FSV UK-DODÁVKY VÝUKOVÉHO A KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU
Část 3 veřejné zakázky	Dodávka a instalace výukového nábytku, poslucháren č. 123, 122, sklopná sedadla na chodby, ostatní prvky – opakovaná
Předpokládaná hodnota části 3 VZ	6.936.285 Kč bez DPH bez vyhrazené změny závazku
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	nadlimitní veřejná zakázka
Druh zakázky	dodávky
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.cuni.cz/profile_display_17.html
Datum jednání komise	27. 6. 2022

Tento zápis o otevření nabídek, posouzení splnění účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek je vyhotoven v souladu s § 109 a násl., § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“).

Seznam doručených nabídek

Nabídka č. 1	
Název účastníka	Sekvoia s.r.o.
Sídlo	Štefánikova 699, 905 01 Senica
IČO	46997512

Datum a čas doručení	18.6.2022 23:53:20
Nabídka je autentická, byla včas doručena, s nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno	ANO
Nabídková cena bez vyhrazené změny závazku	5.163.860 Kč bez DPH

Nabídka č. 2	
Název účastníka	DESIGNOR s.r.o.
Sídlo	V celnici 1031/4, Praha 1, 110 00
IČO	15272478
Datum a čas doručení	19.6.2022 18:32:29
Nabídka je autentická, byla včas doručena, s nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno	ANO
Nabídková cena bez vyhrazené změny závazku	4.947.275 Kč bez DPH

Komise při otevírání nabídek podaných prostřednictvím elektronického nástroje EZAK zkontrolovala jejich autenticitu, včasnost doručení a zda s nabídkami nebylo manipulováno před jejich otevřením. Všechny nabídky byly doručeny v elektronické podobě na profilu zadavatele ve stanovené lhůtě pro podání nabídek do 20.6.2022; nabídky jsou autentické a s datovými zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich otevřením manipulováno. Datумы a časy doručení jednotlivých nabídek jsou uvedeny výše u jednotlivých nabídek.

Zadavatel požadoval v zadávacím řízení předložit k prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. k) Zákona fyzické vzorky materiálů a sklopných sedaček a stolku prvků určených k dodání v tomto rozsahu:

„Pro část 3 předmětu veřejné zakázky – Dodávka a instalace výukového nábytku do poslucháren č. 123, 122, sklopná sedadla na chodbách

Požadovány jsou fyzické vzorky materiálů, max. rozměr A3 (420 x 297 mm), min. rozměr případně uveden níže u vybraných vzorků. Vzorky materiálů musí být předloženy v odpovídajících povrchových úpravách a barevnostech. Shodu s požadovanými vlastnostmi materiálů je nutno doložit příslušnými certifikáty/osvědčeními dle technických listů.

Seznam fyzických vzorků:

- 1) Fyzický vzorkovník čalounické látky dle Technického listu 06_11
- 2) Fyzický vzorek desky z vrstvené překližky (Multiplex) odýhované přírodní dubovou dýhou, velikost vzorku min. A4 (297 x 210 mm, tl. 18 mm), použití pro prvek N-28 až N-31, N37 (police Regálů na knihy), Technický list 06_07 v odpovídající povrchové úpravě.
- 3) Sedačka sklopná sedačka včetně stolku, položka N-123, Technický list povrchového materiálu 06_15, Technický list mechanismu sedačky 04_03 a vybavení stolku 04_02, Technický list látkového čalounění 06_11, Technický list PU pěny 06_14.
Sedačka bude ukotvena do pracovní podkladní deskoviny reprezentující podlahu (např. OSB desku) v odpovídajícím spádu pro překontrolování funkce sklápění, stability a nosnosti.
Stolek bude ukotven do stejné desky, resp. umístěn na konstrukci sedačky v odpovídající modulové vzdálenosti pro ověření celkového rozměru kompletu. Technickou dokumentací nutno prokázat možnost kotvení do betonové podlahy skrz 2 mm tlustou vrstvu kaučukové podlahové krytiny.

Možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) a pro posouzení kompatibility s variantním řešením kotvení sedačky na stěnu (viz prvek N-122) ve formátu pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení.

- 4) Sedačka sklopná nástěnná, položka N-122, Technický list povrchového materiálu 06_15, Technický list mechanismu sedačky 04_01, Technický list látkového čalounění 06_11, Technický list PU pěny 06_14. Sedačka bude ukotvena na pracovní podkladní konstrukci s deskovinou reprezentující stěnu (např. OSB desku) pro překontrolování funkce sklápění, stability a nosnosti. Technickou dokumentací nutno prokázat možnost kotvení do ŽB stěny, resp. stěny z keramických tvárnic o min. tl. 250 mm skrz 2 mm tlustou vrstvu kaučukové podlahové krytiny, která bude vytažena na stěnu.

Možno doložit společně s katalogem výrobkové řady pro možnost posouzení bonusové hodnoty (viz Hodnotící kritéria) a pro posouzení kompatibility s variantním řešením kotvení sedačky do podlahy (viz prvek N-123) ve formátu .pdf nebo tištěné formě v odpovídajícím barevném provedení.

Účastník je povinen vzorky doručit do konce lhůty pro podání nabídek na adresu: Hotel Krystal, depozitář FSV UK, suterén, na adrese Jose Martino 2, Praha 6, Veleslavín.

V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil, že „Nesplnění technické specifikace nebo kvality provedení vzorků bude považováno za nesplnění kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) Zákona“.

Před uplynutím lhůty k podání nabídek zveřejnil zadavatel dne 9.6.2022 na profilu zadavatele k žádosti účastníka ve znění „jaká je lhůta pro předložení všech fyzických vzorků“ vysvětlení k zadávací dokumentaci ve znění „Dobrý den, zadavatel požaduje dodat všechny vzorky výrobků N-122, N-123 najednou ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci, tedy do konce lhůty k podání nabídek.“

Účastník Sekvoia s.r.o., předložil spolu s nabídkou ve lhůtě k podání nabídek pouze část vzorků – vzorky materiálů, ale nepředložil výše specifikované fyzické vzorky sklápěcích sedaček a stolku. Účastník nesplnil kritéria technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. k) Zákona. **Komise doporučuje zadavateli vyloučit účastníka dle ust. 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění podmínek požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci u technické specifikace.** Komise nabídku účastníka nezařadila do hodnocení.

Seznam hodnocených nabídek

Nabídka č. 2	
Název účastníka	DESIGNOR s.r.o.
Sídlo	V celnici 1031/4, Praha 1, 110 00
IČO	15272478
Datum a čas doručení	19.6.2022 18:32:29
Nabídka je autentická, byla včas doručena, s nabídkou nebylo před jejím otevřením manipulováno	ANO
Nabídková cena bez vyhrazené změny závazku	4.947.275 Kč bez DPH

Popis hodnocení nabídek

Účastník DESIGNOR s.r.o. předložil spolu s nabídkou ve lhůtě k podání nabídek jak vzorky materiálů, tak i všechny výše specifikované požadované fyzické vzorky sklápěcích sedaček a stolku. Komise posoudila u tohoto účastníka splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a ověřila, že účastník splnil řádně podmínky

Účasti v zadávacím řízení. Podrobnosti o splnění podmínek účasti jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu
✓ excelové tabulce.

Komise dále posoudila předložené materiálové vzorky a sklopné sedačky, stolek (prvek N-122, N-123)
s těmito výsledky:

Ad1), ad 2) Materiálové vzorky:

Předložená odýhovaná překližka a látka na čalounění. Oba dva vzorky jsou splněné, jsou v pořádku. Látka je přesně ta, kterou zadavatel požadoval, takže splňuje mechanické a požárně bezpečnostní certifikace. Překližka je odýhovaná, vzhled odpovídá, řešení hran také. Oba vzorky byly hodnoceny jako splněné.

Ad3) Vzorek sklopné nástěnné sedačky na chodbách

Předložená sklopná sedačka je v kvalitním, čistém, minimalistickém designu. Řešení detailů je na vysoké úrovni. Materiálové a konstrukční řešení plně odpovídá zadání. Skrytý mechanismus umožňuje minimální rozměry sedačky ve sklopeném stavu na chodbách, což splňuje jeden z nejdůležitějších požadavků na sezení a bezpečnost na chodbách. Sedačka působí lehce, sezení je ergonomické a pohodlné. Mechanismus je odolný, kotvení je řešeno plně skrytě. Použité materiály odpovídají vzorkování. Vzorek byl hodnocen jako splněný.

Ad4) Vzorek podlahové sedačky se sklopným stolem

Předložený vzorek splňuje zadání. Sklopná sedačka na šikmé rovině je tvarově jednoduchá, konstrukce nepřesahuje příliš do průchozí uličky. Detaily čalounění a zpracování konstrukce jsou kvalitní. Zadání je splněno. Materiály odpovídají požadavkům. Vzorek byl hodnocen jako splněný.

Řešení sklopného stolu splňuje požadavky zadavatele, ale ve fyzickém provedení tohoto vzorku se ukázalo, že bude pro praktické užívání stolu vhodnější úprava materiálu stolu s ohledem na koordinaci s jinými dodavateli interiérů na stavbě, druhak konstrukční řešení a velikost desky. Podle předloženého vzorku se ukázalo, že by stolky vedle sebe měly docela výraznou mezeru, tento detail bude vhodné upřesnit při výrobě, tzn. upřesnit možnosti zvětšení šířky stolní desky, případně konstrukční řešení sklápění stolu. Vzorek byl hodnocen jako splněný

Výsledek hodnocení nabídek


Účastník DESIGNOR s.r.o. v nabídce prokázal splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona, profesní způsobilosti podle § 77 Zákona a technické kvalifikace podle § 78 Zákona. Přehled dokladů a jejich hodnocení je uveden v příloze č. 1 (excelová tabulka). Dle ust. § 122 odst. 2) Zákona platí, že pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Komise doporučuje zadavateli po vyloučení účastníka Sekvoia s.r.o. dle ust. 48 odst. 2 písm. a) Zákona pro nesplnění podmínek požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci u technické specifikace zadat plnění této veřejné zakázky tomuto dodavateli, který řádně splnil všechny podmínky zadávacího řízení.

Pořadí	Dodavatel	IČO	Nabídka
1.	DESIGNOR s.r.o	15272478	4.947.275 Kč bez DPH

✓ Praze dne 27. 6. 2022

Podpisy členů komise

Jméno a příjmení	Podpisy
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.	
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.	
Ing. David Vala	
Ing. arch. Miroslava Tylšová	
Petr Balík	

