





SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON C 25/30 – C 30/37 – VIZ. STATIKA
- ZDIVO CHELNÍ / SMÍŠENÉ / KAMENNÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO – DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5<br>ZDĚNÍ A PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 – RŮZNÉ ZDIVO
- ZDIVO – CHELNÍ DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 100, 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- ZDIVO – CHELNÍ AKU DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 150, 250, 300mm (P 10 ) NA MALTU M 2,5
- PŘÍZDAVKY POMOCNÉ / INSTALAČNÍ – PORIOBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŘÍČKY SDK / INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKY
- PŘÍČKY SDK AKUSTICKÉ / POŽÁRNÍ
- TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
- TEPELNÁ / ZVUKOVÁ IZOLACE
- ZELEŇ
- TERASOVÁ PRKNA / BETONOVÉ DLAŽDICE
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NAVEZENÁ / NÁSYP
- KAČÍREK

## POZNÁMKY (OBECNÉ) :

- NEZBYTNÁ SOUČÁST DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SKLADEB.
- POLOHY KOMUNIKAČNÍCH PŘÍSTUPŮ JSOU POLOHOVÉ PŘEVZATY Z ORIGINÁLNÍ PŮDY (STŘECHY), PŘÍPADNĚ Z PODZEMNÍCH PODLAŽÍ DLE POLOH VYBÍRACÍCH OTVORŮ, V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU POLOHY A ROZMĚRY PŘÍSTUPŮ POUZE INFORMACÍ O JEJICH EXISTENCI A MOHOU SE LIŠIT
- SKRYTÉ KONSTRUKCE ZAKRESLENÉ V DOKUMENTACI JSOU PŘENESENY Z ARCHIVNÍCH PODKLADŮ – SKUTEČNOST SE OD PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MŮŽE LIŠIT, V PŘÍPADĚ NALEZENÍ ZNAČNĚJŠÍCH ODCHYLEK BUDOU PRÁCE POZASTAVENY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRAC
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY DOPLŇKOVÉ OVĚŘOVACÍ SONDY PRO POTVRZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉ SKUTEČNOSTI OD PŘEDPOKLÁDU V DOKUMENTACI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM DALŠÍCH PRACÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRAC
- PŘED VLASTNÍM DEMOLIČNÍM PRACEM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ OD SVÝCH ZDROJŮ, A TO ZEJMÉNA PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY, PŘÍVODU ELEKTRO-SLNO A PLYNU
- KÓTY PANOVITÉ DATA NARKVNOVÉHO STAVU I PRO BOURACÍ PRÁCE JSOU VZTAŽENY K NIVELETĚ BUDOUCÍ PODLAHY
- SMĚRŮM JE ZAMĚŘOVÁN POUZE INFORMATIVNĚ
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY JAKO KONSTRUKCIVE VE SKLADBÁCH DLE AST–002, U STRAJACÍHO ZDIVA PŘEDPOKLÁDÁME ROZSAH NOVÝCH OMÍTEK / OPRAV V ROZSAHU CCA 20% PLOCHY.
- ODKAZOVÉ ČÍSLOVÁNÍ SE SPECIFICKÝCH DVEŘÍ A JEJICH VÝMĚNÉM JSOU UMÍSTĚNY VE SCHÉMATECH AST–510.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ PODLAH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH VIZ AST–002 (SKLADBY) A AST–902 (SCHÉMATA TYPŮ)

## UPOZORNĚNÍ:

- PODROBNOSTI TVAROVÉHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST SVK–097
- TVAROVÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO SYSTÉMOVÉ SPOJOVÉ SCHODIŠTĚ, DETAILY STĚN...) BUDE PROJEKTOVÁ PO REALIZACI ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY S OHLEDEM NA ROZMĚRY ZAJIŠTĚNÉ JÁMY A V PŘÍPADĚ ROZMĚROVÝCH NESOULADŮ S PROJEKČNÍM PŘEDPOKLADEM BUDE TVAR KONSTRUKCI PO DOHODĚ S OP VPRAVEN.

Razítko

Pare

Stavba

# REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1

**č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO**

a 0,000 = 190,39 m.n.m. Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investor | FILOZOFICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova | Filozofická fakulta, UK<br>nám. Jana Palacha 2<br>116 38 Praha 1<br>tel.: 221 619 427 | Bc. Tomáš Šedivý |
| Hlavní projektant,<br>autor architektonického návrhu | S<br>KA<br>ROA<br>ARCHITEKTI | Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda<br>nám. Hrdinů 1125/9<br>140 00 Praha 4<br>tel.: 261 222 339 | Ing. arch. Václav Škarda<br>Ing. arch. Miloš Hlaváček<br>Mgr. Lukáš Koubek<br>Ing. arch. Anna Kružíková<br>Ing. arch. Jiří Švehla<br>Bc. Viktor Kirschner |
| Stavební část, koordinace projektu | | M-ATELIER<br>Kovinářská 582/27<br>170 00 Praha 7<br>tel.: 257 315 894 | Ing. Michal Pokorný<br>Ing. Jan Lakosil<br>Ing. Michal Nastoupil |
| Statika | | NĚMEC POLÁK spol. s r. o.<br>Nábřeží Hadovce 1130/28<br>160 00 Praha 6<br>tel.: 605 578 475 | Ing. Ivan Němec<br>Ing. Milan Polák |
| Požárně-bezpečnostní řešení | | Ing. Zdeňka Kubištová<br>Pod Kostelem 1<br>252 29 Černošice | Ing. Zdeňka Kubištová |
| Domovní technologie | | TechOkg s. r. o.<br>Havlíčkova 1113/12<br>160 00 Praha 6<br>tel.: 725 349 334 | Ing. Ondřej Hlaváček |

## ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zpracovatel části | | M-ATELIER<br>Kovinářská 582/27<br>170 00 Praha 7<br>tel.: 257 315 894 | Ing. Michal Pokorný |
| Vypracoval<br>Ing. Jan Lakosil | | Kontroloval<br>Ing. Michal Pokorný | Datum<br>**03. 2021** |
| Stupeň PD<br>**DPS** | | Oddíl dokumentace<br>**D.1.1** | Kód části<br>**AST** |
| Formát<br>15xA4 | | Měřítko<br>1 : 50 | Číslo přílohy<br>OPL_DPS_AST - 097 |
| Příloha | | | |

PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV