


Pohled A

doplnění profilu

Řez C

Pohled B



Půdorys

OCELOVÁ ULIČNÍ VRATA - REPASE pracovní verze

Hlavní křídlo vybaveno samozavíračem
(řešit způsob otevírání druhého křídla v případě požáru)
Kování - při realizaci velkého podkrovního sálu se křídlo osadí panikovou hrazdou

Zavírače - zavírač pro jednokřídle dveře s kluznou lištou, lišta umístěna na křídle



Požární odolnost C5
Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	701a
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
07.01.2021	OCELOVÁ ULIČNÍ VRATA (B.OR/05) v m.č. 1.40 - NÁVRH	1:20	DPS	-