




Pohled A 1:20




Rez B 1:20



Pohled C 1:20



detail historické kliky a koule



Půdorys 1:20

DŘEVĚNÉ DVEŘE POŽÁRNÍ S NADSVĚTLÍKEM

Zárubeň - popis

Křídlo - popis
Sklo - PYROBELITE 12 EG, tl. 16,1 mm
Zasklívací lišta - popis
Závěsy - popis
Kování - popis
Práh - popis

Povrchová úprava - popis

Požární odolnost EW 30 DP3 - C5, dveře opatřeny elektromagnetickými kotvami ovládanými EPS

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	778b
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
06.01.2021	DŘEVĚNÉ DVEŘE POŽÁRNÍ C.DK/56.L v m.č. 2.12 - NÁVRH	1:20	DPS	-