



Rozměry příček v ostatních patrech

místnost	púdorysné rozmery (osový modul) [mm] čisté rozmery príčky bez vyrovňavacích listů a osazovacích mdf desek	stavební rozměry [mm]	sv. v. místnosti [mm]
2.22 49 2NP	8464 (468)	8531	3620
3.22 49 3NP	8482 (469)	8560	3420

Specifikace viz. příloha č. AST 735a

Laboratorní akustická neprůzvučnost
příčka $R_w = 45$ dB
dveře $R_w = 37$ dB

Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy		
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	736		
datum	výkres		měřítka	stupeň PD	revize	
06.01.2021	OCELOVÁ PŘÍČKA	C.H/01	v m.č. 2.22	1:20	DPS	-