Legenda materiálů:

- Železobeton - obecně
- Zdivo zdravotního bednění viz STA
- Vodotěsnění betonu viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících kámů vyplněných betonem
- Zdivo z keramzitobetonových kámů
- Zdivo z vápenopískových kámů
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mezerami vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru, Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nanesená, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R w = 51dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **Rw = 61dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R w = 56dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, ÚKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ OCELOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R w = 54dB.PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3.

SDK.17 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.18 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZPEČNOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELE CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.20 - JEDNOVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA "KARAOKOVÝCH MÍSTNOSTÍ". LABORATOŘ BUDE STŘEŽENA OD EL. MAG. VLNĚNÍ Z VNĚJŠÍHO. UVNITŘ BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU OD DC DO 5 GHz DOMINANTNÍ V PÁSMU 0,1 – 100 Hz. REGISTROVANÁ BUDE NAVÍC I ÚTLUM AMPLITUDOVÁ od 1e-7 do 1e-2 V). EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU SNÍŽENO NA 0.1 uV/ A ÚTLUM VÝKONU MINIMÁLNĚ 100 dB

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘIPOJENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R w = 56dB.**

SDK.50 - JEDNOSTRANNĚ ZVLÝŠTĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘEDSTĚNA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. POVRCH V JAMODSTI: Q4.

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VÝTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPRAVENA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRU BUDE V RÁMCI DILENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
2) V1 MÍSTĚ ZŘ PARAPETU PODÉL FASÁD. BUDE Z DŮVODU ZAKRYTÍ INSTALACÍ PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES VE LOŽNÝCH SÁDROKLOKOVÉ TVÁRNICE DO BEDNĚNÍ. ROZSAH JE PATRNÝ ZE ŘEZŮ A DETAILŮ.
LOŽNÝCH SPAR BUDOU VLOŽENY OCELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE PROPOJÍ S VYZTUŽENÍ STĚNY. POVRCH SÁDROKLOKOVÝCH TVÁRNIC BUDE OPATŘEN SÁDROVOU OMÍTKOU S VÝHLEDEM DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘES PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ PODKOZENÍ POVRCHU BUDE VLOŽENA DO OMÍTKY VYZTUŽNÁ SÍŤKA.
3) PŘÍČKY BUDOU PŘIPOJENY NA KONSTRUKCI STROPU NEBO PODHLEDU DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PŘÍČKY. TYTO BUDE MOŽNÉ BUDOVU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ VÍCE HORNÍCH TABULEK A JEJICH PŘÍČKU V RÁMCI ZAKÓTOVANÝCH PŘÍLOH ČÁSTÍ ARS.
4) PŘÍČKY BUDOU POSTAVENY MEZI ŽB DESKOU A SPODNÍ ČÁSTÍ STROPU
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE.
6) NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU DOHLUŠENÝ ZVUKOVOU IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ DESKOU S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO STRÁNCE POŽÁRNÍ ODOLNOSTI.
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE POČÍTÁ SE ZAVĚŠENÍM JAKÝCHKOLIV VĚCÍ (+ PŘEDMĚTŮ) JAKÝMKOLI ZAŘÍZENÍ (+ PŘEMĚTŮ APOD.), JE NUTNÉ DO PŘÍČEK OSADIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU OSAZENY V OKOLÍ OVĚŘENÝCH VÝKLIM A BUDOU LEMOVAT VEŠKERÉ PROSTUPY NAD ROZMĚR 500/500mm. PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/500mm NEJSOU V PO ZAMĚSLENY.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLOUZNÉ (V LOŽENÍ PŘI OBOU LÍCÍCH DLE HODNOTY PRAVIDLU STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY BUDOU OSAZENY NA PRŮŽNOU SEPARAČNÍ PODLOŽKU, KALIFENOLU NEBO PRŮŽNÝ PÁS. PŘÍČKY NESMÍ BÝT PEVNĚ SPOJENY S PODLAHOU, STROPEM NEBO SOUSEDNÍ KONSTRUKCÍ. VÝJIMKY NÁROKY NA PŘESNOST MONTÁŽE V KVALITĚ ZŠ, POVRCH BUDE PŘETMELEN DO ČISTA (CCA 4 PŘEBROUŠEN.
PŘED PROVÁDĚNÍM MALBY BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A POTÉ 2x OPATŘEN FINÁLNÍ MALBOU PUP-01).
VEŠKERÉ ROHY SDK PŘÍČEK BUDOU PŘED TMELENÍM OPATŘENY SYSTÉMOVOU OCHRANNOU ROHOVOU AL LIŠTOU.
11) SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ ŽB STĚNA S SLOUPKY BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DESKAMI NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO.
13) VEŠKERÉ SDK PŘÍČKY OBSAHUJÍCÍ VLOŽENÝ POPISY SKLADEB A POVRCHOVÝCH ÚPRAV (PST, XXX A PUP XXX, KTERÉ JSOU PODKROČENÉ A POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTÍ ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE VNITŘNÍ OMÍTKA S BÍLOU VYMALBOU PUP-01. RESP. V PŘÍPADĚ SDK KONSTRUKCÍ BÍLÁ VYMALBA PUP-01).
14) VE VYKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJŠÍ JSOU FASÁDY POPSÁNÉ V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ OVĚŘENÉ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE. ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ OVĚŘÍ V SDK BUDOU PŘÍMÉRNÉ ÚPRAVENY DLE PODKLADŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE VYPRACOVÁNO DETAILNÍ ŘEŠENÍ VŠECH DODATEČNÝCH PROFILŮ DLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE SDK.
17) ZADÁVACÍ SYSTÉMA A OCHRANA PROTI PÁDU PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNÉ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

KOORDINACE PRACÍ
KOORDINACE ROZVODŮ
1) ODPOVĚDNÝM POLOHA TRAS JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT PROZOSOBENA POŽADOVANÉ POLOZE ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH DODAVATELŮ/VÝCH BUTOSEL. ABY TYTO KONZOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ OSADIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZAVĚŠENÝ A PODPORNÝ SYSTÉM, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ OCELOVÉ PODRUŽNÉ KONSTRUKCE A PŘÍRONOCE PRO OSAZENÍ OZVNITŘ A ZAVĚŠENÍ DLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE ZAVĚŠOVÉ TECHNIKY, DODAVATEL JE POVINEN S TÍMTO INVESTO KALKULOVAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS ČI POŽADAVKY NA JEJICH ÚPRAVU, BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ ROZVODŮ ČI JEJICH ÚPRAV VŠEM DOTČENÝM PROFESEMI NEN ZAOOUZTMONTÁŽNÁ PRÁCE ZAHÁJIT.

Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstnanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
A Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
JELIM ELIM - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, semináře
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště farmaceutické biologie - biologická a lékařská věda
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR/MS + SFC - core facilities
UFBLB Biolaboratoř BSL3 - core facility
UNMR NMR + IČ + CHN - core facility
UCYT Cytostatika - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, semináře

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fatík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technická oddělení
X Děkanát
Z Odpadové hospodářství

Tabulka místností_2NP

MEP2_Číslo místnosti	MEP2_ID	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha Povrch podlahy	Stěny Povrch stěn	Strop Povrch stropu	Výška podhledu
2A.0.A.V01	0_091	Výtah CB_9.1	3,22	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V01	0_091	Výtah CB_9.1	3,81	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V02	0_092	Výtah CB_9.2	2,87	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V02	0_092	Výtah CB_9.2	2,97	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V03	0_094	Výtah CB_9.4	1,98	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V03	0_094	Výtah CB_9.4	1,98	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V04	0_093	Výtah CB_9.3	3,05	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.V04	0_093	Výtah CB_9.3	3,05	Nátěr - odolný proti otěrům	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.S02	0_192	Šachta 9.2	1,14	Epoxidová stěrka	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.0.A.S02	0_192	Šachta 9.2	1,14	Epoxidová stěrka	Bezprašný nátěr	Bezprašný nátěr	-
2A.2.A.001	2_005	Chodba	411,51	Betonová stěrka	Bílá vymalba	falešný	3300
2A.2.A.002	2_258	Úklid UZS	3,47	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.003	2_257	WC	4,30	Betonová stěrka PCO-302	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.004	2_026	WC Jany	16,17	Betonová stěrka PCO-302	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.005	2_004	Chodba	18,69	Polyuretová stěrka	Bílá vymalba	SDK	-
2A.2.A.006	2_278	Úklid U24	2,37	Keramická dlažba	Omyvatelný nátěr	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.007	2_218	WC	3,39	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.008	2_215	Přípravní sklad	20,39	Keramická dlažba, podlaha z PUR panelů kryté plechem	Bílá vymalba	SDK	3300
2A.2.A.009	2_214	Kancelář	5,61	Polyuretová stěrka	Bílá vymalba	SDK	3300
2A.2.A.010	2_216	Regenerace	13,00	Keramická dlažba - protiskluzová	Bílá vymalba	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.011	2_213	Výdej jídla	38,81	Homogenní kaučuková krytina, keramická dlažba - protiskluzová	Bílá vymalba	akustický	-
2A.2.A.012	2_219	Umývárna nádobí	29,80	Keramická dlažba - protiskluzová	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.013	2_217	Stravování zaměstnanců	210,97	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3000
2A.2.A.014	2_228	Seminární místnost	39,43	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.015	2_229	Seminární místnost	38,87	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.016	2_222	Seminární místnost	83,04	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.017	2_221	Místnost pro studenty	32,05	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3000
2A.2.A.018	2_220	Místnost pro studenty	31,11	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3000
2A.2.A.019	2_259	Kuchyňka pro studenty	16,23	Betonová stěrka	Bílá vymalba	SDK	3300
2A.2.A.020	2_212	Rovodna ISL+ISLB	8,62	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní	Bílá vymalba	bez podhledu	-
2A.2.A.021	2_255	Rovodna	6,98	Homogenní kaučuková krytina - elektrostaticky disipativní	Bílá vymalba	bez podhledu	-
2A.2.A.022	2_260	WC muži předsíň	3,99	Betonová stěrka PCO-302	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.023	2_027	WC muži	8,78	Betonová stěrka PCO-302	Keramický obklad	SDK do vlhkých prostor	2700
2A.2.A.024	2_225	Seminární místnost	42,40	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.025	2_224	Seminární místnost	40,97	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.026	2_256	Chodba	14,63	Betonová stěrka	Bílá vymalba	SDK	2700
2A.2.A.027	2_193	Studijní odd. - referenti	28,74	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	SDK+kanelovy	3300, 2700
2A.2.A.028	2_192	Studijní odd. - přírodní sjezovna	21,26	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	SDK+kanelovy	3300, 2700
2A.2.A.029	2_195	Studijní odd. - vedoucí	21,62	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	SDK+kanelovy	3300, 2700
2A.2.A.030	2_194	Studijní odd. - referenti	28,98	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	SDK+kanelovy	3300, 2700
2A.2.A.031	2_226	Seminární místnost	82,20	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.032	2_227	Seminární místnost	71,50	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.033	2_223	Seminární místnost	78,18	Homogenní kaučuková krytina	Bílá vymalba	akustický	3300
2A.2.A.S01	2_020	Schodiště 9	25,11	Betonová stěrka	Potřebový beton	bez podhledu	-
2A.2.A.S02	2_021	Schodiště 8	24,80	Betonová stěrka	Potřebový beton	bez podhledu	-

Obecná poznámka / Disclaimer:
Nezmenšovat ani nezvětšovat z tohoto výkresu.
Rozměrové všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo vybudováním.
Tento dokument se užívání autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev.	Poznámky / Notes:	Datum / Date:	Vyd. / Iss.	Kontr./Appr.:

Schéma situace / Keyplan:



Architekt / Architect:
Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong
107 Fenton Road, Notting Hill, London W1 4BD
Revízská 1427, 110 00, Praha 1, Czech Republic
Level 15 2 Int'l Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC
+44 (0) 203 697 7100
+420 224 819 087
+852 2331 8268
www.boglearchitects.com
info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:
AED
AED-project, a.s.
Pod Radnicí 1028/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedproject.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademická Heyrovského 1203
500 03 Hradec Králové 3
IČO: 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:	
DPS	Execution drawings

Fáze / Phase:
-

Stavební objekt / Building:
SO.01.A Centrální budova Kampusu

Profese dl / Prof. part:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant:
ARCH + COM
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
Půdorys 2.NP - sekce A2

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Format / Paper size:
Ing. arch. Tomšů	Ing. Bitušek	A2
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 : 50	31/05/22

Kód výkresu / Drawing Code:				
Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Číslo výkresu / Drawing number	List / Sheet	Revize / Revision
D.1.1	01.A	102	A2	