

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1

Zadavatel veřejné zakázky:

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

se sídlem Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

IČO: 00216208

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 1 v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) veřejné zakázky s názvem:

„Výpočetní PC sestava“
(Systémové číslo: P23V00000063)

zadávanou v rámci dynamického nákupního systému pro ICT vybavení pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (ev.č. VVZ: Z2022-038889)

Zadavatel obdržel k dnešnímu dni následující dotazy k podmínkám pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. V souladu s čl. 9 Výzvy k podání nabídek předkládá v řádné lhůtě následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

DOTAZ Č. 1

Dobrý den, mám otázku na požadované porty grafické karty RTX 4090.

Opravdu požadujete 3 x DP a 2 x HDMI? Současně dostupné varianty jsou 3 x DP a 1 x HDMI.

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že na základě průzkumu trhu dospěl k závěru, že před zahájením DNS soutěže byla dostupná i konfigurace s 2 x HDMI porty. Zadavatel zároveň připouští, že je možné, že se situace změnila a nyní jsou dostupné pouze grafické karty s 1 x HDMI portem.

Zadavatel proto konstatuje, že ponížení tohoto parametru je možné a grafická karta s 1 x HDMI portem je dostačující.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne

Za Zadavatele:

A. Maškarová