

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 3/2023 (DÁLE JEN „VÝZVA“)

Název zavedeného dynamického nákupního systému: Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu (dále jen „DNS“)

Zadavatel tímto v souladu s § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zahajuje veřejnou zakázku v zavedeném DNS a vyzývá dodavatele zařazené do DNS k podání nabídky. Výzva obsahuje náležitosti dle přílohy č. 6 k ZZVZ a další informace nutné k řádnému a včasnému podání nabídky.

Identifikační údaje zadavatele:

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1

Týká se součástí: 1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2

IČO: 00216208

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Mgr. Jakub Hurt, oddělení veřejných zakázek

E-mail: jakub.hurt@lf1.cuni.cz

Identifikace veřejné zakázky:

DBID veřejné zakázky: 7500

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.cuni.cz/vz00007500>

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky následujících komodit:

Elektroinstalační lišta LHD 17x17 mm (50 m),

Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm 100 m),

Lištová krabice LK 80x28 T (40 ks),

Lištová krabice LK 80x28 ZZT (40 ks),

Jednonásobná zásuvka 230 V se zaoblenými rohy, s clonkami a ochranným kolíkem (bílá 30 ks),

Dvounásobná zásuvka 230 V se zaoblenými rohy s pootočenou zdírkou a clonkami (bílá 40 ks),

Rámeček pod jednonásobné zásuvky 230 V zaoblenými rohy (bílý 30 ks),

Dezinfekční /Germicidní zářivková Trubice UV-C TUV 15 W/G15 T8 (5 ks),

Dezinfekční/Germicidní zářivková trubice UV-C TUV 30 W/G30 T8 (5 ks),

Jednofázový modulový jistič PL6-C16/1 16 A (40 ks),

Jednofázový modulový jistič PL6-B16/1 16 A (40 ks),

Kombinovaný proudový chránič /jistič 16 A 30 mA AC FL6- 16/1 N/B/003-A (10 ks),

Proudový chránič 4polový 40 A PF6-40/4/003 40 A 30 mA AC (10 ks),

Adaptér KT1 určen ke kompletaci retrofitu - náhrada jističů IJV, IJM, ITV, ITM (10 ks),

Adaptér KT3 je určen ke kompletaci retrofitu - náhrada jističů (10 ks),

Kabel CYKY-J 3x2,5 (100 m),

Prodlužovací kabel 230 V, 2 m, 3zás. (10 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 2 m, 4zás. (10 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 3 m, 3zás. (10 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 3 m, 4zás. bílý (10 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 3 m, 5zás. bílý (10 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 5 m, 3zás. bílý (5 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 5 m, 4zás. bílý (5 ks),

Prodlužovací kabel 230 V, 5 m, 5zás. bílý (5 ks),

Rozdvojka rozbočovací 230 V/16 A bílá (10 ks).

Podrobná specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1 výzvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí výzvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 59 000,- Kč bez DPH.

Místo plnění veřejné zakázky:

Místem plnění veřejné zakázky je pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2, oddělení správy budov, suterén, číslo místnosti 0.061, výtahem do 0.

Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace k DNS je přístupná na profilu zadavatele, v elektronickém nástroji E-ZAK, na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html, ve složce týkající se DNS.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s § 141 odst. 3 ZZVZ a je uveřejněna na profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK), ve složce týkající se DNS. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že lhůta pro podání nabídek může být v době jejího běhu prodloužována, proto zadavatel doporučuje dodavatelům, aby v době běhu lhůty pro podání nabídek průběžně sledovali údaje uveřejněné na profilu zadavatele ve složce týkající se DNS.

Vysvětlení výzvy:

Dodavatel může zadavatele požádat o vysvětlení výzvy. Zadavatel může dodavatelům poskytnout vysvětlení výzvy z vlastní iniciativy.

Žádost dodavatele o vysvětlení výzvy musí mít písemnou formu a musí být zadavateli doručena následujícím způsobem:

- a) prostřednictvím profilu zadavatele nebo
- b) na kontaktní e-mail zadavatele (jakub.hurt@lf1.cuni.cz), nebo
- c) datovou schránkou zadavatele: piyj9b4 s uvedením označení „1.LF UK OVZ“ v předmětu datové zprávy.

Při poskytování vysvětlení výzvy, ať již z vlastní iniciativy zadavatele, nebo na základě žádosti dodavatele, postupuje zadavatel přiměřeně podle § 98 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Zadavatel může výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS nejméně 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení zašle všem dodavatelům zařazeným do DNS včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení výzvy požádal. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet třídní lhůtu pro zaslání vysvětlení všem dodavatelům zařazeným do DNS, stanovenou podle předchozího odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení výzvy doručena včas a zadavatel neodešle vysvětlení výzvy dodavatelům zařazeným do DNS do 2 dnů ode dne doručení žádosti, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení výzvy do odeslání vysvětlení výzvy 2 dny.

V případě, kdy zadavatel na základě žádosti o vysvětlení výzvy provede změnu nebo doplnění výzvy, postupuje přiměřeně podle § 99 ZZVZ, není-li dále stanoveno jinak.

Podmínky obsažené ve výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění výzvy musí být zaslána všem dodavatelům zařazeným do DNS. Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel doporučuje dodavatelům v průběhu běhu lhůty pro podání nabídek sledovat složku týkající se DNS na profilu zadavatele, kde se mohou objevit nové informace týkající se výzvy.

Požadavky na obsah nabídek:

Povinnou součástí nabídky je řádně vyplněný Formulář nabídky, který je přílohou č. 2 výzvy. Dodavatel je oprávněn ve Formuláři nabídky vyplnit pouze údaje označené zadavatelem slovy „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“.

Nepředložení Formuláře nabídky nebo jeho předložení v zadavatelem nepřipustěné doplněné či pozměněné podobě znamená nesplnění podmínek pro zadání dané veřejné zakázky.

Způsob podání nabídek:

Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na internetové adrese https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html. Dodavatel, který hodlá podat **nabídku**, musí být elektronickým nástroji E-ZAK řádně registrován jako „dodavatel“. **Nabídka** musí být zpracována v jednom z formátů souborů akceptovaných zadavatelem, tj. Microsoft Office (Word, Excel), open Office, PDF, JPREG, GIF. Je možné použít kompresi v ZIP archivu. Bližší informace je možné získat na webových stránkách elektronického nástroje E-ZAK. Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK naleznou dodavatelé v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na adrese: <https://zakazky.cuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>

Test nastavení internetového prohlížeče a systému lze nalézt na adrese: https://zakazky.cuni.cz/test_index.html.

Nabídka bude vložena dodavatelem v elektronické formě do elektronického listu nabídky, vytvořeného v atestovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek ze strany zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich protokolární zpřístupnění.

Dodavatel do elektronického nástroje E-ZAK vloží jako přílohy všechny dokumenty, které zadavatel požaduje předložit jako součást nabídky.

Velikost jednoho vkládaného souboru nesmí přesáhnout 50 MB.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, **aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídky** (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Nabídka musí být podána v českém jazyce. Pokud má dodavatel příslušný zadavatelem požadovaný doklad k dispozici pouze v jiném než českém jazyce, musí tento doklad předložit společně s jeho překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Postup zadavatele po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Podle § 141 odst. 4 ZZVZ se pro výběr dodavatele použije § 122 odst. 1 a 2 ZZVZ obdobně. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel danou veřejnou zakázku zadá dodavateli zařazenému do DNS, který na základě výzvy podal řádně a včas nabídku, přičemž zadavatel dodavatele, jemuž bude daná veřejná zakázka zadána, vybere na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky. Splněním podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky se rozumí, že dodavatel podanou nabídkou splní veškeré, pro zadání dané veřejné zakázky relevantní podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci pro zadávací řízení, na jehož základě byl zaveden DNS, a dále že dodavatel podanou nabídkou splní veškeré podmínky pro zadání dané veřejné zakázky stanovené zadavatelem ve výzvě.

Analogicky dle § 39 odst. 4 ZZVZ může zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky vždy.

Objasnění a doplnění nabídky

Shledá-li zadavatel v podané nabídce nejasnosti nebo pochybení zhojitelné analogicky postupem podle § 46 ZZVZ, může dotčeného dodavatele vyzvat k objasnění nebo doplnění nabídky ve smyslu citovaného ustanovení při dodržení zásad stanovených v § 6 ZZVZ. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu pro objasnění nebo doplnění nabídky prodloužit nebo prominout její zmeškání. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, může však být doplněna na základě žádosti podle předchozích dvou vět o údaje, doklady, vzorky nebo modely, kteřé nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti na zadávání veřejné zakázky mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Podle § 114 odst. 2 věty druhé ZZVZ bude ekonomická výhodnost nabídek hodnocena podle **nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH**.

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu (cenu za celý předmět plnění dané veřejné zakázky) bez DPH uvedenou dodavatelem v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 výzvy.

Nabídka dodavatele musí dále obsahovat formulář nabídky, který je přílohou č. 2 výzvy, přičemž dodavatel je povinen do tohoto formuláře nabídky doplnit pouze zadavatelem požadované údaje, zejména celkovou nabídkovou cenu bez DPH, příslušnou sazbu DPH, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH a další údaje označené v závazném návrhu smlouvy slovy „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“.

Zadavatel sestaví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH od nabídky obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH po nabídku obsahující nejvyšší celkovou nabídkovou cenu bez DPH. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka obsahující nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Výběr dodavatele

Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do DNS, kteří podali nabídku. Zadavatel zadá veřejnou zakázku v rámci DNS dodavatelé vybranému na základě kritérií uvedených ve výzvě k podání nabídek. Zadání veřejné zakázky proběhne v souladu s přílohou č. 5 k zadávací dokumentaci pro zadávací řízení na zavedení DNS – Závazné obchodní podmínky.

Mimořádně nízká nabídková cena:

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit, zda nabídka obsahuje či neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ. V případě, že zadavatel posoudí nabídkovou cenu obsaženou v nabídce dodavatele (ať již celkovou nabídkovou cenu nebo nabídkovou cenu vztahující se ke kterékoli z položek poptávaného plnění) jako mimořádně nízkou ve vztahu k předmětu veřejné zakázky (nebo jeho kterékoli části), bude postupovat analogicky podle § 113 ZZVZ.

Vyloučení dodavatele ze zadávání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo ze zadávání veřejné zakázky vyloučit dodavatele analogicky podle § 48 odst. 2 a 4 až 10 ZZVZ, § 113 odst. 6 ZZVZ, a § 124 odst. 2 ZZVZ nebo zjistí-li, že vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ. Vylučovanému dodavatelé zadavatel bezodkladně odešle oznámení o jeho vyloučení ze zadávání veřejné zakázky s odůvodněním. Zadavatel si vyhrazuje právo, analogicky podle § 47 odst. 3 ZZVZ dodavatele vyloučeného ze zadávání veřejné zakázky, kterému dosud nezanikla účast na zadávání veřejné zakázky s konečnou platností, nezohlednit při hodnocení nabídek. Dojde-li k vyloučení vybraného dodavatele, bude zadavatel postupovat analogicky podle § 125 ZZVZ.

Zrušení zadávání veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky analogicky podle § 127 odst. 1 a odst. 2 písm. b) až e) a h) ZZVZ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Formulář nabídky

V Praze dne 13. 9. 2023

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v. r.
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy