

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

OPRAVA SOCIÁLEK A KUCHYNÍ
NA KOLEJÍCH PALACHOVA
V HRADCI KRÁLOVÉ

pozemek parc. č. 2299 a 2300 k. ú. Nový Hradec Králové

ČÁST:

VÝKRES: SPECIFIKACE VYBAVENÍ

Č.PŘÍLOHY:

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR:

Universita Karlova
Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:
Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: DATUM: ZAKÁZKA:
září 2023 2023-484

WC

Název:


Kombinační WC s keramickou splachovací nádrží a sedátkem s poklopem

Rozměr 630 x 370 mm, výška 770 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$ s tím, že uvedené délka je maximální.

Barva, úprava povrchu:

Bílá



WC SOUPRAVA

Název: Wc souprava, včetně kartáče a misky

Barva, úprava povrchu:

Matné sklo, chrom



DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU

Název: Držák toaletního papíru s krytem

Barva, úprava povrchu:

Chrom



UMYVÁTKO

Název:



Rohové umývatko z bílé sanitární keramiky s otvorem na baterii a přepadem

Rozměr 450 x 460 mm, výška 180 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílá




UMYVÁTKOVÁ BATERIE

Název:

Stojánková umyvadlová baterie s Click-Clack výpustí, výtok 115 mm, s vysoce kvalitní keramickou kartuší (Ø 35 mm), perlátor

Barva, úprava povrchu:

Chrom




UMYVADLOVÝ SIFON

Název:

Umyvadlový sifon kulatý, průměr odpadu 32mm, velikost závitů G1 1/4"

Barva, úprava povrchu:

chrom, mosaz



UMYVADLO


Název:

Závěsné umývadlo z bílé sanitární keramiky s otvorem na baterii a přepadem

Rozměr 550 x 450 mm, výška 195 mm,
Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílá




UMYVADLOVÁ BATERIE

Název:

Stojánková umyvadlová baterie bez výpusti

Barva, úprava povrchu:

Černý mat





UMYVADLOVÝ SIFON

Název:

Umyvadlový sifon kulatý, průměr odpadu 32mm

Barva, úprava povrchu:

Černý mat



Umyvadlový výpust

Název:

Umyvadlová výpust. Click-Clack 5/4"

Barva, úprava povrchu:

černý mat




HÁČEK NA RUČNÍKY

Název:

Dvojitý háček na ručníky

Barva, úprava povrchu:

Černý mat



SPRCHOVÝ KOUT

Název:


Sprchový kout čtvrtkruh

rozměr 800 mm x 800 mm, výška 1900 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílý lesklý profil, bezpečnostní sklo s dekorem
Stripy (matné pruhy)



SPRCHOVÁ VANIČKA

Název:


Samonosná akrylátová sprchová vanička

rozměr 800 mm x 800 mm, výška 80 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Bílá




SPRCHOVÁ BATERIE

Název:

Nástěnná páková sprchová baterie bez sprchové sady s vysoce kvalitní keramickou kartuší (Ø 35 mm), přepínač – klapka proti zpětnému nasátí znečištěné vody, perlátor Neoperl umístěný v baterii s průtokem 5l/min

Barva, úprava povrchu:

Černý mat



SPRCHOVÁ SADA

Název:

Sprchová sada, ruční sprcha Ø 100 mm, 3 funkce, držák na sprchy, přívodní flexibilní hadice

Barva, úprava povrchu:

Černý mat




SIFON PRO SPRCHOVÉ VANIČKY

Název:

Sifon pro sprchové vaničky, DN 40/50
Ø 90 mm, výška 80 mm

Barva, úprava povrchu:

Černý mat



KUCHYŇSKÝ DŘEZ

(spotřebič součástí kuchyňské linky)

Název:


Kuchyňsky čtvercový granitový dřez s třemi otvory
Součástí sifon, excentrické ovládání, výpusť a přepad

rozměr 440 mm x 440 mm, výška 184 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Černý mat

**DŘEZOVÁ BATERIE**


(spotřebič součástí kuchyňské linky)

Název:

Stojací dřezová baterie, výška 27,5 cm, výtokové raménko 21 cm, výška výtoku 20 cm

Barva, úprava povrchu:

Černý mat



VARNÁ DESKA

(spotřebič součástí kuchyňské linky)

Název:



Indukční varná deska - indukční, 2 plotýnky, Booster, časovač, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, bez rámečku, vestavná, vzhled černé sklo, připojení 230 V

rozměry 4,8 x 30 x 52 cm (V x Š x H)

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Černá



JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ**Název:**

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), jednopólový vypínač, řazení č.1

Barva, úprava povrchu:

Bílá

**SCHODIŠŤOVÝ VYPÍNAČ****Název:**

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), schodišťový vypínač, řazení č. 6

Barva, úprava povrchu:

Bílá



KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ

Název:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), křížový vypínač, řazení č. 7

Barva, úprava povrchu:

Bílá



TLAČÍTKOVÝ VYPÍNAČ

Název:

Složený komplet (rámeček, přístroj, kryt vypínače), tlačítkový vypínač, řazení č. 1/0

Barva, úprava povrchu:

Bílá




ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ PODOMÍTKOVÁ

Název:

Jednonásobná zásuvka s ochranným kolíkem, přepětovou ochranou pro vložení do jednoho nebo vícerámečku

Barva, úprava povrchu:

Bílá



Přístroj s krytem s rámečkem Swing®

Hloubka přístroje s ochranou před přepětím je cca 33,5 mm



JEDNONÁSOBNÝ RÁMEČEK

Název:

Jednonásobný rámeček pro zásuvky

Barva, úprava povrchu:

Bílá



ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ PODOMÍTKOVÁ

Název:

Složená dvojjásuvka s horní natočenou zásuvkou s ochranným kolíkem, přepětovou ochranou

Barva, úprava povrchu:

Bílá




STROPNÍ ZAPUŠTĚNÉ SVÍTIDLO

Název:

Stropní zapuštěné svítidlo 19W, 4000K, IP44, vestavěný LED zdroj 230V, průměr 22 cm

Barva, úprava povrchu:

Bílá





	(A)	(B)
7 W	120	100
13 W	170	150
19 W	225	200
25 W	300	280

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO K ZRCADLŮM**Název:**

LED osvětlení k zrcadlům, vestavěné trafo, délka 30 cm, 4,8 W, 300 lm, IP44

Barva, úprava povrchu:

Černá

**PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO****Název:**

Stropní svítidlo, přisazené, těleso kov, difúzor past opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, IP20, d=500 mm, h=100 mm

Barva, úprava povrchu:

Černá



DIGESTOŘ

(spotřebič součástí kuchyňské linky)

Název:

Komínová, recirkulační digestoře s uhlíkovým filtrem, osvětlení pracovní plochy LED diodovými žárovkami

rozměry 450 × 600 mm, výška 1047 mm

Povolená tolerance rozměrů je $\pm 5\%$

Barva, úprava povrchu:

Černá

