

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101	STÁVAJÍCÍ STROJOVNA VTZ	9,45
102	ŠATNA	22,85
103	SPRCHY	14,50
104	WC	6,53
105	ÚKLID	1,34
106	STROJOVNA VZT	8,45

LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH POLYPROPYLENOVÝCH TRUB - PPR PN 16
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH TRUB
- POTRUBÍ CHRÁNIT IZOLAČNÍMI TRUBICEMI S tl. STĚNY 9 mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE VEDENÉ PO KCÍCH S tl. STĚNY DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb.

- U

UMYVADLOVÁ BATERIE - VIZ PD INTERIERU
- WC

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ - SOUČÁST MONTÁŽNÍHO MODULU ZÁVĚSNÉHO WC
- S

SPRCHOVÁ BATERIE - TLAČNÝ VENTIL S PEVNOU HLAVOVOU SPRCHOU
- V

VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ CHROMOVÁ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
- VÝL

NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVÁ S RAMÍNKEM NAD VÝLEVKU

POZNÁMKA


- POTRUBÍ VODOVODU VEDENÉ V PODLAHÁCH BUDE ULOŽENO VE VRSTVĚ TEP. IZOLACE
- POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODOVODU V 1.PP
- PŘESNÁ POLOHA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA DLE PD INTERIERU
- VÝŠKY NAPOENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘIZOVACÍXH PŘEDMĚTŮ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ

RAZÍTKO, PODPIS:

Na tuto dokumentaci se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Bez písemného souhlasu autora nesmí být tato dokumentace kopírována, upravována či jinak měněna nebo předána třetím osobám

AKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU,
BLOK F, UK FTVS, JOSÉ MARTÍHO 269/31, PRAHA 6

<div>PROJEKTANT</div> <div><div>LADISLAV ČÍŽEK PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VLASTIBOŘ 22, 392 01 IČO:74650173 +420774818035; l.cizek@email.cz</div></div>	MÍSTO STAVBY	PRAHA
	KRAJ	HL. MĚSTO PRAHA
	DATUM	03/2017
	ÚČEL	DPS
	FORMÁT	3A4
	MĚŘÍTKO	1:50
	VYPRACOVAL	LADISLAV ČÍŽEK

INVESTOR	UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSÉ MARTÍHO 269/31	
----------	---	--

OBSAH	Č. VÝKRESU D.1.4.1. B-08	VÝTISK
ČÁST		
PŮDORYS 1.NP VODOVOD - ŠATNA		
D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		