









| Tabulka místností 1.NP - NOVÝ STAV | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Světlá výška (m) | Nášlapná vrstva | Povrchová úprava zdí | Povrchová úprava stropu |
| 01 | PŘEDSÍŇ | 4,21 | 2,600 | Nová keramická dlažba | Ker. obklad do v=2,100m+omítka | Nový SDK podhled |
| 02 | WC INVALIDÉ | 4,27 | 2,600 | Nová keramická dlažba | Ker. obklad do v=2,100m+omítka | Nový SDK podhled |
| | | 8,48 m² | | | | |



| TABULKA DVEŘÍ | | | | | |
|---------------|----------|--|--|--|-------|
| Ozn. | Rozměry | Popis křídla | Popis zárubně | Popis zárubně | Počet |
| D01 /P | 800/1970 | Vnitřní dveře jednokřídlé otočné, s polodrážkou, hladké, plné, bez pož. odolnosti, s větrací mřížkou v dolní části | Kovová jednoduchá zazdivací zárubeň s polodrážkou, osazení na čistou podlahu | dveřní křídlo - CPL laminát 0,2 mm - vnější i vnitřní dřevěný dekor zárubeň - nátěr RAL 7016 | 1 ks |




LEGENDA:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  NOVÉ PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm - CELKOVÁ TLOUŠŤKA PŘÍČKY VČETNĚ OBKLADU - 125mm
-  NAPOJOVACÍ BOD KANALIZACE - POTRUBÍ DN125 V PODLAZE
-  NAPOJOVACÍ BOD STUDENÉ PITNÉ VODY - PE POTRUBÍ VE STĚNĚ
-  NAPOJOVACÍ BOD TUV - PE POTRUBÍ VE STĚNĚ
-  NAPOJOVACÍ ÚT - PE POTRUBÍ V PODLAZE
-  OTOPNÉ TĚLOSO PANELOVÉ VK DVOUDESKOVÉ (TYP 22), 1 PŘÍDAVNÁ PŘESTUPNÍ PLOCHA VÝŠKA/DÉLKA = 600/500mm VÝKON 1

LEGENDA SKLADEB:

-  PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA KÓD OK11 NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 75 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLÁŠTĚNÁ 1× RBI (H2) 12,5, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE
-  BOK STĚNY ŠACHTY VYZDĚN Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50mm



| | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------|---|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Vypracoval: | Ing. Miroslav Paganík, Antala Staška 438, Hradec Králové 500 09,IČO.: 88696430, ČKAIT 0602491 | | |  | | | |
| Objednatel: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | | | | | | |
| Místo stavby: | Kraj : | Královéhradecký | O.Ú. : | | MMHK | K.Ú. : | Hradec Králové [646873] |
| Akce : ERDF Studenti se SP: Stavební úpravy bezbariérového přístupu na ZLR | | | | | Stupeň PD : | DVD | |
| | | | | | Formát : | 2x A4 | |
| | | | | | Datum : | 01/2024 | |
| | | | | | Č.zak.: | 2023-12-001 | |
| | | | | | Měřítko : | 1:50 | |
| Název : PŮDORYS - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - NOVÝ STAV | | | | | Číslo výkresu : D.1.1.3 | | |