PŮDORYS 4.NP 1:100



PŮDORYS 5.NP 1:100



PŮDORYS 6.NP 1:100



PŮDORYS 7.NP 1:100



PŮDORYS 8.NP 1:100



PŮDORYS 9.NP 1:100



DETAIL 1 - 1:25



DETAIL 2 - 1:25



POZNÁMKA:

Do stávajících šachet budou vybourány montážní otvory na celou výšku šachty. Bouraná část bude od zachované odřízнuta. Obklady budou odstraněny dle vyznačeného rozsahu.
Po montáži budou otvory opět zazděny keramickými bloky tl. 65 mm. Nové zdivo bude se stávajícím zavázáno pomocí ocelových profilů Ø 5 mm zalepených do spáry.
Nově provedené obklady - slinutý keramický obklad výšky 1500 mm, rozměr 100 x 100 mm, mat - barva dle výběru investora, s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou
Pozice a velikosti nových prostupů viz. dokumentace jednotlivých specialistů. Po provedení prostupů a demontáži stávajících zařízení budou omítky (v nutném rozsahu) začištěny. Přesné rozmístění a rozměry prostupů nosnými konstrukcemi musí být konzultovány se statikem.
Prostory dotčené stavbou budou nově vymalovány - nestíratelná malba.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE



Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.
Použít může být jen se souhlasem nebo podle příkazů
daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Jiří HÁJEK
vypracoval	Ing.arch. Tereza JIRÁSKOVÁ
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203

KASTT spol. s r.o.
PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE
Office: Hradec Králové 500 03
Jižní 870
Tel.: 495 404 011
Fax.: 495 406 544
e-mail: info@kastt.cz
http://www.kastt.cz
A subsidiary of VINCI ENERGIES

název akce: REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK JIŽNÍ BUDOVA	
profese: J. A.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
název výkresu: PŮDORYS 4.-9.NP	

číslo zakázky:	1897/5/013
druh projektu:	DPS
datum:	03 / 2013
formát:	6 A4
měřítko:	1:100 / 1:25
č.paré	č.výkresu J.A.1.2.2