

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13-11 - Revitalizace infrastruktury na FaF v HK
Objekt: S.A.3.5 - Severní budova_Zařízení ZTI

KSO:
Místo: Hradec Králové

Datum: 27.03.2013

Zadavatel:
UK v Praze, Farmaceutická fakulta

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Sanit Studio,s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ neomezeně dálkově k dispozici na uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13-11 - Revitalizace infrastruktury na FaF v HK
Objekt: **S.A.3.5 - Severní budova_Zařízení ZTI**
Místo: Hradec Králové Datum: 27.03.2013
Zadavatel: UK v Praze, Farmaceutická fakulta Projektant: Sanit Studio,s.r.o.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13-11 - Revitalizace infrastruktury na FaF v HK
Objekt: **S.A.3.5 - Severní budova_Zařízení ZTI**
Místo: Hradec Králové Datum: 27.03.2013
Zadavatel: UK v Praze, Farmaceutická fakulta Projektant: Sanit Studio,s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
			"strojovna 1.NP část A"0.5		0,500			
			"strojovna chlazení-garáž část A"0.5		0,500			
			Součet		1,000			
2	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100					
			"Strojovna VZT 6.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125					
			"strojovna VZT-část B"1		1,000			
			Součet		1,000			
4	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100					
			"strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			"Strojovna chlazení-garáž-část A"1		1,000			
			Součet		2,000			
5	K	72117	Potrubí z HDPE- vsazení odbočky přivařením	kus	1,000		0,00	
			Opravy odpadního potrubí plastového HDPE- vsazení odbočky do potrubí DN 110 přivařením					
			"strojovna VZT 6.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			
6	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		1,000			
7	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	26,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"14		14,000			
			"Strojovna VZT 1.NP-část B"1		1,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"11		11,000			
			Součet		26,000			
8	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70					
			"Strojovna chlazení-1.NP-část A"4,5		4,500			
			Součet		4,500			
9	K	72119	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	19,000		0,00	
			Napojení sifonů VZT u klimatizačních jednotek					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"10		10,000			
			"Strojovna VZT 1.NP-část B"1		1,000			
			"strojovna VZT 6.NP"8		8,000			
			Součet		19,000			
10	K	721210818	Demontáž vpustí litinových DN 100	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 100					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			"Strojovna chlazení-garáž"1		1,000			
			Součet		2,000			
11	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 40/50 se zápachovým uzávěrem i pro suchý stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Strojovna chlazení 1.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			
12	K	72121a	Zápachová uzávěrka z PP do svodného potrubí DN110, svislé napojení, ležatý odtok	kus	1,000		0,00	
			Zápachová uzávěrka do svodného potrubí v nezámrzném prostředí z polypropylenu DN110, svislé napojení, ležatý odtok					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		1,000			
13	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí DN 40/50					
14	K	72121	Odtokový podlahový žlab atypický- rozvětveného tvaru, nízká stavební výška, odtok DN100 přes svislý nátrubek	kus	1,000		0,00	
			Odvodňovací žlab z polymerbetonu složený z kúsů 1m, nebo 0,5m do rozvětveného tvaru. Stavební výška žlabu 80mm, stavební šířka 130mm. Krycí rošt pozinkovaný mřížkový tř. B. Odtok ze žlabu jedním svislým nátrubkem DN100. Celková délka žlabu je 17,5m, 3xčelo žlabu.					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		1,000			
15	K	72121b	Montáž odtokového podlahového žlabu celkové délky 17,5m	kus	1,000		0,00	
			montáž odtokového podlahového žlabu z polymerbetonu vč. krycího roštu, celková délka 17,5m					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
17	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	30,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300					
18	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,055		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
19	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,110		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	
20	K	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 20					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		1,000			
21	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 25					
			"Strojovna VZT 6.NP"1		1,000			
			Součet		1,000			
22	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"16.5		16,500			
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"2		2,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"11		11,000			
			Součet		29,500			
23	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	121,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"22		22,000			
			"Strojovna chlazení 1.a 2.NP-část A"32		32,000			
			"strojovna VZT 6.NP"67		67,000			
			Součet		121,000			
24	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
			Poznámka k položce: Potrubí pro odvod kondenzátu od parních zvlhčovačů a VZT jednotek					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"6		6,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"25		25,000			
			Součet		31,000			
25	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	29,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"16.5		16,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"2		2,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"11		11,000			
			Součet		29,500			
26	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	101,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"22		22,000			
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"12		12,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"67		67,000			
			Součet		101,000			
27	K	72218	Ochrana vodovodního potrubí tepelně izolačními trubicemi ze skel. vlákna s povrch. úpravou tl 50 mm DN 27 mm	m	20,000		0,00	
			Ochrana vodovodního potrubí z tepelně izolačních trubic ze skelných vláken kaširovaných hliníkovou folií. Izoce tl. 50mm, vnitřní průměr 27mm.					
			Poznámka k položce: Na potrubí vedeném v nevytápěném prostředí v zákrutu na střeše a v garáži.					
			"Strojovna chlazení 1.Np-část A"8		8,000			
			"Púdorys 2.NP-část A"12		12,000			
			Součet		20,000			
28	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		2,000			
29	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
30	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		2,000			
31	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2					
32	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitů	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů ventily přímé (Ke 83 T) G 1/2					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"4		4,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"3		3,000			
			Součet		7,000			
33	K	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů ventily přímé (Ke 83 T) G 3/4					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"1		1,000			
			"Strojovna chlazení 1.NP-část A"2		2,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"1		1,000			
			Součet		4,000			
34	K	722231072	Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 1/2					
			"Strojovna VZT 1.NP-část A"4		4,000			
			"Strojovna VZT 6.NP"3		3,000			
			Součet		7,000			
35	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 3/4					
			"strojovna chlazení 1.NP-část A"1		1,000			
			Součet		1,000			
36	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2					
37	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4					
38	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	150,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
39	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,500		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00	
40	K	723150368	Chráníčka D 76x3,2 mm	m	4,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Potrubí z ocelových trubek hladkých chráníčky D 76/3,2								
Poznámka k položce:								
Chráníčka pro uložení vodovodního potrubí vedeného přes sekundární místnost trafostanice.								
"Púdorys 1.NP-část A"4,5					4,500			
Součet					4,500			
41	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,028		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m								
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení							0,00	
42	K	72423	měřicí tlakoměr deformační typ 03313	kus	2,000		0,00	
43	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,003		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 12 do 24 m								
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty							0,00	
44	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 (RIO 10794)								
"Strojovna VZT 1.NP-část A"1					1,000			
"Strojovna chlazení 1.NP-část A"1					1,000			
Součet					2,000			
45	K	72581	Mezikus pro nástěnnou baterii s pračkovým ventilem	kus	2,000		0,00	
Mezikus před nástěnnou dřezovou baterii s pračkovým ventilem se zpětnou klapkou a připojením na hadici v mezikusu pro studenou vodu.								
"Púdorys 1.NP-strojovna VZT v části B"1					1,000			
"Púdorys 6.NP"1					1,000			
Součet					2,000			
46	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2								
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž baterii nástěnných do G 3/4								
48	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm								
"Púdorys 1.Np-část B"1					1,000			
"Púdorys 6.NP"1					1,000			
Součet					2,000			
49	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických								
50	K	72586	Zápachová uzávěrka z PP 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, s kalichem pro úkapy	kus	7,000		0,00	
Zápachová uzávěrka z polypropylenu 6/4" s kulovým kloubem na odtoku, s kalichem pro úkapy, teplotní odolnost 95 st. C.								
Poznámka k položce:								
Pro odvod kondenzátu z parních zvlhčovačů.								
"Strojovna VZT 1.NP-část A"4					4,000			
"strojovna VZT 6.NP"3					3,000			
Součet					7,000			
51	K	725869203	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 40	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 40								
52	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
OST - Ostatní							0,00	
53	K	ost001	Příplatek za ztiženou montáž potrubí ZTI ve stávajících strojovnách mezi stávajícími rozvody ostatních profesí	kus	1,000		0,00	