



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCH A [m²]	PODLAHA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA)	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.V. [mm]	POZNÁMKA
01	CHODBA	10,5	– mramorová dlažba stávající		– malba bílá	– malba bílá	2460 2660	
02	UMÝVÁRNA MUŽI	3,9	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
03	PISOIR	8,3	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
04	WC MUŽI	1,4	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
05	WC MUŽI	1,4	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
06	UMÝVÁRNA ŽENY	5,6	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
07	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,9	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
08	WC ŽENY	1,4	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
09	WC ŽENY	1,4	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
10	WC ŽENY	1,6	– keramická dlažba	P01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami
11	ÚKLID	2,1	– keramická dlažba	P 01	– keramický obklad V 2050mm – vápenná štuková omítka – malba bílá	– místně celoplošný SDK podhled – stěrka – malba bílá	2460	V částech vedení ZT, ÚT a VZT bude provedeno zakrytí vedení SDK deskami

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 2.NP

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCH A [m²]	PODLAHA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA)	OZN. PODL.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.V. [mm]	POZNÁMKA
12	SPOJOVACÍ HALA	316,7	<ul style="list-style-type: none"> <li>– mramorová dlažba stávající</li> <li>– cca. 20 % z celkové plochy podlahy bude vyměněno nebo doplněno</li> <li>– základní formát dlažby 600 x 400 x 30 mm</li> <li>– zakončení skladby podlahy natřít černou barvou (viz Detail 01)</li> </ul>	P1 (N)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prosklené stěny</li> <li>– stávající stěny jižního domu, malba – dle oddílu Interiér</li> <li>– sádkartonová předstěna před stávajícími fasádními panely severního domu, malba – dle oddílu Interiér</li> <li>– opláštění sloupů obkladem typu „Bond“, barva dle exteriérového obkladu (stříbrná)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kazetový minerální podhled, bílé matné provedení, perforovaný, rastr 600 x 600 mm</li> </ul>	2650	