



TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁBYTKU - MOBILIÁŘ

Zadavatel uvádí, že veškeré zde uvedené rozměry se vztahují k referenčním výrobkům a dodavatel musí respektovat minimální požadavky stanovené v této technické specifikaci

Soupis prvků

Označení	Zkrácený popis	Počet kusů
A	Pracovní židle pro studenty s výškovou aretací	171
B	Židle (pracovní / vybavení studentských místností)	551
C	Pracovní stůl jednomístný pro studenty - modulární	487
D	Pracovní židle se sklopným pultíkem (do poslucháren)	315
E	Pracovní stůl rovný (vybavení studentských místností)	3
F	Pracovní stůl do PC učeben	88
G	Konferenční stůl deska 700 mm	2
H	Konferenční stůl deska 880 mm	2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních věd

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

I	Křeslo 2-místné (vybavení studentských místností)	4
J	Křeslo 1-místné (vybavení studentských místností)	2
K	Sezení na chodbu 3 - místné	5
L	Sezení na chodbu 2 - místné	2
M	Věšák	5



A. PRACOVNÍ ŽIDLE PRO STUDENTY S VÝŠKOVOU ARETACÍ.

1. Technická specifikace:

Popis:


- 1.1 Otočná židle s vysokou síťovou zádivou opěrkou a synchronní mechanikou. Pohodlný ergonomicky tvarovaným opěrákem a integrovanou oporou bederní páteře (bez područek). Zádová mechanika zajišťuje stálý kontakt zad s opěrákem.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 otočná, možnost nastavení sklonu, výšky opěradla a hloubky sezení
1.3 ST1 – synchronní mechanika s bočním nastavením (aretace v min. 5 polohách)
1.4 sedák – výplň PUR pěna tloušťky min. 5 cm, objemová hmotnost min. 70 kg/m³, nastavení hloubky sedadla v rozmezí min. 60 mm
1.5 čalounění z látek nebo kůží (přesný odstín vybere zadavatel)
1.6 podnož – 5-ti ramenný stabilní kříž (průměr max. 680 mm), materiál polyamid
1.7 kolečka bržděná na tvrdou nebo měkkou podlahu
1.8 bez područek
1.9 nosnost židle je min. 120 kg

2. Počet kusů: 171

3. Vizualizace produktu:





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

B. ŽIDLE (PRACOVNÍ / VYBAVENÍ STUDENSKÝCH MÍSTNOSTÍ)

1. Technická specifikace:

1.1 Popis:

Stohovatelná židle vyrobená z polypropylenového monobloku vyztuženého skelnými vlákny.

Klíčové vlastnosti

- 1.2 barevné provedení škála RAL (výběr dle zadavatele)
- 1.3 vyrobeno z trvanlivého a odolného materiálu – monoblok polypropylen vyztužený skelnými vlákny
- 1.4 sedák i opěrák ergonomicky tvarované
- 1.5 rozměry: min. 530 x 550 x 760 mm (Š x H x V), výška sedáku min. 460 mm
- 1.6 konstrukce ukončena na místě styku s podlahou plastovými kluzáky
- 1.7 stohovatelné
- 1.8 nosnost židle je min. 120 kg

2. Počet kusů: 551

3. Vizualizace produktu:





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
včetně

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních věd

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

C. PRACOVNÍ STŮL STUDENTY -



JEDNOMÍSTNÝ PRO MODULÁRNÍ

1. Technická specifikace:

Popis:

- 1.1** Pracovní židle a jednomístný pracovní stůl tvoří modul jednoho pracovního místa pro studenta. Pracovní stoly lze libovolně uspořádat, podle aktuálního typu výuky, vyznačují se vysokou mírou variability.

Klíčové vlastnosti

- 1.2** barevné provedení škála RAL (výběr dle zadavatele)
1.3 dřevěné podnoží trojúhelníkový tvar desky
1.4 odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve výuce
1.5 modulární a stohovatelná – min. 3 ks
1.6 konstrukce ukončena na místě styku s podlahou plastovými kluzáky
1.7 rozměry: minimálně 681 x 565 mm (Š x H), výška min. 725 mm – max. 755 mm

2. Počet kusů: 487



3. Vizualizace produktu:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“



D. PRACOVNÍ ŽIDLE SE SKLOPNÝM PULTÍKEM (DO POSLUCHÁREN)


1. Technická specifikace:

Popis:

1.1 Samostatně stojící pracovní židle se sklopným pultíkem opatřená kvalitním mechanismem.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2** Plastový sedák a opěradlo tvoří dva díly, opěradlo je napojeno na sedák v krajních bodech, krycí plast ze spodní strany sedáku schovává připojení rámu k sedáku a opěradlu, rám je tvořen z vysoko-pevnostního rámu o průměru min. 11 mm spojený do jednoho celku, z přední strany jsou bočnice rámu pro zvýšení pevnosti konstrukce spojeny příčnicí, rám je bez ostrých hran, barevné provedení škála RAL (výběr dle zadavatele)
- 1.3** ergonomické provedení pro pohodlné sezení
- 1.4** odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve výuce
- 1.5** konstrukce ukončená na místě styku s podlahou plastovými kluzáky
- 1.9** rozměry židle: min. 565 x 510 x 845 mm (Š x H x V), výška sedáku min. 460 mm
- 1.6** rozměr pracovního pultíku: min. 500 x 305 max. 520 x





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

310 mm,

2. Počet kusů: 315

3. Vizualizace produktu:



E. PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ (VYBAVENÍ STUDENSTKÝCH MÍSTNOSTÍ)

1. Technická specifikace



Popis:

1.1 Pracovní stůl pro využití ve studijních místnostech.

Klíčové vlastnosti:

1.2 rozměr pracovní desky: 1200 x 800 mm (Š x H)

1.3 nohy stolu budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými

kluzáky

1.4 stejné designové provedení jako PRACOVNÍ STŮL DO PC UČEBNY

1.5 materiál pracovní desky je LTD neměnná tloušťka 25 mm – barva dle výběru zadavatele

1.6 zakončení desky ABS plastovou hranou max. 2 mm

1.7 aretace pro vyrovnaní výškových rozdílů podlahy



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
včd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních věd

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

- 1.8 součástí stolu je kovový elektrifikační žlab pod pracovní deskou
- 1.9 kovové podnoží z jaklových profilů 60x20x2, trojúhelníkový tvar, barva dle vzorníku RAL, odolnost proti oděru
- 1.10 rozměr délka min. 800 – max.1800 mm, šíře min. 600 – max. 800 mm

2. Počet kusů: 3

3. Vizualizace produktu:

F.
PC



**PRACOVNÍ STŮL DO
UČEBNY**

**1. Technická
specifikace**

Popis:

1.1 Pracovní stůl
v designovém
provedení PRACOVNÍ
STŮL ROVNÝ
stejných vlastností a
parametrů.

Klíčové vlastnosti:



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

- 1.2 neměnné rozměry pracovní desky: 800 x 600 mm (Š x H)
- 1.3 držák PC (možnost umístění PC do až velikosti 390 x 170 x 410 mm – V x Š x H)
- 1.4 veškeré spojovací a rozšiřovací systémy (spojky, držáky, atd.) budou systémovým řešením výrobce
- 1.5 v rámci stolu bude řešeno i vedení kabeláže (drážky, průchodky, svorky)
- 1.6 nohy stolu budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými kluzáky
- 1.7 stejné designové provedení jako PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ
- 1.8 materiál pracovní desky je LTD neměnná tloušťka 25 mm – barva dle výběru zadavatele
- 1.9 zakončení desky ABS plastovou hranou max. 2 mm
- 1.10 aretace pro vyrovnání výškových rozdílů podlahy
- 1.11 součástí stolu je kovový elektrifikační žlab pod pracovní deskou
- 1.12 kovové podnoží z jaklových profilů 60x20x2, trojúhelníkový tvar, barva dle vzorníku RAL, odolnost proti oděru

2. Počet kusů: 88

3. Vizualizace produktu:

**G.
STOLEK DESKA
STUDENTSKÝCH**

1. Technická



**KONFERENČNÍ
700 mm (VYBAVENÍ
MÍSTNOSTÍ)**

specifikace



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

1.1 Popis:

Konferenční stolek pro použití ve studentských místnostech.

1.2 Klíčové vlastnosti:

rozměr desky: min. 695 max. 705 mm

neměnná výška: 750 mm

tloušťka desky: min. 4 – max. 10 mm

základová konstrukce bude kulatá plochá ocelová lakovaná (odstín dle výběru zadavatele)

odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve stavbách občanské vybavenosti

nohy stolu budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými kluzáky s rektifikačními podložkami


2. Počet kusů: 2

3. Vizualizace produktu:

PIANI TAVOLO - TABLE TOPS



BASI TONDE - ROUND BASES



**H. KONFERENČNÍ STOLEK
mm (VYBAVENÍ
STUDENTSKÝCH MÍSTNOSTÍ)**



DESKA 880



1. Technická specifikace

Popis:

- 1.1 Konferenční stůl pro použití ve studentských místnostech.


Klíčové vlastnosti:

- 1.2 rozměr desky: min. 800 max. 880 mm
1.3 neměnná výška: 750 mm
1.4 tloušťka desky: min. 4 – max. 10 mm
1.5 základová konstrukce bude kulatá plochá ocelová lakovaná (odstín dle výběru zadavatele)
1.6 odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve stavbách občanské vybavenosti
1.7 nohy stolu budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými kluzáky s rektifikačními podložkami


2. Počet kusů: 2

3. Vizualizace produktu:

PIANI TAVOLO - TABLE TOPS



BASI TONDE - ROUND BASES



I. KŘESLO 2-MÍSTNÉ (VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH MÍSTNOSTÍ)



1. Technická specifikace

Popis:


- 1.1 Sedací nábytek – pohovka 2-místná, vybavení studentské místnosti.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 rozměry: min. 1540 x 680 x 780 (Š x V x H)
1.3 výška sedáku: max. 440 mm
1.4 odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve stavbách občanské vybavenosti
1.5 nohy budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými kluzáky s případně rektifikačními podložkami
1.6 materiál: (povrchová úprava bude upřesněna zadavatelem)

2. Počet kusů: 4

3. Vizualizace produktu:





J. KŘESLO 1-MÍSTNÉ (VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH MÍSTNOSTÍ)

1. Technická specifikace

Popis:


- 1.1 Sedací nábytek – pohovka 1-místná, vybavení studentské místnosti.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 rozměry: min. 1000 x 680 x 780 (Š x V x H)
1.3 výška sedáku: max. 440 mm
1.4 odolná a trvanlivá konstrukce pro použití ve stavbách občanské vybavenosti
1.5 nohy budou v místě styku s podlahou opatřeny plastovými kluzáky s případně rektifikačními podložkami
1.6 materiál: (povrchová úprava bude upřesněna zadavatelem)

2. Počet kusů: 2

3. Vizualizace produktu:



K. SEZENÍ NA CHODBU 3-

MÍSTNÉ



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních věd

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

1. Technická specifikace

Popis:

- 1.1 Samostatně stojící trojmístná lavice tvořená ocelovou konstrukcí a sedadly.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 Nosníky a nohy lavice jsou vyrobeny z práškově lakované oceli. Sedáky jsou tvořeny skořepinou vyrobenou z jednoho kusu recyklovatelného polymeru (polyamid se skelným vláknem)
- 1.3 rozměry:
šířka min. 1800 mm max. 1900 mm
hloubka min. 550 mm max. 620 mm
výška max. 730 mm
- 1.4 barva RAL (dle výběru zadavatele)

2. Počet kusů: 5

3. Vizualizace produktu:



L. SEZENÍ NA CHODBU 2-MÍSTNÉ



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
věd

Veřejná zakázka Dodávka mobiliáře pro fakultu sociálních

NÁZEV PROJEKTU: „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“

Popis:

- 1.1 Samostatně stojící dvoumístná lavice tvořená ocelovou konstrukcí a sedadly.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 Nosníky a nohy lavice jsou vyrobeny z práškově lakované oceli. Sedáky jsou tvořeny skořepinou vyrobenou z jednoho kusu recyklovatelného polymeru (polyamid se skelným vláknem)
- 1.3 rozměry:
šířka min. 1200 mm max. 1260 mm
hloubka min. 550 mm max. 650 mm
výška max. 730 mm
- 1.4 barva RAL (dle výběru zadavatele)

2. Počet kusů: 2

3. Vizualizace produktu:



Pozn.: Vizualizace neodpovídá požadovanému prvku, požadováno je 2 – místné sezení.



M. VĚŠÁK

1. Technická specifikace

Popis:

- 1.1 Samostatně stojící věšák na kabáty v designovém provedení. Háčky lze objednat v jiné barvě než kostru.

Klíčové vlastnosti:

- 1.2 výška: min. 1650 mm max. 1700 mm
1.3 šířka: max. 510 mm
1.4 Kostra v barvách RAL (dle výběru zadavatele)
1.5 Barva háčků v barvách RAL (dle výběru zadavatele)

2. Počet kusů: 5

3. Vizualizace produktu:

