

OCHRANA STÁVAJÍCICH OKEN
(JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ)
- ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI

STAVEBNÍ ZAKRYTÍ ROZVOD ELEKTRO
SADROKARTONOVÉ DESKY, POŽÁRNÍ ODOLNOST
30 MINUT
TÍSNĚ POD STŘEPEM U STĚNY, ROZMĚR 150 x 150 MM
V PUVLAČLICH VRTANÝ OTVOR O PRŮMĚRU 30 MM

1000
2680
100
2680
6000

(N8) (SZ) (N8) (SZ)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NF

512	CHODBA	40,93 M ²			
511	WC	1,35 M ²	KER OBKLAD ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
510	KUPELNA	3,71 M ²	KER OBKLAD ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
509	CHODBA	11,09 M ²	SOKL PVC ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
508	KUCH KOUT	2,42 M ²	SOKL PVC ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
507	2L POKOJ	13,5 M ²	SOKL PVC ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
506	2L POKOJ	13,5 M ²	SOKL PVC ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
505	1L POKOJ	12,45 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
504	SOCIÁLNY ZÁR.	4,10 M ²	KERANICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
503	KUCH.KOUT	4,30 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
502	CHODBA	3,9 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
501	HALA + SCHODISTE	22,94 M ²	KERANICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
500	VÝTAH	4,32 M ²	Podlažia:		
512	CHODBA	40,93 M ²	SOKL PVC ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
511	WC	1,35 M ²	KER OBKLAD ŠTUK	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
510	KUPELNA	3,71 M ²	KERANICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
509	CHODBA	11,09 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
508	KUCH KOUT	2,42 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
507	2L POKOJ	13,5 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
506	2L POKOJ	13,5 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
505	1L POKOJ	12,45 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
504	SOCIÁLNY ZÁR.	4,10 M ²	KERANICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
503	KUCH.KOUT	4,30 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
502	CHODBA	3,9 M ²	ZATEŽOVÉ PVC	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
501	HALA + SCHODISTE	22,94 M ²	KERANICKÁ DLAŽBA	ŠŤUKOVÁ OMITRA	
500	VÝTAH	4,32 M ²	Podlažia:		

SPÁRY VYPLNĚNY MONTÁŽNÍ PĚNOU!

NOVÝ EVAKUOVACÍ VÝTĚH
45 MINUT ZALOHOVANÍ INPĚT 400V,
3x25A, 1,6 M.S. NĚGOSNOSTI 0,001 kg
RYCHLOST 1,6 M.S. NĚGOSNOSTI 0,001 kg
VÝKON 5,9 MW, JIHOVÝ PRŮD 25A
VELIKOST KABINY 1100 X2100 MM
ZÁBEHOVÝ PRŮD 33A
DVĚŘE ŠÍŘE 900 MM
VÝTĚH MUSÍ DOPROVÁZET NÁSLEDUJÍCÍM PŘEDPISUM
- EN C, 141/9995B,
- ČSN EN-81-72

DUYODU OSÁZENÍ MÍSTY CO NEUVÍCE ODE DVĚŘA

OSCLIPANIA STÁVAJÚCICH PRVÍKOV

UCHRANA STAVAJÍCICH ROZDOVOU TOPENÍ VŠETNÉ OTOPNÝCH TĚLES KALOR
VYJMA REGISTRU V KOUPELNÁCH - DEMONTÁŽ
UCHRANA STAVAJÍCICH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
STAVAJÍCÍ STÍPŮ BUDOU DEMONTOVANÁ K ÚSPOŘE
VOLNÉ TĚLOJÍ KOMBINOVANÁ CHLADIVNICA NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
UCHRANA STAVAJÍCÍ WIFI SÍTĚ (PŘEDPOKLAD DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ)

5.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +11,200	NAVRHOVANÝ STAV	VÝKRES:
13	MĚRITKO: 1:50	Č. VÝKRESU