

2L- architekti

Ing. arch. Eva Linhartová
autorizovaný architekt
ČKA 02 852

Tlustého 2042
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
e-mail: 2L-architekti@centrum.cz
tel.: 281 920 193
mobil : 601 389 604

INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V PROSTORÁCH KNIHOVNY JANA PALACHA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UK

Akce: Interiérové úpravy v prostorách Knihovny Jana Palacha na FF UK

Místo stavby: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hlavní budova, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1 – Josefov

Stavitel: Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Eva Linhartová

Datum: 04/2017 (Projekt interiérových úprav)
05/2018 (Dokumentace výběru dodavatele - interiérové vybavení)

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Technická zpráva

Výkresová část:

- INT 1 - Schematický výkres navržených úprav - komfortní zóna v Červené studovně – půdorys
- INT 2 - APK1 Atypická policová knihovnička - komfortní zóna v Červené studovně - půdorys
- INT 3 - APK1 Pohled na knihovničku ze studentské zóny
- INT 4 - APK1 Pohled na knihovničku z pracoviště knihovníka
- INT 5 - Schematický výkres navržených úprav pro týmovou práci na Galerii v Modré studovně a úprav komfortní zóny v Modré studovně – půdorys
- INT 6 – AKP2 Atypická prokládací policová knihovnička - komfortní zóna v Modré studovně
- INT 7 - Schematický výkres navržených úprav sezení na podestě před vstupem do Zelené studovny – půdorys
- INT 8 - Sezení ve volném výběru Beletrie
- INT 9 - Úprava prostorového uspořádání regálů se sezením pro čtenáře
Úprava osvětlení

Specifikace:

- Vybavení interiéru – stolový a sedací nábytek
- Vybavení interiéru – ostatní a atypické prvky

Technická zpráva

Navržené úpravy se týkají vybraných prostor knihovny - jejich realizace se předpokládá na základě priorit uživatele a objemu finančních prostředků, které budou k dispozici. Jednotlivé návrhy na úpravu částí knihovny byly postupně projednány a výsledné řešení odsouhlaseno zástupci Knihovny.

Jedná se o vytvoření:

- komfortní zóny v Červené studovně
- úprav pro týmovou práci na Galerii v Modré studovně
- komfortní zóny v Modré studovně
- sezení na podestě před vstupem do Zelené studovny
- sezení ve volném výběru Beletrie

Návrh interiéru je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Jakékoliv změny interiérových prvků a jejich vlastností, zejména tvarů a rozměrů, barevnosti, dezénu, konstrukce apod. jsou bez souhlasu autora nepřípustné!

Dílo musí být provedeno v souladu se zpracovaným návrhem interiéru a nesmí mít žádné nedostatky, které jej ztěžují, anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla.

Údaje uvedené v projektové části jsou závazné v oblasti věcného i estetického popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských zdrojů.

Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení respektující architektonický návrh.

Požadavky:

- Barevné a materiálové řešení interiéru vychází ze současného interiérového pojetí knihovny a jejího vybavení mobiliářem tak, aby nově upravené prostory byly její nedílnou součástí, nabídly komfortní užívání a zároveň naplnily požadavky uživatele.
- Konkrétní barevné odstíny jsou uvedeny s odkazem na univerzální vzorník barev RAL či jiné parametry.
- Potahové látky (čalounění) jsou definovány svými vlastnostmi: složením, váhou, otěruvzdorností, stálobarevností na světle a v otěru, otěruvzdorností, žmolkováním, ohnivzdorností, a dalšími.
- Řešení nábytku (pokud není uvedeno jinak): vysokotlaký HPL laminát na DTD středů, typ P2, dřevodekor stejný, jako na stávajícím nábytku – hrušeň planá světlá, s kancelářskou strukturou (textura BS). Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v popisu jednotlivých prvků. Pokud jsou použity ABS hrany, jsou v barvě pohledové strany desky, na kterou jsou aplikovány. Akrylátové sklo – lité plexisklo v provedení Frost polar white je použito jako doplňkový materiál pro výrobu atypické knihovničky.
- Kovové podnože a čtyřramenné kříže jsou v provedení - leštěný hliník nebo chromové, s kluzáky určenými na vinylové podlahy.
- Veškeré materiály budou vyvzorkovány. Po předložení vzorků může být barevný odstín ze strany AD upraven.
- Použité materiály, barevnost a povrchy musí být navzájem sladěné, i když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Smyslem je dosáhnout jednotného výrazu v prostoru knihovny ve všech jejích částech a zabránit nesourodosti materiálů díky odlišným dodavatelům a jejich postupům při povrchové úpravě prvků.
- Dodavatel si musí provést přesné zaměření skutečných rozměrů prostor, kam bude vybavení dodávat. Rozměrové odchylky zapracuje do výrobní dokumentace a předloží AD k odsouhlasení.
- Veškeré práce musí být provedeny kvalitně, s perfektním řemeslným zpracováním.
- Veškeré výrobky (prvky), určené do každé jednotlivé řešené prostory knihovny, budou vzorkovány všechny naráz, v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí zvoleného výrobku nemohlo negativně ohrozit termín plnění. Za standard se předepisuje až tříkolové vzorkování. Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před termínem dodávky, nebo před termínem objednání u výrobce. Na odsouhlasení vzorků se určuje 7 pracovních dní.

- Zhotovitel je povinen všechny výrobky (prvky) před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD (předložit vzorky).
- Definitivní odsouhlasení provede AD písemně. Jakékoliv změny nebo úpravy je nutno projednat před započítáním prací.
- Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané prvky výrobní dokumentaci, určí a předloží pracovní postupy a materiály písemnou formou.
- U typových prvků se považují za dokumentaci technické listy konkrétního výrobku.
- Prvky dodané bez písemně odsouhlasené dokumentace nelze považovat za odsouhlasené, v případě, že budou shledány AD v rozporu se záměrem uvedeným v projektu, nebudou převzaty.
- Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných materiálů a výrobků. Takto bude postupováno ve všech fázích procesu dodávky, včetně skladování materiálů, jejich formátování, opracování, spojování, montáže a případného primárního ošetření.
- Technická zpráva, výkresová dokumentace a specifikace prvků tvoří jeden celek.
- Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením odpovídat účelu užití a výtvarnému záměru.
- Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.
- Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní dokumentace a nejen dle specifikace prvků. Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál, uvede tuto skutečnost ve své nabídce, v samostatné části.
- Dodavatel je povinen předat spolu s dokončením prací příslušné revize, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných norem a předpisů. Veškeré doklady budou předány v jednotné formě, odpovídající návodu k užívání. Informacím neobsaženým v tomto dokumentu nebude přikládána váha při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků.

Komfortní zóna v Červené studovně

IDEA NÁVRHU

Cílem interiérových úprav je vytvoření komfortní zóny u schodiště, která nabídne studentům příjemné sezení v kontaktu se zapuštěnou policovou knihovničkou (pod schodištěm) s volným výběrem volnočasové literatury a umožní tlumenou konverzaci - ve studovně je tolerován menší hluk a tlumený hovor, i když se v ní pracuje individuálně.

Stávající interiér červené studovny je v souladu ke způsobu využití zařízen účelně, s pravidelným rozmístěním mobiliáře, v odpovídající střídme barevné a materiálové škále.

Komfortní zóna má působit jinak – má porušit stereotyp prostoru, pravoúhlý rastr, dodat kontrast ve tvarovém, materiálovém a povrchovém řešení navrženého mobiliáře.

Zásadním kritériem je dodržení principu mobilnosti nábytku, aby si studenti mohli upravit prostor pro potřeby kulturních akcí.

Zbytek studovny zůstává víceméně zachovaný, dochází však k přeskupení stolů tak, aby vznikly i větší stoly než jen čtyřmístné.

V prostoru studovny je navržena květinová výzdoba s použitím živých hydroponicky pěstovaných rostlin v dekorativních 70 cm vysokých nádobách tvaru komolého jehlanu se čtvercovou podstavou, vyrobených z lehkého syntetického materiálu s lakovaným lesklým povrchem v odstínech RAL.

NÁVRH MOBILIÁŘE

Sezení ve vymezeném prostoru po odstranění 4 stolů tvoří designová sedačka z modulárních prvků v měkké křivce, obrácená ke knihovně zapuštěné pod schodištěm, doplněná jednomístným (K-1) a dvoumístným (K-2) celočalouněným křeslem a dvěma konferenčními stolkami (KS 420MM) s atypickou deskou ve tvaru obdélného trojúhelníku.

Protože jde o interiérové prvky, které budou doplňovat stávající interiér, jsou vybrané přesně na míru omezeným prostorovým možnostem studovny, a především pro své tvarové, konstrukční, mechanické, ergonomické, materiálové a barevné řešení. Viz výkres INT 1

SEZENÍ V ČERVENÉ KNIHOVNĚ – použité prvky:

- designová sedačka z modulárních prvků modelové řady sestavená ze 7-mi prvků

- K-1 jednomístné křeslo

- K-2 dvoumístné křeslo

Podstatným kvalitativním znakem prvků designové sedačky a křesel je SKOŘEPINA ZE VSTŘIKOVANÉ STUDENÉ VYSOCE KVALITNÍ POLYURETANOVÉ PĚNY. Tento systém je zárukou neměnné kvality a vzhledu výrobku po celou dobu jeho používání. Další zásadní vlastností je poměrně nízká váha jednotlivých prvků sestavy, která umožní jednoduchou manipulaci při sesazení či rozebrání a jejím přemístění v případě potřeby díky jednoduchému systému spojování jednotlivých modulárních prvků.

Vybraný potahový materiál splňuje tyto požadavky, struktura je patrná z obrázku:

složení:	93% vlna, 7% polyamid
váha:	460 g/m ²
požadovaná ořezuvzdornost:	Martindale 200 000 cyklů podle EN ISO 12947-2
žmolkování:	4-5 podle EN ISO 12945-2
stálobarevnost na světle:	5-7 podle EN ISO 105-B02
stálobarevnost v otěru:	4-5 podle EN ISO 105x12
ohnivzdornost:	EN 1021 1 & 2 podle BS 5852 0 & 1 Calif. Bull. 117, E



Čalounění:

antracitová R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA)


červená R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA)



Designová sedačka z modulárních prvků modelové řady sestavená z prvků:

K-roh pravý + K-roh vnitřní + K-střed + K-roh vnější + K-střed + K-roh vnitřní + K-roh levý

Modulární sestava



K-1

celočalouněné jednomístné křeslo

Celková výška křesla: 77 cm

výška sedáku: 39 cm

hloubka: 72 cm

šířka: 81 cm

váha: 18 kg

K-2

celočalouněné dvoumístné křeslo

Celková výška křesla: 77 cm

výška sedáku: 39 cm

hloubka: 72 cm,



šířka: 151 cm

váha: 36 kg

Čalounění na obrázku křesel neodpovídá požadované barevnosti!



Typy modulárních prvků užitých pro sestavení sedačky:

1x K-roh pravý

2x K-roh vnitřní

2x K-střed

1x K-roh vnitřní

1x K-roh levý

KONFERENČNÍ STOLEK 2 ks



KS 420MM jednoduchý designový konferenční stůl s kompaktní deskou ve tvaru oblého trojúhelníku

- třínohá ocelová chromovaná podnož, výška 420 mm
- atypická stolová deska tvaru oblého trojúhelníku 970x800x800 mm tvořená DTD deskou P2 tloušťky 12 mm, oboustranně laminovaná včetně hran HPL laminátem, textura: perlička (PE), barva: černá (RAL 9004)

APK1 - atypická policová knihovnička (3870 x 630 mm, v = 0 – 2450 mm)

Do prostoru pod schodiště je navržena atypická oboustranná policová knihovnička (APK1) ve shodném materiálu a barevném odstínu jako stávající stoly ve studovně - z DTD desek tloušťky 18 a 28 mm, oboustranně laminovaných včetně hran v dřevodekoru hrušeň planá světlá, textura: BS kancelářská struktura. Viditelná stěna (záda) uprostřed oboustranně orientované policové knihovničky je z akrylátového skla - litého plexiskla v provedení Frost polar white (předpoklad 3 mm). Pro výrobu knihovničky budou z části použity rezervní police 800 x 300 x 18 mm, které jsou skladem v servisním zázemí knihovny. Kotvení ke schodnici bude realizováno pomocí ocelových úhelníků L profil 50/50/5 mm délky 50 mm - k ocelové schodnici budou přivařeny úhelníky, svary se řádně zabrousí, úhelníky budou opatřeny dvojnásobným vrchním nátěrem barvou na kov ve stejném odstínu jako schodnice, nátěr schodnice bude potřeba v okolí přivařených úhelníků pravit. Provedení soklu – jeho součástí budou nosné výškově stavitelné nožky, s odpovídající únosností. Sokl je v jedné rovině s korpusem. Provedení korpusu – tl. 28 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky. Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany budou povrchově a barevně sjednoceny s provedení polic. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Viz výkres INT 2, INT 3, INT 4

Květinoná výzdoba

Nádoby jsou vyrobené z recyklovaného post-spotřebního materiálu (lehký syntetický materiál) šetrného k životnímu prostředí, v odstínech RAL, s povrchovou úpravou laku ve vysokém lesku. Volitelný doplněk: platforma se zapuštěnými kolečky umožňující snadnou manipulaci.

- 8x dekorativní nádoba tvaru komolého jehlanu se čtvercovou podstavou 35 x 35 cm, v=70 cm, pro hydroponické pěstování rostlin, barva obalu:
- 4 x RAL 3002 karmínově červená
 - 2 x RAL 7043 dopravní šedá B
 - 2 x RAL 9006 bílý hliník – metalíza
- 8x pěstební nádoba s vodoznakem a rostlinou

- keramzit na zasypání rostlin a jejich fixaci
Respektive set (kompletní set včetně rostlin)
Osazení rostlinami:

TYP a - Dracena surculosa 2x nádoba v odstínu RAL 7043 dopravní šedá B

TYP b - Sansevieria laurentii 2x nádoba v odstínu RAL 3002 karmínově červená

TYP c - Aglaonema silver bay 2x nádoba v odstínu RAL 9006 bílý hliník - metalíza

TYP d - Schefflera arboricola 2x nádoba v odstínu RAL 3002 karmínově červen



Úpravy pro týmovou práci na Galerii v Modré studovně

IDEA NÁVRHU

Cílem interiérových úprav je vytvoření podmínek pro kreativní týmovou práci „IDEA LAB“ na Galerii v Modré studovně – budou využity dva stávající velké stoly zabírající celou šířku galerie mezi zábradlím a stěnou s průchody.

Navržená úprava spočívá v přidání monitoru na stěnu pro každé pracoviště a umístění celkem šesti mobilních flipchartů, sloužících zároveň jako vizuální oddělení pracovišť. Rezervační systém může být jednoduše realizován přes interní počítačovou síť – aktuální informace o obsazenosti a časovém využití týmových pracovišť by studenti sledovali online a také díky zavěšenému monitoru jak ve vstupní části do Červené studovny, tak v Modré studovně.

Krajní stůl se třemi PC zůstane beze změn, stejně tak sedací pytle na druhém konci galerie.

V prostoru studovny je navržena květinová výzdoba s použitím živých hydroponicky pěstovaných rostlin v dekorativních nádobách tvaru pravidelného komolého jehlanu s obdélníkovou podstavou, vyrobených z lehkého syntetického materiálu s lakovaným lesklým povrchem v odstínech RAL. Viz výkres INT 5

NÁVRH MOBILIÁŘE

FM - Flipchart 6ks

mobilní, s magnetickým povrchem stíratelným za sucha
možnost nastavení výšky 105 – 184 cm

posuvné háčky a moderní kovová lišta pro blok papíru
kovová odkládací plocha pro popisovače

stabilní základ na pěti nohách, 3 kolečka s brzdou
rozměry 67.5 x 100 cm



M - LED monitor - 2 ks (na stěně u pracoviště) NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- 2ks (zavěšené ve studovnách pod stropem) NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Držák na zeď pro monitor - 2ks NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

Květinová výzdoba

Nádoby jsou vyrobené z recyklovaného post-spotřebního materiálu (lehký syntetický materiál) šetrného k životnímu prostředí, v odstínech RAL, s povrchovou úpravou laku ve vysokém lesku.

Nádoby budou zavěšeny na zábradlí pomocí atypických na míru vyrobených nerezových držáků.

TYP e - 4x dekorativní nádoba tvaru hranolu 60 x 18 cm, v=16 cm pro hydroponické pěstování rostlin v odstínu RAL 3002 karmínově červená

- 4x pěstební nádoba s vodoznakem a rostlinou

- keramzit na zasypání rostlin a jejich fixaci

Kombinace rostlin v nádobách:

Hedera helix, Philodendron scandens, Cissus antarctica, Chlorophytum comosum



Komfortní zóna v Modré studovně

IDEA NÁVRHU

Cílem interiérových úprav je vytvoření komfortní zóny v prostoru, který byl určen pro zaměstnance knihovny, avšak není využíván. Nově koncipovaný prostor nabídne studentům příjemné sezení vizuálně oddělené nízkou atypickou policovou knihovničkou a umožní individuální relaxaci spojenou se čtením, poslechem hudby do sluchátek nebo provádění jednoduchých antistresových a revitalizačních cviků v sedě.

Pracovní místo knihovníka bude zrušeno, odstraní se stávající nízká skříň – knihovnička, policové skříně po obvodu výtahové šachty zůstanou zachovány, zbytek studovny zůstane beze změn.

Komfortní zóna má působit jako prostor, který navozuje pocit klidu, uvolnění ze stresu a nervozity. Vhodným zařízením interiéru a pomocí tvarového, materiálového a povrchového řešení lze tento záměr realizovat.

NÁVRH MOBILIÁŘE

Sezení ve vymezeném prostoru tvoří dvě dvojice designových křesel (K-3) s designem sedací skořepiny, s podnoží na centrální noze vyrobené z leštěného hliníku, doplněná dvěma konferenčními stolkami (KS 450MM) s kruhovou stolovou deskou. Protože jde o interiérové prvky, které budou doplňovat stávající interiér, jsou vybrané přesně na míru omezeným prostorovým možnostem studovny, a především pro své tvarové, konstrukční, mechanické, ergonomické, materiálové a barevné řešení. Viz výkres INT 5


Vymezený prostor je zvýrazněn odlišným povrchem podlahy – na stávající podlahovinu v modrém odstínu Marmoleum 121-026 bude nalepen **SAMETOVÝ VINYL (SV)**

SV - sametový vinyl je podlahová krytina, s extrémní rozměrovou stálostí a vzhledem textilní tkaniny, funkční, odolná a snadno čistitelná jako jakákoliv pružná podlahová krytina. Kombinuje v sobě odolnost i trvanlivost pružné podlahové krytiny a kvalitu, hřejivost a pohodlí koberce s protiskluzností a akustickými vlastnostmi obvykle přisuzovaných textilním krytinám. Je určen pro komerční využití s vysokou zátěží, je protiskluzný, s dobrými akustickými vlastnostmi, odolný a hygienický, současně kompletně voděodolný.

Materiál: pevný vinyl vyztužený skelným rounem s hustě sametovým povrchem z vláken
nylonu 6.6 – počet vláken: 80 000 000/m², extrémně rozměrově stálý

Tloušťka:	4,3 mm	ISO 1765	
Použití:	veřejné a komerční prostory	Třída 33	EN 685
Šíře role:	2 m		
Celková hmotnost:	1,8 kg/m ²	ISO 8543	
Rozměrová stálost:	<0,2%	ISO 2551	
Odolnost proti opotřebení:	> 1000 cyklů	EN 1307 příloha F	
Odolnost proti kolečkům:	r=>=2,4 trvalé používání	EN 985	

Barevná stálost:	>=6	EN-ISO 105-B02
Akustické vlastnosti:	redukce kročej. = hluku 20 absorpce zvuku = 0,10	EN-ISO 717-2 ISO 354
Voděodolnost:	splňuje	EN 1307 příloha G
Antibakteriální úprava:	sanitized	
Protipožární odolnost:	Bfl-s1	EN 13501
Protiskluznost:	R13 DS:>=0,30	EN 13983
Elektrostatický náboj:	<2 kW	ISO 6356



Motiv - digitálně tištěné organické tvary křivek poskytující celoplošný vzor, v kombinaci barev světle a tmavě modrá – béžovo – zelená

SEZENÍ V MODRÉ STUDOVNĚ - použité prvky (4 ks):

K-3 designové křeslo celočalouněné včetně područek, vysoké

Podstatným kvalitativním znakem designového křesla je skořepina ze vstřikované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny. Tento systém je zárukou neměnné kvality a vzhledu výrobku po celou dobu jeho používání. K-3 je designové křeslo vysoké, otočné, s celočalouněnými područkami, se čtyřramenným křížem v provedení hliník leštěný 4, s kluzáky.

Celková výška křesla:	111 cm
Výška sedáku nad podlahou:	42 cm
Hloubka:	85 cm
Šířka:	84 cm
Váha:	17 kg



Čalounění na obrázku křesel neodpovídá požadované barevnosti


Vybraný potahový materiál splňuje tyto požadavky, struktura je patrná z obrázku:

složení:	95% střížní vlna, 5% polyamid	
váha:	400 g/m ²	
požadovaná otěruvzdornost:	Martindale 150 000 cyklů	BS EN ISO 12947-2:1998
žmolkování:	3-4	BS EN ISO 12945-2:2000
stálobarevnost na světle:	5	ISO 105-B02:2014
stálobarevnost v otěru:	4	ISO 105- X12: 2002

ohnivzdornost:


BS EN 1021 1 & 2
BS 7176 LOW HAZARD

UNI 9175 Classe 1 IM
NF D 60-013ÖNORM B 3825 & A 3800-1



Čalounění:

jarní zelená SY47 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA)
tmavě modrá SY62 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA)



KONFERENČNÍ STOLEK

2 ks



KS 450MM - jednoduchý konferenční stůl s kruhovou stolovou deskou

- podnož z leštěného hliníku (stejný design jako 4 ramenný kříž křesel), výška 450 mm,
- atypická stolová deska ø 600 mm z DTD desky P2 tloušťky 12 mm, oboustranně laminovaná včetně hran HPL – laminátem, textura: perlička (PE), barva: černá (RAL 9004)

APK2 atypická prokládací policová knihovnička (3800 x 300 mm, v = 1280 mm)

Do prostoru je navržena atypická prokládací policová knihovnička (APK2) ve shodném materiálu a barevném odstínu jako stávající stoly ve studovně - z DTD desek tloušťky 18 a 28 mm, oboustranně laminovaných včetně hran v dřevodekoru hrušeň planá světlá, textura: BS kancelářská struktura. Pro výrobu knihovničky budou z části použity rezervní police 800 x 300 x 18 mm, které jsou skladem v servisním zázemí knihovny. Vodorovné ztužení je zajištěno kotvením skříňky ke stěně pomocí ocelových kotev do zdiva M10 se šrouby s imbusovou zapuštěnou hlavou. Provedení soklu – jeho součástí budou nosné výškově stavitelné nábytkové nožky s odpovídající únosností. Sokl je v jedné rovině s korpusem. Provedení korpusu – tl. 28 mm, pevně spojen, skryté spojovací prvky. Pohledové části korpusu a čelní ABS hrany budou povrchově a barevně sjednoceny s provedením polic. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. VIZ výkres INT 6

Sezení na podestě před vstupem do Zelené Studovny

IDEA NÁVRHU

Cílem interiérových úprav je vytvoření odpočinkové zóny v prostoru před vstupem do studovny, která je určena pouze pro tiché studium. Nově zařízený prostor nabídne studentům příjemné sezení, kde mohou mezi sebou komunikovat, telefonovat, posvačit.

NÁVRH MOBILIÁŘE

Sezení ve vymezeném prostoru, s možností variabilního uspořádání, tvoří osm konferenčních křesel (K-4) s celočalouněným korpusem bez područek, s ocelovým rámem v barvě efekt hliník, doplněné dvěma stolky (KS 710MM) se stávající čtvercovou stolovou deskou na nové čtyřramenné podnoži v leštěném hliníku.

Protože jde o interiérové prvky, které budou doplňovat stávající interiér, jsou vybrané přesně na míru omezeným prostorovým možnostem studovny, a především pro své tvarové, konstrukční, mechanické, ergonomické, materiálové a barevné řešení.

SEZENÍ NA PODESTĚ - použité prvky (6 + 2 ks):

K-4 konferenční křeslo celočalouněné, s ocelovým rámem, bez područek, stohovatelné



K-4 je konferenční křeslo s celočalouněným korpusem, bez područek, s ocelovou čtyřnohou kostrou v provedení efekt hliník, s kluzáky.

Celková výška křesla:	86 cm
Výška sedáku nad podlahou:	45 cm
Hloubka:	52 cm
Šířka:	46 cm
Váha:	4,5 kg

Čalounění na obrázku křesel neodpovídá požadované barevnosti

složení:

váha:

požadovaná otěruvzdornost:
ohnivzdornost:

vlastnosti:

Vybraný potahový materiál splňuje tyto požadavky, struktura je patrná z obrázku:
svršek 100% vinyl, podklad 100% polyester

685 g/m²

Martindale 100 000 cyklů EN ISO 12947-2:1999

DIN 4101 B2 NF P 92-503 M2

EN ISO 1021-1, EN ISO 102-2

antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, oleji, moči



Čalounění:

bílá S9002 (6 ks),

antracit S4004 (2ks)



STOLEK se stávající čtvercovou deskou 2ks báze (podnože)

KS 710MM

stávající čtvercová stolová deska z bílého lamina 600 x 600 mm,
výška stolku 710 mm

- pouze výměna stávající podnože za novou podnož
- podnož: kříž čtyřramenný, hliník leštěný výška 710 mm
- včetně demontáže stávajících podnoží
- včetně montáže nových podnoží ke stávajícím deskám

Poznámka:

- demontované části se uloží podle pokynů investora.



Sezení ve volném výběru Beletrie

IDEA NÁVRHU

Cílem interiérových úprav je nabídnout studentům v prostoru volného výběru pohodlné sezení na čtení knih.

NÁVRH

Současný stav prostorového rozmístění regálů nedovoluje možnost sezení nikde jinde, než u vstupního schodiště. Proto návrh vychází z NOVÉHO ROZMÍSTĚNÍ REGÁLŮ, které umožní čtenářům klidné a nerušené čtení. S novým rozmístěním regálů souvisí i ÚPRAVA ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ (O1) VČETNĚ DOPLNĚNÍ JEJICH POČTU tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného a lepšího osvětlení v tomto prostoru.

U čtenářských míst budou na nosné sloupové konstrukci umístěna (O2) NÁSTĚNNÁ BODOVÁ SVÍTIDLA s LED světelným zdrojem, s flexibilním ramenem (na husím krku), ovládaná páčkovým vypínačem.

O1 přisazené stropní svítidlo

Součástí dodávky je:

- kontrola stávajících svítidel (přisazená svítidla s parabolickou mřížkou), jejich případná výměna na základě detailní prohlídky a úprava rozmístění podle nové dispozice
- doplnění počtu svítidel podle návrhu stejným typem a provedením (typ stávajícího svítidla nezjištěn, ověří dodavatel při prohlídce na místě
- úprava el. rozvodů pro nové pozice svítidel přisazených k SDK podhledu
- oprava SDK podhledu související s přemístěním a doplněním svítidel
- nová výmalba podhledu bílou interiérovou barvou
- elektro revize.

O2 6 ks - nástěnné bodové svítidlo

- nastavitelný směr svícení, kovové těleso tvaru koule, povrch: chrom
- LED reflektor umístěný na flexibilním rameni (husím krku) L= 350 - 500 mm
- svítidlo se ovládá páčkovým vypínačem na spodní straně svítidla
- 230V/50Hz, LED reflektorová GU 10, 10W
- umístění: osa svítidla ve výšce 1,85 m na sloupu



SEZENÍ VE VOLNÉM VÝBĚRU (BELETRIE) - použité prvky (6 ks):

K-3 designové křeslo celočalouněné včetně područek, vysoké

Pohodlné sezení pro čtenáře zajistí designová křesla (K-3) s designem sedací skořepiny, s podnoží na centrální noze vyrobené z leštěného hliníku. V další etapě stavebních úprav doporučujeme nahradit stávající podlahu z keramických dlaždic nahradit vinylovou podlahou, kterou bude potřeba barevně sladit s regály, štítky v oranžové barvě na hřbetech knih a nově navrženým sezením.

Protože jde o interiérový prvek, který bude doplňovat stávající prostor, je vybraný jednak na míru omezeným prostorovým možnostem beletrie, ale především pro své tvarové, konstrukční, mechanické, ergonomické, materiálové a barevné řešení.


Jedná se stejný typ designového křesla, jako je použit v komfortní zóně v Modré knihovně. Podstatným kvalitativním znakem designového křesla je skořepina ze vstřikované studené vysoce kvalitní polyuretanové pěny. Tento systém je zárukou neměnné kvality a vzhledu výrobku po celou dobu jeho používání. K-3 je designové křeslo vysoké, otočné, s celočalouněnými područkami, se čtyřramenným křížem v provedení hliník leštěný 4, s kluzáky.

Celková výška křesla:	111 cm
Výška sedáku nad podlahou:	42 cm
Hloubka:	85 cm

Šířka: 84 cm
Váha: 17 kg


Vybraný potahový materiál splňuje tyto požadavky, struktura je patrná z obrázku:

složení:	95% střižní vlna, 5% polyamid	
váha:	400 g/m ²	
požadovaná otěruvzdornost:	Martindale 150 000 cyklů	BS EN ISO 12947-2:1998
žmolkování:	3-4	BS EN ISO 12945-2:2000
stálobarevnost na světle:	5	ISO 105-B02:2014
stálobarevnost v otěru:	4	ISO 105- X12: 2002
ohnivzdornost:	BS EN 1021 1 & 2	UNI 9175 Classe 1 IM
	BS 7176 LOW HAZARD	NF D 60-013ÖNORM B 3825 & A 3800-1



Čalounění:

jarní zelená SY47 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA),
pomerančová SY83 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA)



Čalounění na obrázku křesel neodpovídá požadované barevnosti

KOMFORTNÍ ZÓNA V ČERVENÉ STUDOVNĚ

TYP

- (a) Dracena surculosa - 2x nádoba tvaru komolého jehlanu se čtvercovou podstavou 35/35/70 cm v odstínu RAL 7043
(b) Sansevieria laurentii - 2x nádoba RISE TALL SQUARE 35/35/70 cm v odstínu RAL 3002
(c) Aglaonema silver bay - 2x nádoba RISE TALL SQUARE 35/35/70 cm v odstínu RAL 9006
(d) Schefflera arboricola - 2x nádoba RISE TALL SQUARE 35/35/70 cm v odstínu RAL 3002
- set nebo jednotlivé komponenty (dekorativní + pěstební nádoba s vodoznakem a rostlinou + keramzit)



APK 1 atypická policová knihovnička

designová sedačka z modulárních prvků, rozměr sestavy: 296 x 295 cm a křesla
jednotlivé prvky - celočalouněné skořepiny ze vstříkované studené-vysocé kvalitní polyuretanové pěny
vnější povrch křesla ANTRACITOVÁ R4013, vnitřní povrch křesla ČERVENÁ R4411

KS 420MM




konferenční stolek, výška 420 mm
s deskou ve tvaru obdélního trojúhelníku 970/800/800 mm, tl. desky 12 mm
kostra chromová, stolová deska HPL v barvě RAL 9004, textura PE



APK1 ATYPICKÁ POLICOVÁ KNIHOVNIČKA

MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 28 mm - OBVODOVÉ A DĚLÍCÍ STĚNY, 18 mm POLICE
VŠECHNY VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ PLOCHY A HRANY BUDOU DOKONČENY HPL LAMINÁTEM - DŘEVODEKOR HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ,
TEXTURA: KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA BS, VIDITELNÁ ZADNÍ STĚNA Z AKRYLÁTOVÉHO LITÉHO SKLA odstín FROST POLAR WHITE, PŘEDPOKLAD - 3 MM

PŮDORYS



OBOUSTRANNÁ POLICOVÁ KNIHOVNIČKA - MEZI STOJKAMI NA ŠÍŘKU 800 (a 1260) mm UPROSTŘED SKŘÍNĚ VLOŽENO AKRYLÁTOVÉ LITÉ SKLO

KOTVENÍ SKŘÍŇKY KE SCHODNICI POMOCÍ OCELOVÝCH ÚHELNÍKŮ - L PROFIL 50/50/5 mm, L=50MM - K OCELOVÉ SCHODNICI PŘIVAŘIT ÚHELNÍKY,
NATŘÍT BARVOU NA KOV VE STEJNÉM ODSÍNÍU JAKO JE SCHODNICE,
K LAMINOVANÉMU DŘEVOTŘÍSKOVÉMU KORPUSU KNIHOVNY PŘIPEVNIT IMBUSOVÝMI ŠROUBY M10 SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!


APK1 ATYPICKÁ POLICOVÁ KNIHOVNIČKA

MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 28 mm - OBVODOVÉ A DĚLÍČÍ STĚNY, 18 mm POLICE

VŠECHNY VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ PLOCHY A HRANY BUDOU DOKONČENY HPL LAMINÁTEM - DŘEVODEKOR HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ,

TEXTURA: KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA BS, VIDITELNÁ ZADNÍ STĚNA Z AKRYLÁTOVÉHO LITÉHO SKLA odstín FROST POLAR WHITE, PŘEDPOKLAD - 3 MM

POHLED ZE STUDENTSKÉ ZÓNY




VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!

APK1 ATYPICKÁ POLICOVÁ KNIHOVNIČKA


MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 28 mm - OBVODOVÉ A DĚLÍCÍ STĚNY, 18 mm POLICE
VŠECHNY VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ PLOCHY A HRANY BUDOU DOKONČENY HPL LAMINÁTEM - DŘEVODEKOR HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ,
TEXTURA: KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA BS, VIDITELNÁ ZADNÍ STĚNA Z AKRYLÁTOVÉHO LITÉHO SKLA odstín FROST POLAR WHITE, PŘEDPOKLAD - 3 MM

POHLED Z PRACOVIŠTĚ KNIHOVNÍKA




VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ!

KOMFORTNÍ ZÓNA V MODRÉ STUDOVNĚ




ÚPRAVY PRO TÝMOVOU PRÁCI NA GALERII V MODRÉ STUDOVNĚ



APK2 ATYPICKÁ PROKLÁDACÍ POLICOVÁ KNIHOVNIČKA

MATERIÁL: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 28 mm - KORPUS, SOKL A DĚLÍCÍ STĚNY, 18 mm POLICE
VŠECHNY VIDITELNÉ NÁBYTKOVÉ PLOCHY A HRANY BUDOU DOKONČENY HPL LAMINÁTEM - DŘEVODEKOR HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ,
TEXTURA: KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA BS
VODOROVNÉ ZTUŽENÍ JE ZAJIŠTĚNO KOTVENÍM SKŘÍŇKY KE STĚNĚ - OCELOVÉ KOTVY DO ZDIVA M10 SE ŠROUBY S IMBUSOVOU ZAPUŠTĚNOU HLAVOU



INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V PROSTORÁCH KNIHOVNY JANA PALACHA NA FF UK

Dokumentace výběru dodavatele - interiérové vybavení

05/02018


Ing. arch. Eva Linhartová

SCHEMATICKÝ VÝKRES NAVRŽENÝCH ÚPRAV PŘED VSTUPEM DO ZELENÉ STUDOVNY

SEZENÍ NA PODESTĚ PŘED VSTUPEM / příklady uspořádání

PODESTA PŘED VSTUPEM DO ZELENÉ STUDOVNY

STÁVAJÍCÍ STAV



K-4 konferenční křeslo

korpus celočalouněný, bez područek, potah BÍLÝ S9002 (6x) a ANTRACITS4004 (2x)

kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, skluzáky






KS 710MM

stolek - výměna stávající podnože

za PODNOŽ 4 ramenný kříž - hliník leštěný
v=710 mm

stolová deska

STÁVAJÍCÍ - bílé lamino 600/600 mm



INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V PROSTORÁCH KNIHOVNY JANA PALACHA NA FF UK


Dokumentace výběru dodavatele - interiérové vybavení

05/02018

Ing. arch. Eva Linhartová

BELETRIE

SEZENÍ VE VOLNÉM VÝBĚRU




STÁVAJÍCÍ STAV

- konstrukce
- ▭ police na knihy STÁVAJÍCÍ STAV
- ▭ přisazené stropní svítidlo

NÁVRH

UPRAVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ REGÁLŮ SE SEZENÍM PRO ČTENÁŘE



- konstrukce
- ▭ police na knihy BEZE ZMĚNY
- ▭ police na knihy ZMĚNA POZICE
- ▭ police na knihy NOVÁ POZICE
- ▭ přisazené stropní svítidlo NOVÁ POZICE



K-3

designové křeslo vysoké, otočné,
celočalouněné područky
vnější povrch křesla: JARNÍ ZELENÁ SY47
vnitřní povrch křesla: POMERANČOVÁ SY83
4-ramenný kříž, hliník leštěný, kluzáky

INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V PROSTORÁCH KNIHOVNY JANA PALACHA NA FF UK

Dokumentace výběru dodavatele - interiérové vybavení


05/02018

Ing. arch. Eva Linhartová

BELETRIE


ÚPRAVA OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ STAV



- konstrukce
- ▭ police na knihy STÁVAJÍCÍ STAV
- ▭ přisazené stropní svítidlo

NAVRŽENÁ ÚPRAVA ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ S NAVÝŠENÍM JEJICH POČTU



- konstrukce
- ▭ police na knihy FINÁLNÍ POZICE
- O1 přisazené stropní svítidlo
(přidaná svítidla - stejný typ jako stávající)
- O2 nástěnné svítidlo na sloupu
(osa ve výšce 1850 mm)

nástěnné svítidlo s LED zdrojem
umístěným na husím krku - svítidlo
se ovládá páčkovým vypínačem
na spodní straně svítidla
těleso kov - tvar koule, povrch chrom,
rozměry: 75 x 100 mm
IP 20, 230V/50Hz
LED reflektorová GU 10, 10W



VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK

POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODRÁ STUDOVNA	BELTRIE	PODESTA	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
1	DESIGNOVÉ KŘESLO VYSOKÉ K-3 - TVAROVĚ UNIKÁTNI SKOŘEPINA ZE VSTŘIKOVANÉ STU DENÉ VYSOC E KVALIT NI POL YURET ANOV É P Ě NY - KŘ ES LO OTO Č N ě , CE LO Č A LO U Ň EN ě PODRU Č KY - PO DN O Ž : HL IN IK LE Š TEN Ý Č TY Ř RA MEN NY , KL U Z AK Y - V Ć ETN ě DO PR AV Y A IN S TA LA CE NA M Í Š T Ě		<u>ČALOUN ĚN Í :</u>JARN Í ZELEN Á SY47 (VN Ě J Š Í PO VR CH KŘ ES LA), TM AV Ě MOD R Á SY62 (VN IT Ě RN Í PO VR CH KŘ ES LA) Celková výška křesla: 111 cm, výška sedáku: 42 cm, hloubka: 85 cm, šíř ka: 84 cm, váha :17 kg Požadované vlastnosti potahového materiálu: složení: 95% stříž ní vlna, 5% polyamid vá ha: 400 g/m2 pžadovaná oteruvzdornost: 150 000 cyklů podle BS EN ISO 12947-2:1998 žmolkování: 3-4 podle BS EN ISO 12945-2:2000 stál obarevn ost na sv ětle: 5 podle ISO 105-B02:2014 stál obarevn ost v ot ě ru: 4 podle ISO 105- X12: 2002 ohnívzdo rnost: BS EN 1021 1 & 2 pod le UNI 9175 Classe 1 IM BS 7176 LOW HAZARD podle NF D 60-013 Ů NORM B 3825 & A 3800-1 <u>PODN O Ž :</u> Č TY Ř RA MEN NY KŘ Í Ž	PODNOŽ - HLINÍK LEŠTĚNÝ KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY : TMAV Ě MO DR O - ZE LEN Á		4				

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODŘÁ STUDOVNA	BELETRIE	PODEŠTĚ	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
2	DESIGNOVÉ KŘESLO VYSOKÉ K-3 - TVAROVÉ UNIKÁTNÍ SKOŘEPINA ZE VSTŘIKOVANÉ STUDENÉ VYSOCE KVALITNÍ POLYURETANOVÉ PĚNY - KŘESLO OTOČNÉ, CELOČALOUNĚNÉ PODRUCKY - PODNOŽ: HLINÍK LEŠTĚNÝ ČTYŘRAMENNÝ, KLUZÁKY - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ		<u>CALOUNĚNÍ</u> : JARNÍ ZELENÁ SY47 (VNEJŠÍ POVRCH KŘESLA), POMERANČOVÁ SY83 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Celková výška křesla: 111 cm, výška sedáku: 42 cm, hloubka: 85 cm, šířka: 84 cm, váha :17 kg Požadované vlastnosti potahového materiálu: složení: 95% střížní vlna, 5% polyamid wáha: 400 g/m2 požadovaná ořuvzdornost: 150 000 cyklů podle BS EN ISO 12947-2:1998 řmolkování: 3-4 podle BS EN ISO 12945-2:2000 stálobarevnost na světle: 5 podle ISO 105-B02:2014 stálobarevnost v ořeru: 4 podle ISO 105- X12: 2002 ohnivzdornost: BS EN 1021 1 & 2 podle UNI 9175 Classe 1 IM BS 7176 LOW HAZARD podle NF D 60-013 ŐNORM B 3825 & A 3800-1 <u>PODNOŽ</u> : ČTYŘRAMENNÝ KŘÍŽ	PODNOŽ - HLINÍK LEŠTĚNÝ KOMBINACE DVOU ODSŤÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY : TMAVĚMODRÁ - POMERANČOVÁ			6			

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNÁ	MODRÁ STUDOVNÁ	BELETRIE	PODĚSTÁ	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
3	KONFERENČNÍ STOLEK KS 450MM - PODNOŽ: 4 RAMENNÝ KŘÍŽ HLINÍK LEŠTĚNÝ ČTYŘRAMENNÝ (STEJNÁ PODNOŽ JAKO U DESIGNOVÉHO KRESLA K-3) - VÝŠKA PODNOŽE 450 MM - STOLOVÁ DESKA HPL ČERNÁ, TLOUŠŤKA DESKY 12 MM, Ø 600 MM - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ		STOLOVÁ DESKA: Ø 600 MM DREVOTRISOVA DESKA P2 TL.12 MM S OBOUSTRANNĚ NALEPENÝM HPL - LAMINÁTEM BARVA ČERNÁ RAL 9004, TEXTURA PE PODNOŽ: CTYRRAMENNY KRIZ	TEXTURA DESKY: PERLIČKA (PE), ČERNÁ (RAL 9004) PODNOŽ - LEŠTĚNÝ HLINÍK		2				
4	JEDNOMÍSTNÉ CELOČALOUNĚNÉ KŘESLO K-1 - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ SKOŘEPINA ZE VSTŘIKOVANÉ STUDENÉ VYSOCE KVALITNÍ POLYURETANOVÉ PĚNY - SOLITERNÍ - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ		ČALOUNĚNÍ: ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Celková výška křesla: 77 cm výška sedáku: 39 cm hloubka: 72 cm šířka: 81 cm váha: 18 kg Požadované vlastnosti potahového materiálu : složení: 93% vlna, 7% polyamid váha: 460 g/m2 požadovaná otěruvzdornost: 200 000 cyklů podle EN ISO 12947-2 žmolkování: 4-5 podle EN ISO 12945-2 stálobarevnost na světle: 5-7 podle EN ISO 105-B02 stálobarevnost v otěru: 4-5 podle EN ISO 105x12 ohnivzdornost: EN 1021 1 & 2 podle BS 5852 0 & 1 Calif. Bull. 117, E	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY : ČERNO - ČERVENÁ	1					

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODRÁ STUDOVNA	BELETRIE	PODĚSTÁ	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
5	DVOUMÍSTNÉ CELOČALOUNĚNÉ KŘESLO K-2 - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - SOLITERNI - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ		ČALOUNĚNÍ : ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Celková výška křesla: 77 cm výška sedáku: 39 cm hloubka: 72 cm šířka: 151 cm váha: 36 kg Požadované vlastnosti potahového materiálu : složení: 93% vlna, 7% polyamid váha: 460 g/m2 požadovaná ořezuvzdornost: 200 000 cyklů podle EN ISO 12947-2 žmolkování: 4-5 podle EN ISO 12945-2 stálobarevnost na světle: 5-7 podle EN ISO 105-B02 stálobarevnost v otěru: 4-5 podle EN ISO 105x12 ohnivzdornost: EN 1021 1 & 2 podle BS 5852 0 & 1 Calif. Bull. 117, E	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY : ČERNO - ČERVENÁ	1					
DESIGNOVÁ SEDAČKA Z MODULÁRNÍCH PRVKŮ MODELOVÉ ŘADY (SESTAVA TVOŘÍCÍ ORIGINÁLNÍ MĚKKOU KŘIVKU NA MÍRU DO VYMEZENÉHO PROSTORU, Z PRVKŮ 6 - 10)										
6	KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ MODULÁRNÍ PRVEK K-ROH VNITŘNÍ - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - ROH 90° VNITŘNÍ - VČETNĚ DOPRAVY A SESAZENÍ DO NAVRŽENÉ SESTAVY		ČALOUNĚNÍ: ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Požadované vlastnosti potahového materiálu: viz prvek č. 5	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY: ČERNO - ČERVENÁ	2					

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVA	MODRÁ STUDOVA	BELETRIE	PODĚSTÁ	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
7	KRESLO CELOCALOUNENE MODULÁRNÍ PRVEK K ROH VNĚJŠÍ - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - ROH 90° VNĚJŠÍ - VČETNĚ DOPRAVY A SESAZENÍ DO NAVRŽENÉ SESTAVY		<u>ČALOUNĚNÍ</u> : ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Požadované vlastnosti potahového materiálu: viz prvek č. 5	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY: ČERNO - ČERVENÁ	1					
8	KRESLO CELOCALOUNENE MODULÁRNÍ PRVEK K-ROH LEVÝ - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - KRAJOVÉ LEVÉ - VČETNĚ DOPRAVY A SESAZENÍ DO NAVRŽENÉ SESTAVY		<u>ČALOUNĚNÍ</u> : ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Požadované vlastnosti potahového materiálu: viz prvek č. 5	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY: ČERNO - ČERVENÁ	1					
9	KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ MODULÁRNÍ PRVEK K-ROH PRAVÝ - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - KRAJOVÉ PRAVÉ - VČETNĚ DOPRAVY A SESAZENÍ DO NAVRŽENÉ SESTAVY		<u>ČALOUNĚNÍ</u> : ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Požadované vlastnosti potahového materiálu: viz prvek č. 5	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY: ČERNO - ČERVENÁ	1					
10	KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ MODULÁRNÍ PRVEK K-STŘED - TVAROVĚ UNIKÁTNÍ KORPUS VYPLNĚNÝ STUDENOU PĚNOU - STŘEDOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY A SESAZENÍ DO NAVRŽENÉ SESTAVY		<u>ČALOUNĚNÍ</u> : ANTRACITOVÁ R4013 (VNĚJŠÍ POVRCH KŘESLA), ČERVENÁ R4411 (VNITŘNÍ POVRCH KŘESLA) Požadované vlastnosti potahového materiálu: viz prvek č. 5	KOMBINACE DVOU ODSTÍNŮ POTAHOVÉ LÁTKY: ČERNO - ČERVENÁ	2					

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODRÁ STUDOVNA	BELETRIE	PODESTA	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
11	KONFERENČNÍ STOLEK KS 420MM - STOLOVÁ DESKA VE TVARU OBLÉHO TROJÚHELNÍKU - PODNOŽ CHROMOVÁ, VÝSKA PODNORE 420 MM - STOLOVÁ DESKA HPL ČERNÁ, TLOUŠTKA DESKY 12 MM, ROZMÉR 970 x 800 x 800 MM - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ		STOLOVÁ DESKA: TVAR OBLÉHO TROJÚHELNÍKU 970x800x800 MM DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA P2 TL 12 MM S OBOUSTRANNĚ NALEPENÝM HPL - LAMINÁTEM BARVA ČERNÁ RAL 9004, TEXTURA PE PODNOŽ - TŘÍNOHÁ OCELOVÁ CHROMOVÁ, VÝŠKA 420 MM	TEXTURA DESKY: PERLIČKA (PE), ČERNÁ (RAL 9004) PODNOŽ - CHOMOVÁ	2					
12	DESIGNOVÉ KONFERENČNÍ KŘESLO K-74 - STOHOVATELNE, BEZ PODRUCEK - KOSTRA OCELOVÁ ČTYŘNOHÁ EFEKT HLINÍK - TVAROVÉ UNIKÁTNÍ CELOČALOUNĚNÝ KORPUS - VČETNĚ DOPRAVY A INSTALACE NA MÍSTĚ POZNÁMKA: - DEMONTÁŽ DVOU KUSŮ STÁVAJÍCÍCH TROJMÍSMÝCH MULTISEDÁKŮ, JEJICH PŘEMÍSTĚNÍ A ULOŽENÍ PODLE POKYŇŮ INVESTORA		ČALOUNĚNÍ: BÍLÁ S9002 - 6 ks ANTRACIT S4004 - 2 ks Celková výška: 86 cm výška sedáku: 45 cm hloubka: 52 cm šířka: 46 cm váha: 6,5 kg Požadované vlastnosti potahového materiálu : složení: svršek 100% vinyl, podklad 100% polyester váha: 685 g/m2 požadovaná otěruvzdornost: 100 000 cyklů podle EN ISO 12947-2:1999 ohnivzdornost: DIN 4101 B2 podle NF P 92-503 M2 EN ISO 1021-1, EN ISO 102-2 vlastnosti: antibakteriální úprava, odolnost vůči krvi, oleji, moči PODNOŽ: OCEKOVÁ ČTYŘNOHÁ KOSTRA HLINÍK EFEKT	PODNOŽ - N2 EFEKT HLINÍK VE DVOU ODSÍTÍNECH POTAHOVÉ LÁTKY : - 6 ks ANTRACIT - 2 ks BÍLÁ				8		

VYBAVENÍ INTERIÉRU - SEDACÍ A STOLOVÝ NÁBYTEK										
POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí neodpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODRÁ STUDOVNA	BELETRIE	PODĚSTÁ	CENA ZA KUS (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
13	STOLOVA PODNOZ KS 710MM - PODNOŽ: KŘÍŽ ČTYŘRAMENNÝ, HLINÍK LEŠTĚNÝ VÝSKA 710 MM - VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH PODNOŽÍ - VČETNĚ MONTÁŽE NOVÝCH PODNOŽÍ KE STÁVAJÍCÍM DESKAM POZNÁMKA: - DEMONTOVANÉ ČÁSTI SE ULOŽÍ PODLE POKYŇŮ INVESTORA.		PODNOŽ: KŘÍŽ ČTYŘRAMENNÝ, HLINÍK LEŠTĚNÝ, VÝŠKA 710 MM, TOTOŽNÉ ZPRACOVÁNÍ JAKO ČTYŘRAMENNÉ KŘÍŽE KŘESEL K-3	PODNOŽ - N6 HLINÍK LEŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ STOLOVÉ DESKY 600/600 MM LAMINO BÍLÁ				2		




MOC BEZ DPH ZA VŠECHNY POLOŽKY V NABÍDCE

UVEDENÉ CENY ZAHRNÚJÍ DOPRAVU A MONTÁŽ

POZNÁMKA:

JAKÉKOLIV ZMĚNY INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A JEJICH VLASTNOSTÍ, ZEJMÉNA TVARU A ROZMĚRŮ, BAREVNOSTI, DEZÉNŮ APOD. JSOU BEZ SOUHLASU AUTORA NEPŘÍPUSTNÉ!

VYBAVENÍ INTERIÉRU - OSTATNÍ A ATYPICKÉ PRVKY

POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí odpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUOVNA	MODRÁ STUOVNA	BELETRIE	PODĚSTA	CENA ZAMJ (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
1	SV - SAMETOVÝ VINYL - VODĚODOLNÁ PRUŽNÁ PODLAHOVÁ KRYTINA S PROTISKLUZNOSTÍ A AKUSTICKÝMI VLASTNOSTMI, OMYVATELNÁ, SANITMIKROBIÁLNÍM OŠETŘENÍM POZNÁMKA: CENA DODÁVKY ZAHRNULJE MATERIÁL VČETNÉ POPLATKU ZA ŘEZ, POKLÁDKU, LEPIDLO, MANIPULAČNÍ POPLATEK A DOPRAVU NAMÍSTO		SLOŽENÍ: PEVNÝ VINYL VYZTUŽENÝ SKELNÝM ROUNEM SHUSTÉ SAMETOVÝM POVRCHEM Z VLÁKEN NYLONU 6.6 - POČET VLÁKEN 80 000 000/M2, EXTRÉMNĚ ROZMĚROVĚ STÁLÝ TYP: ROLE ŠÍŘKY 2 m TLOUŠŤKA PÁSIJ: 4,3 mm	KOMBINACE SVĚTLÉ MODRO/ZELENO/ BÉŽOVÉHO VZORU NA TMAVĚ MODRÉM PODKLADU		13 m²				
2	APK2 - ATYPICKÁ POLICOVÁ KNIHOVNICKA 3800 x 300 X 1 280 mm (VIZ ROZMĚROVÉ SCHÉMA) - Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK TLOUŠŤKY 28 MM A POLIC TLOUŠŤKY 18 MM - DEKOR SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍMI INTERIÉROVÝMI PRVKY (PŘED POKLAD: HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ) POZNÁMKA: DODÁVKA ZAHRNULJE MONTÁŽ NOVÉ KNIHOVNIČKY A DOPRAVU		DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ HPL LAMINÁTEM VČETNĚ HRAN DEKOR: HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ	TEXTURA: BS - KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA		1 ks				
3	APK1 - ATYPICKÁ POLICOVÁ KNIHOVNICKA V PROSTORU POD SCHODÍSTĚM 3 870 x 630 x 0-2 450 mm (VIZ ROZMĚROVÉ SCHÉMA) - Z OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK TLOUŠŤKY 28 MM A POLIC TLOUŠŤKY 18 MM - DEKOR SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍMI INTERIÉROVÝMI PRVKY (PŘED POKLAD: HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ) POZNÁMKA: DODÁVKA ZAHRNULJE MONTÁŽ NOVÉ KNIHOVNIČKY A DOPRAVU		DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ HPL LAMINÁTEM VČETNĚ HRAN DEKOR: HRUŠEŇ PLANÁ SVĚTLÁ	TEXTURA: BS - KANCELÁŘSKÁ STRUKTURA	1 ks					

VYBAVENÍ INTERIÉRU - OSTATNÍ A ATYPICKÉ PRVKY

POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí odpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUOVNA	MODRÁ STUOVNA	BELETRIE	PODĚSTA	CENA ZAMJ (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
4	SET PRO HYDROPONICKÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN SESTÁVAJÍCÍ SE Z: - DEKORATIVNÍ NÁDOBY TVARU KOMOLÉHO JEHLANU SE ČTVERCOVOU PODSTAVOU 35 x 35 x 70 cm Z LEHKÉHO SYNTETICKÉHO MATERIÁLU S LAKOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM V ODSTÍNECH RAL - PĚSTEBNÍ NÁDOBY S VODOZNAKEM ROSTLIN DLE TÉTO SPECIFIKACE KERAMZITU NA ZASYPÁNÍ ROSTLIN A JEJICH FIXACI - PLATFORMY SE ZAPUŠTĚNÝMI KOLEČKY		VRCHNÍ DEKORATIVNÍ OBALY Z RECYKLOVANÉHO POST- SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU, ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NÁDOBY TVARU KOMOLÉHO JEHLANU SE ČTVERCOVOU PODSTAVOU - ROZMĚR NÁDOBY: 35 x 35 x 70 cm - BARVA V ODSTÍNECH RAL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKU VE VYSOKÉM LESKU - DOPLNĚK: PLATFORMA SE ZAPUŠTĚNÝMI KOLEČKY UMOŽŇUJÍCÍ SNADNOU MANIPULACI	TYP a - DRACENA SURCULOSA - NÁDOBA V ODSTÍNU RAL 7043 DOPRAVNÍ ŠEDÁ B, VYSOKÝ LESK TYP b - SAN SEVERIA LAURENTII - NÁDOBA V ODSTÍNU RAL 3002 KARMÍNOVĚ ČERVENÁ, VYSOKÝ LESK TYP c - AGLAONEMA SILVER BAY - NÁDOBA V ODSTÍNU RAL 9006 BÍLÝ HLINÍK, VYSOKÝ LESK TYP d - SCHEFFLERA ARBORICOLA - NÁDOBA V ODSTÍNU RAL 3002 KARMÍNOVĚ ČERVENÁ, VYSOKÝ LESK	2 ks					
5	FM - FLIPCHART POZNÁMKA: CENA VČETNĚ DOPRAVY		MOBILNÍ FLIPCHART 67,5 x 100cm - S MAGNETICKÝM POVRCHEM STÍRATELNÝM ZA SUCHA MOŽNOST VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ 105 - 184 cm - POSUVNÉ HÁČKY A MODERNÍ KOVOVÁ LÍŠTA PRO BLOK PAPIŘU - KOVOVÁ ODKLÁDACÍ PLOCHA PRO POPISOVAČE - STABILNÍ ZÁKLAD NA 58 NOHÁCH - 3 KOLEČKA S BRZDOU			6 ks				

VYBAVENÍ INTERIÉRU - OSTATNÍ A ATYPICKÉ PRVKY

POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí odpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUOVNA	MODRÁ STUOVNA	BELETRIE	PODĚSTA	CENA ZAMJ (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
6	SET PRO HYDROPONICKE PESTOVANI ROSTLIN SESTÁVAJÍCÍ SE Z: DEKORATIVNÍ NÁDOBY TVARU HRANOLU 60 x 18 x 16 cm Z LEHKÉHO SYNTETICKÉHO MATERIÁLU S LAKOVANÝM LESKLÝM POVRCHEM V ODSTÍNECH RAL - PĚSTEBNÍ NÁDOBY S VODOZNAKEM ROSTLIN DLE TÉTO SPECIFIKACE KERAMZITU NA ZASYPÁNÍ ROSTLIN A JEJICH FIXACI - ATYPICKÝCH NA MÍRU VYROBENÝCH NEREZOVÝCH DRŽÁKŮ PRO ZAVĚŠENÍ NÁDOBNÝCH ZÁBRADLÍ		VRCHNÍ DEKORATIVNÍ OBALY Z RECYKLOVANÉHO POST-SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU, ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - NÁDOBY TVARU HRANOLU S OBDELNÍKOVOU PODSTAVOU - ROZMĚR NÁDOBY: 60 x 18 x 16 cm - BARVA V ODSTÍNECH RAL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKU VE VYSOKÉM LESKU - DOPLNĚK: ATYPICKÉ NEREZOVÉ DRŽÁKY NA ZAVĚŠENÍ NÁDOBNÝCH ZÁBRADLÍ VYROBENÉ NA MÍRU	Typ KOMBINACE ROSTLIN: HEDERA HELIX, PHILODENDRON SCANDENS, CISSUS ANTARCTIA, CHLOROPHYTUM COMMOSUM V NÁDOBÁCH V ODSTÍNU RAL 3002 KARMÍNOVĚ ČERVENÁ, VYSOKÝ LESK		4 ks				
7	O1 - PŘISAZENÉ STROPNÍ SVÍTIDLO - SVÍTIDLO S PARABOLICKOU MŘÍŽKOU - KONTROLA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL A JEJICH PŘÍPADNÁ VÝMĚNA NA ZÁKLADĚ DETAILNÍ PROHLÍDKY - DOPLNĚNÍ POČTU SVÍTIDEL PODLE NÁVRHU STEJNÝM TYPEM A PROVEDENÍM POZNÁMKA: TYP STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA NEZJIŠTĚN, OVĚŘÍ DODAVATEL PŘI PROHLÍDKA NA MÍSTĚ POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ÚPRAVY ROZMÍSTĚNÍ OSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ (DEMONTÁŽ SVÍTIDEL, ÚPRAVA EL. ROZVODU PRO NOVÉ POZICE OSVĚTLENÍ V SDK PODHLÉDU, LOKÁLNÍ PŘETMELENÍ SDK, DOPLNĚNÍ POČTU A MONTÁŽ VŠECH SVÍTIDEL)			STÁVAJÍCÍ DESIGN			PODLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI		PODLE ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI	
8	O2 - NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO CHROM - SVÍTIDLO S REFLEKTOREM UMÍSTĚNÝM NA HUISIM KRKU - OVLÁDÁNÍ PÁČKOVÝM VYPÍNAČEM NA SPODNÍ STRANĚ SVÍTIDLA - PROVEDENÍ: TĚLESO - KOV - TVAR KOULE, 75 x 100 MM, CHROM		TECHNICKÉ PARAMETRY: IP 20, 230V/50Hz, LED REFLEKTOROVÁ GU 10, 10W	CHROM			6 ks			

VYBAVENÍ INTERIÉRU - OSTATNÍ A ATYPICKÉ PRVKY

POLOŽKA	PRVKY - TYP	DESIGN (barvy nemusí odpovídat)	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA BAREVNÉ ŘEŠENÍ	ČERVENÁ STUDOVNA	MODRÁ STUDOVNA	BELETRIE	PODEŠTĚ	CENA ZAMJ (BEZ DPH)	CENA CELKEM (BEZ DPH)
	POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ ZŘÍZENÍ A POJENÍ NA EL. ROZVOD POD STROPEM (VSDK), DOPRAVY A MONTÁŽE SVÍTIDEL									
9	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ INTERIÉRU A JEJICH PŘEMÍSTĚNÍ A USKLADNĚNÍ PODLE POKYNŮ INVESTORA, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE, REVIZE ELEKTRO		<u>ČERVENÁ STUDOVNA</u> - PŘESKUPENÍ STOLŮ A ŽIDLÍ V RÁMCÍCH TOHOTO PROSTORU <u>MODRÁ STUDOVNA</u> - DEMONTÁŽ PRACOVNÍHO KNIHOVNIKA, JEHO PŘEMÍSTĚNÍ A USKLADNĚNÍ <u>SEZENÍ NA PODEŠTĚ PŘED ZELENOU STUDOVNOU</u> - DEMONTÁŽ MULTISEDIÁKŮ, NEPOUŽITÉHO STOLU A PODNOŽÍ, JEJICH PŘEMÍSTĚNÍ A USKLADNĚNÍ							

MOC BEZ DPH ZA VŠECHNY POLOŽKY V NABÍDCE	
--	--

POZNÁMKA:
 JAKÉKOLIV ZMĚNY INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A JEJICH VLASTNOSTÍ, ZEJMÉNA TVARU A ROZMĚRŮ, BAREVNOSTI, DEZÉNU APOD. JSOU BEZ SOUHLASU AUTORA NEPŘÍPUSTNÉ!