

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

dle § 38 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

včetně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 44 zákona, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona.

Název veřejné zakázky:

Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA 1

Zadavatel:

Univerzita Karlova v Praze -

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Název veřejné zakázky: Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA 1.

Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (dále jen „FaF UK“).

Sídlo: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – děkan FaF UK.

IČ: 002 16 208.

DIČ: CZ 00216208.

URL adresa: www.faf.cuni.cz

Profil zadavatele:

„Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové“

Evidenční číslo na ISVZUS 228267

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5a7cb7a-3e25-43a1-9c52-d0ea9a4b70e7>

(dále jen „zadavatel“ pro účely této zadávací dokumentace).

Kontaktní osoba této veřejné zakázky:

Jméno:	Ing. Petr Baše
Telefon:	495 067 244
Mobil:	725 594 434
E-mail:	basep@faf.cuni.cz

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce:

Kód CPV: 45454100-5 - Rekonstrukce budov.

1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka není ve smyslu s § 98 odst. 1 zákona rozdělena na části.

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci dotačního projektu s názvem „Revitalizace infrastruktury Farmaceutické fakulty v HK“, registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/11.0254 (dále jen „REVIFAF“), realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpl“).

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se jižní budovy FaF UK na adrese Akademičtí Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5, a to za jejího nepřerušovaného provozu.

Stavební práce jsou podrobně specifikovány v textové a výkresové dokumentaci pro provedení stavby, ve výkazu výměr a podmínkách návrhu smlouvy o dílo, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zakázka zahrnuje provedení zejména tyto stavební práce:

Bude provedena demontáž veškerých zařízení umístěných na dotčené fasádě objektu (severní průčelí objektu) a to i v nadstřešní části (stěny nadstřešní části budou dodatečně zatepleny). S výjimkou stožáru anténního systému, který již byl přemístěn (odsazen od fasády na požadovanou vzdálenost).

Jedná se o nerezové kryty ventilačních otvorů (žaluzie), demontáž požárních žebříků. Okna v nadstřešní části objektu jsou ocelová a nevyhovující, proto bude přistoupeno k jejich výměně za vhodná plastová okna, s patřičnými tepelně technickými vlastnostmi. Spolu s odstraněním stávajících oken dojde k odstranění oplechování parapetu v celé délce okenního pásu. Dojde rovněž k demontáži stávajících hromosvodů. Tyto budou nahrazeny novými, dle nového návrhu.

Dle statického posudku budou, před započítáním prací na zateplovacím systému, provedeny sanace jednotlivých konstrukcí, které jsou vlivem povětrnostních vlivů porušeny. Jedná se zejména o poruchy stropních lodžiových panelů a odpadávání omítky na styku stropního lodžiového panelu a vnitřního parapetního panelu.

Sanací projde také podlaha jednotlivých lodžiových desek. Dojde k odstranění vrstev až na nosnou konstrukci stropní desky a následná sanace podkladu a rozrušených částí desky. Poté bude provedena nová skladba podlahových vrstev vč. nové hydroizolační stěrky. Jako finální nášlapná vrstva je zvolena keramická dlažba.

Všechny tyto poruchy musí být před započítáním prací souvisejících se zateplením objektu a upevňováním KZS odstraněny.

Navržené bourací práce:

- demontáž stávajících ocelových žebříků na střeše
- demontáž stávajících ocelových oken na střeše
- demontáž stávajícího okapového chodníku – severní průčelí
- demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě
- demontáž stávajících klimatizačních jednotek na fasádě (severní průčelí – nad spojovacím koridorem a v prostoru lodžii - pro zpětnou montáž)
- demontáž stávajících hromosvodů na fasádě (budou nahrazeny novými)
- demontáž stávajících klempířských výrobků na fasádě v nadstřešní části objektu (oplechování parapetů, oplechování atiky, oplechování balkónových desek)
- odstranění stávajícího lodžiového zábradlí
- odstranění nášlapných a podkladních vrstev v lodžích
- odstranění obkladu v krajních polích hlavního vstupu pod spojovacím krčkem
- demontáž stávající čistící zóny - ocelový rošt

- oklepání omítky 20m²
- demontáž zábradlí u hlavního vstupu (4 kusy)
- rozebrání zídky (pravé) u vstupního schodiště, 150mm pod úroveň schodiště

Navržené stavební úpravy:

- výměna výplní otvorů (okna na střeše, dveře v nadstřešní části – výlez na střechu)
- vyrovnaní podkladu nerovností panelů – 30%
- ošetření obnažené výztuže – 10m² (v prostoru lodžii)
- doplnění oklepaných omítek – 20m² (severní průčelí, prostor lodžii)
- úprava závěsů ocelových žebříků
- montáž ocelových žebříků na střeše vč. nového nátěru
- montáž kontaktního zatepovacího systému obvodového pláště – severní průčelí objektu
- montáž klempířských výrobků na fasádě (oplechování parapetů, oplechování zatepovacího systému v úrovni atiky – severní průčelí objektu)
- montáž větracích mřížek na fasádě
- provedení nového podlahového souvrství na lodžiích
- osazení klempířských prvků v prostoru lodžii (oplechování lodžiové desky)
- sanace trhlin a obnažené výztuže v prostoru lodžii – viz statický posudek
- montáž zábradlí na lodžiích
- zpětná montáž klimatizačních jednotek v prostoru lodžii a na severním průčelí – nad spojovacím koridorem (dle harmonogramu)
- montáž přístřešku nad vchodem
- montáž opláštění fasády nad markýzou hliníkovými panely typu BOND vč. nosného Al rastru
- montáž nerezového zábradlí pod markýzou
- montáž svodů hromosvodu na fasádě (zabudováno v zatepovacím systému)
- pokládka okapového chodníku – severní průčelí
- vnitřní malba obvodových stěn v místnostech s měněnými okny – nadstřešní část objektu
- provedení silikonstříkatové probarvené omítky – severní průčelí objektu
- zbudování čistící zóny před hlavním vstupem.
- povrchová úprava zídky u hlavního vstupu
- vybudování nové betonové zídky u hlavního vstupu (pohledový beton)
- osazení nových nerezových zábradlí

Zadavatel důrazně doporučuje, aby se uchazeč před podáním nabídky podrobně seznámil s kompletní dokumentací pro provádění stavby, upozornil na její případné nedostatky nebo chyby a vyjasnil si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti dle § 49 zákona, případně postupoval podle ustanovení § 110 odst. 3 zákona. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brát zadavatel zřetel.

Na stavební práce bylo dne 25. 02. 2015 vydáno rozhodnutí - stavební povolení na stavbu s názvem Stavební úpravy jižní budovy Farmaceutické fakulty čp. 1203, ul. Akademika Heyrovského, k.ú. a obec Hradec Králové, čj. MMHK/035463/2015 ST1/Mus. Výše popsané stavební práce jsou dílčí částí povolené stavby a budou zakončeny částečným kolaudačním souhlasem.

Pokud se v zadávací dokumentaci či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, materiálů, technologií, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli či výrobcí, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.

1.3 Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva dle § 82 zákona. Předpokládaný termín podpisu smlouvy s vítězným uchazečem je v druhém týdnu měsíce dubna 2015. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě uzavřené smlouvy a to nejpozději do 19. 6. 2015.

1. Doba předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
2. Doba zahájení stavebních prací: nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
3. Lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 15. 06. 2015.
4. Lhůta pro předání a převzetí díla: zahájení předání ihned po jeho dokončení a dokončení předání nejpozději do 19. 06. 2015.

Termín dokončení (= předání díla) je nepřekročitelný a to vzhledem k termínu ukončení dotačního projektu REVIFAF, ze kterého má být tato investice spolufinancována.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil závazný časový harmonogram postupu stavebních prací, který bude přílohou smlouvy o dílo. Tento časový harmonogram bude zpracovaný po týdnech. V harmonogramu budou údaje o průběhu stavby od podpisu smlouvy (= 1. týden) do předání díla (= poslední týden).

Uchazeč při zpracování harmonogramu musí respektovat tyto zásady:

- v 25. týdnu kalendářního roku 2015 musí být předání a převzetí stavby (= poslední týden);
- v 24. týdnu kalendářního roku 2015 musí být dokončení realizace stavby;
- první týden (= podpis smlouvy) bude dle předpokladu zadavatele 2. týden v dubnu, tedy 15. týden v kalendářním roce 2015. **V případě, že během zadávacího řízení bude muset zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek, musí pak uchazeč při zpracování harmonogramu nabídky posunout o shodný časový interval i první týden harmonogramu!**
- Harmonogram bude podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

Předložení harmonogramu, který nerespektuje všechny výše uvedené zásady, není předložením povinné přílohy návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

1.4 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění této veřejné zakázky je sídlo FaF UK, Akadematika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5.

1.5 Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 220 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

2 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

2.1 Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce. Obálka musí být označena nápisem „**Neotevírat**“ a názvem veřejné zakázky „**Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA 1**“. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo odst. 6 zákona.

2.2 Nabídky se podávají nejpozději **do 20. 03. 2015 do 10.00 hodin** na adresu sídla zadavatele (Akadematika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5). Přebírající osobou je paní Pavla Matoušková (sekretariát děkanátu, budova Jih, 2. patro). Nabídky je možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) v pracovní dny v době **od 8.00 do 15.00 hodin**, poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky doručit pouze do **10.00 hodin**. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.

2.3 V nabídce musí být uvedeny v souladu s § 68 zákona **identifikační údaje** uchazeče, zejména: obchodní název, sídlo, identifikační číslo, právní forma, dále osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, a kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí dále obsahovat **návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Součástí nabídky musí být rovněž:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, nebo čestné prohlášení, že žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele nebyl,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Bližší informace o požadované struktuře nabídky jsou uvedeny v bodě 2.10.

2.4 Nabídka včetně všech příloh musí být zpracována v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka (vyjma dokladů či listin ve slovenském jazyce).

2.5 Všechny listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Za dostatečné zabezpečení nabídky proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření nabídky (svazku) takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

2.6 Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

2.7 Uchazeč předloží nabídku v originále, zadavatel doporučuje vedle předložení tohoto originálu nabídky rovněž předložení jedné listinné kopie nabídky uchazeče. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrťů a přepisů.

2.8 Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na vhodném paměťovém médiu, jako je USB flash disk, CD, DVD apod., a to ve formátu PDF (naskenovaný originál nabídky), případně ve formátu MS Office nebo kompatibilním. Na paměťovém médiu bude dále ve standardní editovatelné podobě (MS Word nebo obdobný) přiložen uchazečem vyplněný závazný návrh smlouvy v té podobě, ve které je smlouva s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče přiložena jako součást nabídky a dále ve standardní editovatelné podobě (MS Excel nebo obdobný) oceněný výkaz výměr a časový harmonogram postupu stavebních prací v té podobě, v jaké jsou součástí nabídky. Dojde-li k nesouladu mezi tištěnou podobou a elektronickou verzí, platí tištěná podoba.

2.9 Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

2.10 Nabídka musí být předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč je povinen vyplnit a použít krycí list, který je spolu s čestným prohlášením přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
- Obsah nabídky.
- Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně), případně originál smlouvy se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele).
- Doklady (čestná prohlášení) prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen vyplnit a použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen vyplnit a použít vzor seznamu významných stavebních zakázek pro uvedení referenčních staveb, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
- Oceněný výkaz výměr.

- Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn, podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
- Ostatní dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace a/nebo dokumenty dle uvážení uchazeče.

2.11 Dodavatel je oprávněn v souladu s § 49 odst. 1 zákona požadovat písemně dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám, a to formou písemné žádosti adresované kontaktní osobě (Ing. Petr Baše, basep@faf.cuni.cz). Tato písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne odpovědi na řádně podané dotazy v písemné formě dle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona.

3 KVALIFIKACE DODAVATELŮ

3.1 Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení je již součástí krycího listu, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
- d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.

Dle § 62 odst. 3 zákona, se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

3.2 Doba prokazování splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v bodě 2.2 této zadávací dokumentace formou doložení požadovaných dokumentů v nabídce.

3.3 Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. Tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. Tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů),

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona, tzn. předložením:

- a. výpisu z evidence Rejstříku trestů pro body 3.3 písm. a), b) této zadávací dokumentace. Výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za tuto právnickou osobu, tak za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za tuto právnickou osobu a za její statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby. Výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
- b. potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro bod 3.3 písm. f) této zadávací dokumentace, které nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- c. potvrzení příslušného orgánu České správy sociálního zabezpečení pro bod 3.3 písm. h) této zadávací dokumentace, které nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
- d. čestného prohlášení pro body 3.3 písm. c), d), e), g), i), j) a k) této zadávací dokumentace. Uchazeč použije čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Způsob prokázání kvalifikace se řídí čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

3.4 Profesionální kvalifikační předpoklady

Profesionální kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který předloží dle § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídky,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím skutečnému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; není-li uchazeč podnikající osobou, doloží jiný doklad osvědčující, že plnění této veřejné zakázky spadá do jeho předmětu činnosti (např. zřizovací listina či jiný dokument),
- d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení odborné způsobilosti alespoň 1 osoby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel pro obor „pozemní stavby“.

Způsob prokázání kvalifikace se řídí čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

3.5 Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží:

1) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona – seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně).

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let.

Tento seznam bude zpracován formou čestného prohlášení a bude obsahovat alespoň údaje o objednateli, popis zakázky, místo a termín plnění, finanční objem zakázky a stručný popis plnění.

Přílohou tohoto prohlášení musí být osvědčení vydané či podepsané objednatelem o řádném plnění obsahující údaj o ceně, době a místě provádění stavebních prací a údaj o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je oprávněn využít vzoru, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Uchazeč předloží seznam minimálně 3 provedených stavebních zakázek, každá ve finančním objemu min. 1 100 000 Kč bez DPH. **U všech uvedených zakázek se musí jednat o rekonstrukce stávajících budov a součástí stavebních prací musí být sanace a zateplení obvodového pláště budovy.**

Způsob prokázání kvalifikace se řídí čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

3.6 Prokázání splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

3.7 Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu

Uchazeč je oprávněn v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahradit prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 3.3 a profesních kvalifikačních předpokladů podle čl. 3.4 této zadávací dokumentace v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na jejich prokázání. Tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než tři měsíce ke dni podání nabídky.

3.8 Prokazování kvalifikace certifikátem

Uchazeč může při prokazování splnění kvalifikace předložit zadavateli v souladu s ustanovením § 139 zákona certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu v něm uvedených údajů. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

3.9 Prokazování kvalifikace ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraničním certifikátem dle § 143 zákona

Nevyplyvá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší tří měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

3.10 Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

V případě, kdy je kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit následující doklady:

a) doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona, tedy čestné prohlášení subdodavatele, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

b) doklad, kterým subdodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) zákona, tedy výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

Způsob prokázání kvalifikace se řídí čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

3.11 Podání společné nabídky

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Způsob prokázání kvalifikace se řídí čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

3.12 Změny v kvalifikaci

Dodavatel je povinen v případě jakékoliv změny v kvalifikaci postupovat dle § 58 zákona.

3.13 Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1 Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu za nabízenou část veřejné zakázky v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH, samostatně výše DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH.

4.2 Nabídková cena musí být stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem plnění veřejné zakázky, musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému a včasnému plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude doložena oceněným výkazem výměr, který bude součástí nabídky jak v tištěné, tak i v datové formě (MS Office či obdobném kompatibilním formátu). **Uchazeč je povinen dodržet členění a rozsah poskytnutého výkazu výměr a ocenit jeho veškeré položky („nulová položka“, ať již vznikne jakoukoliv matematickou operací, není přípustná). Ke každé položce stavebních prací, dodávek a služeb, kterou vymezuje výkaz výměr, stanoví uchazeč jednotkovou cenu. Zadavatel též nepřipouští vkládání nebo vypouštění položek výkazu výměr a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství položek.** V případě nedodržení výše uvedeného bude uchazeč z další účasti v zadávacím řízení vyloučen z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi nabídkovou cenou zapsanou v krycím listu a mezi nabídkovou cenou zapsanou v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy. Cena uvedená v nabídce bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Uchazeč je povinen ocenit všechny položky, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky. Pokud bude v nabídce některá položka chybět nebo nebude oceněna, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen. Za správné sestavení nabídkové ceny zcela odpovídá uchazeč a tudíž i za vzorce, které při výpočtu nabídky použije. Je na uchazeči, jakou aplikaci či způsob výpočtu pro sestavení nabídky použije. Zadavatel se zcela zříká jakékoliv odpovědnosti za správnost a použití vzorců, které jsou ve formátu Microsoft office ve výkazu výměr, který předkládá přílohou zadávací dokumentace.

4.4 Uchazeč není oprávněn jakkoli podmiňovat výši nabídkové ceny.

4.5 Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

4.6 Zadavatel je u této investice vázán finančními prostředky z dotačního projektu REVIFAF. V případě, že v rámci tohoto dotačního projektu nebudou ze strany Řídícího orgánu OP VaVpl výdaje na předmět dle této zadávací dokumentace v podstatné změně dotačního projektu schváleny jako způsobilé výdaje, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení podle § 84 odst. 2 e) zákona.

5 OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1 Uchazeč je povinen v nabídce předložit bez výhrad a beze změny návrh smlouvy, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn doplnit pouze barvou zvýrazněný text.

5.2 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

5.3 Zadavatel v souladu s § 46d zákona dále stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

6 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

6.1 Hodnotící komise bude hodnotit pouze ty nabídky, které nebudou ze zadávacího řízení vyřazeny.

6.2 Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona na základě nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

6.3 Způsob hodnocení veřejné zakázky - hodnotící komise seřadí nabídky podle výše jejich celkových nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší, a tím získá výsledné pořadí nabídek.

6.4 Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje.

7 DALŠÍ POŽADAVKY A USTANOVENÍ

7.1 Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat plnění veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. V případě, že se takový subdodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky podílem přesahujícím 10 % z celkového objemu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů v krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

7.2 Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

7.3 Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 67 zákona.

7.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

7.5 Uchazeči nesou veškeré náklady spojené se zpracováním a podáním svých nabídek.

7.6 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení při dodržení pravidel dle § 40 odst. 3 zákona.

7.7 Uchazeči berou na vědomí, že vybraný uchazeč je povinen poskytnout doklady související s plněním smlouvy všem subjektům provádějícím audit a kontrolu dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u zadavatele v souvislosti s touto veřejnou zakázkou a poskytnout všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností.

7.8 Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bude vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené zvláštními právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

7.9 Každý uchazeč může **podat pouze jednu nabídku**.

7.10 Zadavatel si v souladu s § 60 odst. 2 zákona a v souladu s § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje, že uveřejní rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

7.11 Zadavatel si v souladu s § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje, že uveřejní oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

8 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

8.1 Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **20. 03. 2015 v 10.00 hodin** v sídle zadavatele, v zasedací místnosti děkanátu, budova Jih, 2. patro.

8.2 Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě členů komise pro otevírání obálek s nabídkami či hodnotící komise a zástupců zadavatele i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě k podání nabídek. Za uchazeče se zúčastní nejvýše 1 zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou mocí.

8.3 Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti dle § 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně a identifikační údaje uchazeče.

9 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9.1 Pro případné zájemce zadavatel doporučuje prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne **12. 03. 2015**. Sraz bude v uvedený den v **9.00 hodin** ve vstupním vestibulu FaF UK na adrese Akademička Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5. **Záměr zúčastnit se prohlídky místa plnění je nutno oznámit alespoň 1 pracovní den před termínem konání prohlídky na e-mail: basep@faf.cuni.cz**. Zadavatel upozorňuje, že prohlídka místa plnění neslouží k vyjasňování obsahu zadávací dokumentace. Případné dotazy jsou uchazeči povinni zaslat písemně dle bodu 2.11 této zadávací dokumentace. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazeče. V případě, že při přípravě nabídky zjistí uchazeč nesoulad mezi výkazem výměr a stavem zjištěným na prohlídce místa plnění, je povinen upozornit na tuto skutečnost zadavatele nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. V opačném případě nebude na dodatečně zjištěné vícepráce po uzavření smlouvy o dílo brán zřetel a vybraný uchazeč nebude mít nárok na jejich zaplacení.

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 - krycí list nabídky

Příloha č. 2 - čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 - seznam významných dodávek - vzor

Příloha č. 4 – návrh smlouvy o dílo


Příloha č. 5 – výkaz výměr v MS Excel, (ve formátu PDF je součástí textu el. podepsané Výzvy pro podání nabídek včetně zadávací dokumentace)

Příloha č. 6 – textová část dokumentace pro provádění stavby včetně dokladů

Příloha č. 7 – výkresová část dokumentace pro provádění stavby

V Hradci Králové dne 04. 03. 2015.

.....
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan FaF UK




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY	
1. Podlimitní veřejná zakázka	
Název:	Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA I
2. Základní identifikační údaje o uchazeči	
Název:	
Sídlo/ místo podnikání:	
Tel./fax:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	
URL adresa:	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Kontaktní osoba:	
Tel./fax:	
E-mail:	
3. Údaj, který je předmětem hodnocení	
Celková nabídková cena bez DPH:	,--Kč
DPH (sazba 15 %)	,--Kč
DPH (sazba 21 %):	,--Kč
Cena celkem vč. DPH:	,--Kč
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 1

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Čestně prohlašuji, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

Níže uvádíme dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů (jméno + příjmení):
1. <i>doplní uchazeč – pokud nejsou, uchazeč políčko proškrtně</i>
2. <i>doplní uchazeč</i>
3. <i>doplní uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>


Níže uvádíme dle § 68 odst. 3 písm. b) zákona seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (v případě akciové společnosti, v opačném případě uchazeč v tabulce uvede, že nemá formu akciové společnosti).

Seznam akcionářů (jméno + příjmení):
1. <i>doplní uchazeč – pokud nejsou, uchazeč políčko proškrtně</i>
2. <i>doplní uchazeč</i>
3. <i>doplní uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>

Níže uvádíme seznam subdodavatelů včetně specifikace plnění veřejné zakázky, které máme v úmyslu zadat s podílem na plnění veřejné zakázky přesahujícím 10 % z celkového objemu plnění dané části veřejné zakázky:

Identifikace subdodavatele včetně specifikace plnění:
1. <i>doplní uchazeč – pokud nejsou, uchazeč políčko proškrtně</i>
2. <i>doplní uchazeč</i>
3. <i>doplní uchazeč, v případě potřeby vloží uchazeč další řádky této tabulky</i>

Prohlašujeme, že jsme touto nabídkou vázáni po celou dobu zadávací lhůty, jak je určena v zadávací dokumentaci a v případě, že nám bude Vámi přidělena tato veřejná zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 1


Dále prohlašujeme, že:

- nabídka splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci na předmět plnění veřejné zakázky;
- souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, množstevní bonusy a podobné) a že poskytneme veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem (§ 147a);
- jsme ekonomicky i finančně způsobilí splnit tuto veřejnou zakázku;
- že jsme neuzavřeli ani neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V dne.....

.....
Razítko + podpis oprávněné osoby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 2

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE – ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Já, níže podepsaný/-á¹, jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče,² o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

„Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA I“

organizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazují splnění základních kvalifikačních kritérií dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“) tímto způsobem:


Čestné prohlášení

Tímto čestně prohlašuji, že uchazeč

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

¹ Uchazeč uvede jméno či jména osob, které jsou oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

² Uchazeč uvede celý obchodní název a sídlo místa podnikání.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 2

- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V (místo) dne (datum)

Jméno osoby oprávněné jednat jménem či z uchazeče

Podpis + razítko


Seznam významných stavebních zakázek

Název dodavatele (vč. právní formy)	
Sídlo / místo podnikání	
IČ	
Osoba oprávněná jednat	

Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat **za jménem** uchazeče, čestně prohlašuji, že jsme v posledních 5 letech realizovali následující významné stavební zakázky¹:

REFERENČNÍ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název zakázky	
Místo zakázky	
Objednatel (název, adresa, jméno kontaktní osoby, telefon, příp. e-mail)	
Doba provedení zakázky (rok zahájení a dokončení)	
Objem zakázky v Kč (kvantifikovaný vzhledem k požadavku zadávací dokumentace)	
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel – subdodavatel)	
Podíl dodavatele na realizaci v % z celkového objemu zakázky	
Stručný popis plnění (zejména s ohledem na prokázání splnění obdobného charakteru zakázky)	

¹ Uchazeč přidá níže uvedenou tabulku tolikrát, kolik referenčních zakázek uvádí.



Příloha č. 3

V dne

.....
(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat za uchazeče - doplní uchazeč)


Příloha (originály nebo úředně ověřené kopie dokladů předloží dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona před uzavřením smlouvy)²:

osvědčení (referenční listiny) objednatele k výše uvedeným zakázkám na stavební práce

nebo

smlouva s jinou osobou než veřejným zadavatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné získat osvědčení

² Ponechte jednu z možností, nehodící se formu přílohy k seznamu vymažte.



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s příslušnými ustan. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustan. § 2586 a ustan. souvisejících (dále jen „**NOZ**“)

Univerzita Karlova v Praze

sídlo: Ovocný trh 560/5, 110 00, Praha 1 – Staré Město
jednající součást: Farmaceutická fakulta UK v HK
sídlo: Akademiya Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové
číslo účtu: č.ú.: 153149586/0300
telefon, fax: ústř. +420 495 067 111, fax +420 495 518 002

zastoupená:

ve věcech smluvních: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan fakulty
ve věcech technických: prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Ing. Petr Baše

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a


se sídlem: _____,
IČ: _____,
DIČ: _____,
bank. spojení: _____,
č. ú.: _____,
zastoupený ve věcech smluvních: _____,
zastoupený ve věcech technických: _____,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném _____ soudem v _____ oddíl _____, vložka _____

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu příslušných ustanovení **NOZ** tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy


1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo souhrnně nazvané „**Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA 1**“ zahrnující provedení prací v rozsahu a systému specifikovaném zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Zadávací dokumentace je



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

mimo jiné tvořena dokumentací pro provádění stavby vč. výkazu výměr. Tuto část zadávací dokumentace zpracovala společnost KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, číslo zakázky 14038, datum 02/2015. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci předmětného díla, a to zejména:

- Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady vč. ochrany stávajících konstrukcí před jejich poškozením (např. ochrana stávajících nových střešních pláštů);
- Navržené bourací práce:
 - demontáž stávajících ocelových žebříků na střeše
 - demontáž stávajících ocelových oken na střeše
 - demontáž stávajícího okapového chodníku – severní průčelí
 - demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě
 - demontáž stávajících klimatizačních jednotek na fasádě (severní průčelí – nad spojovacím koridorem a v prostoru lodžii - pro zpětnou montáž)
 - demontáž stávajících hromosvodů na fasádě (budou nahrazeny novými)
 - demontáž stávajících klempířských výrobků na fasádě v nadstřešní části objektu (oplechování parapetů, oplechování atiky, oplechování balkónových desek)
 - odstranění stávajícího lodžiového zábradlí
 - odstranění nášlapných a podkladních vrstev v lodžii
 - odstranění obkladu v krajních polích hlavního vstupu pod spojovacím krčkem
 - demontáž stávající čistící zóny - ocelový rošt
 - oklepaní omítky 20m²
 - demontáž zábradlí u hlavního vstupu (4 kusy)
 - rozebrání zídky (pravé) u vstupního schodiště, 150mm pod úroveň schodiště
- Navržené stavební úpravy:
 - výměna výplní otvorů (okna na střeše, dveře v nadstřešní části – výlez na střechu)
 - vyrovnání podkladu nerovností panelů – 30%
 - ošetření obnažené výztuže – 10m² (v prostoru lodžii)
 - doplnění oklepaných omítek – 20m² (severní průčelí, prostor lodžii)
 - úprava závěsů ocelových žebříků
 - montáž ocelových žebříků na střeše vč. nového nátěru
 - montáž systémového (ETICS) kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště vč. zateplení soklu - severní průčelí objektu
 - montáž klempířských výrobků na fasádě (oplechování parapetů, oplechování zateplovacího systému v úrovni atiky – severní průčelí objektu)
 - montáž větracích mřížek na fasádě
 - provedení nového podlahového souvrství na lodžii
 - osazení klempířských prvků v prostoru lodžii (oplechování lodžiové desky)
 - sanace trhlin a obnažené výztuže v prostoru lodžii – viz statický posudek
 - montáž zábradlí na lodžii
 - zpětná montáž klimatizačních jednotek v prostoru lodžii a na severním průčelí – nad spojovacím koridorem (dle harmonogramu)
 - montáž přístřešku nad vchodem vč. jeho osvětlení
 - montáž opláštění fasády nad markýzou hliníkovými panely typu BOND vč. nosného Al rastru
 - montáž nerezového zábradlí pod markýzou
 - montáž svodů hromosvodu na fasádě (zabudováno v zateplovacím systému)
 - pokládka okapového chodníku – severní průčelí




Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

- vnitřní malba obvodových stěn v místnostech s měněnými okny – nadstřešní část objektu
 - provedení silikonstilikátové probarvené omítky – severní průčelí objektu a to včetně systémové ochrany a prevence proti grafity;
 - zbudování čisticí zóny před hlavním vstupem.
 - povrchová úprava zídky u hlavního vstupu
 - vybudování nové betonové zídky u hlavního vstupu (pohledový beton)
 - osazení nových nerezových zábradlí
2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale jsou nutnou součástí provádění díla a o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení předmětného díla třeba.
3. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele převzít a za provedené dílo zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za podmínku, sjednaných v této smlouvě.

II.

Provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a jejích dodatků a v dohodnuté době plnění.
2. Zhotovitel si je vědom, že dílo „Zateplení jižní budovy FaF UK – ETAPA 1“ **bude provádět za plného provozu v budově**, kde bude bez omezení probíhat výuka, kterou nesmí zhotovitel svou činností narušit.
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla veškeré práce (hlučné, prašné), které by mohly mít vliv na provoz Farmaceutické fakulty, projedná s týdenním předstihem s pověřeným zástupcem objednatele a bude je provádět až po jejich schválení. Zejména vrtání kotev a jiné obdobné hlučné práce musí zhotovitel provádět primárně ve všední dny mimo hlavní pracovní a výukovou dobu a mimo pracovní dny. **V pracovní dny budou hlučné práce, jako je např. vrtání do fasády, omezeny dle požadavků objednatele v rozsahu 10 hodin týdně.**
3. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla ve smyslu závazků založených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. K tomu se zavazují k všestranné spolupráci při zajišťování předmětu smlouvy.
4. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (zejména ČSN 73 2901), ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré obecně závazné právní předpisy vztahující se k provádění díla, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Práce a dodávky budou zhotovitelem provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy, doporučujícími normami a dalšími souvisejícími předpisy.
5. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost pokynů objednatele a jím pověřených osob, zejména prověřovat zda jsou plně ve vzájemném souladu a rovněž v souladu s příslušnými předpisy, a to před započítím prací, výkonů na díle a je povinen bezodkladně písemně na případnou nevhodnost pokynů uvědomit zástupce objednatele ve věcech technických. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s příslušnými předpisy a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto vznikne, a to i vlivem přímé činností jeho subdodavatelů, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních pozemků či staveb dotčených pracemi souvisejícími s prováděním díla,
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - (d) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat a řádně dokumentovat dodržování technologických postupů a jakosti všech prvků a částí stavby. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatelů, které nebyly předloženy v rámci výběrového řízení, předloží zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických před zahájením prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Použije-li zhotovitel jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem. Nedodržení ujednání dle tohoto článku smlouvy bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou osobami zúčastněnými na provádění díla dle této smlouvy na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, a také po dobu trvání záruční doby, stejně tak i za škodu způsobenou svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zavazuje se bez zbytečného odkladu vzniklý závadový stav odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
- (a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení v podrobnosti prováděcí dokumentace veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli jedno paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla; dokumentace skutečného provedení díla bude rovněž předána v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf;
 - (b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Případná nepřítomnost objednatele nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za kvalitní realizaci díla. Zhotovitel se zejména zavazuje zcela transparentním způsobem provést a nechat podrobit kontrole objednatele práce spojené se sanací poruch obvodového pláště budovy, před jeho zakrytím zateplovacím systémem.
11. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli případnou škodu způsobenou tím, že stavba jako celek nebude řádně a včas protokolárně předána a převzata. Zhotovitel nahradí objednateli takto vzniklou škodu, včetně škody, která objednateli vznikne tím, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou některým z kontrolních orgánů označeny za nezpůsobitelné. Škoda vzniklá objednateli dle tohoto článku smlouvy se nahrazuje v plné výši a bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku škody dle tohoto ustanovení s limitem pojistného plnění **minimálně 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost** u pojišťovny a že bude udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy a doby vypořádání závazků z ní vyplývajících.
12. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby konzultovat formou pracovních porad se zástupcem objednatele technologické postupy při provádění speciálních částí díla (přístřešek nad vchodem), kde je to z podstaty prováděného díla nezbytné, nebo při užití netradičních postupů při jeho provádění (kotvení panelů), a to nejpozději 3 dny před zahájením prací na příslušné části stavby.
13. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a stavbu provádět v souladu s podmínkami a stanovisky objednatele, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v zadávací dokumentaci nebo v průběhu provádění díla.
14. Objednatel je oprávněn:
- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; zhotovitel se zavazuje vytvářet v součinnosti s objednatelem potřebné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický a autorský dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce

Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4


prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušování prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, anebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

III. Doba plnění

1. **Doba předání a převzetí staveniště:** do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
2. **Doba zahájení stavebních prací:** do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
3. **Lhůta pro dokončení stavebních prací:** do 15. 06. 2015.
4. **Lhůta pro předání a převzetí díla:** zahájení předání ihned po jeho dokončení a dokončení předání nejpozději 19. 06. 2015.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a to **nejpozději do 15. 06. 2015** s tím, že jeho návaznou povinností, k jejímuž splnění se rovněž zavazuje, je jeho aktivní spoluúčast a součinnost při přípravě a zajištění kolaudačního řízení tak, aby nejpozději do **29. 06. 2015 byl vydán příslušným stavebním úřadem kolaudační souhlas s užíváním stavby**.
6. Smluvní strany se dohodly, že případné změny předmětu smlouvy ve smyslu navýšení předmětu plnění, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Cena a platební podmínky


1. Cena díla byla stanovena dohodou stran této smlouvy celkem ve výšiKč, tj. slovy.....korun českých včetně ...% DPH ve výšiKč. **Cena bez DPH činí.....Kč, tj slovy.....korun českých.**
2. Sjednaná cena díla uvedená shora v odstavci 1. tohoto článku smlouvy je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena věcí obstaraných zhotovitelem pro účely provedení díla a další náklady zhotovitelem vynaložené za stejným účelem jsou zahrnuty v ceně díla, a že cena díla nebude po dobu trvání této smlouvy žádným



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

způsobem upravována a na její výši nemá, ani nebude mít žádný vliv výše nákladů vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla, ani jakýchkoliv jiných nákladů včetně dávek, daní a poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů povinen.

3. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat zhotoviteli zálohy. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
4. Cenu díla se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli podle dílčích plnění díla průběžně, když za zúčtovací období se sjednává jeden kalendářní měsíc. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá **do 8. kalendářního dne následujícího měsíce zhotovitel objednateli daňový doklad**, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle přiloženého rozpočtu, oceněný v souladu se smlouvou, **odsouhlasený technickým dozorem investora**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném oprávněným zástupcem objednatele. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po předchozí písemné dohodě s objednatel, jinak platí, že cena těchto dodávek a prací je již zahrnuta v ceně díla.
5. Daňový doklad musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou a musí být zástupci objednatele ve věcech technických předložen v termínech stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad doplnit, příp. vystavit nový opravený daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet znovu ode dne doručení doplněného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je dále povinen označit veškeré daňové doklady názvem dotačního projektu „**Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK**“, **reg. číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/11.0254**.
6. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu objednateli. Za důvod k sankci není považováno pozdní přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka v odsouhlasené výši připsána ve prospěch účtu zhotovitele.
7. **Do 6 (šesti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí dokončeného díla, nejpozději však do 25. 06. 2015** bude zhotovitelem vystaven a objednateli doručen daňový doklad – konečná faktura (konečné vyúčtování ceny za provedení díla). Pro předložení závěrečného daňového dokladu platí pro zhotovitele analogicky povinnosti dle odst. 4. tohoto článku.
8. Pro případ, že zhotovitel uplatní nárok na navýšení ceny díla nad rámec ceny sjednané shora v odst. 1. tohoto článku smlouvy z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení potřebné odborné



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (vícepráce), je povinen důvod pro navýšení ceny oznámit objednateli do 10 dnů od jeho zjištění a předložit současně zástupci objednateli ve věcech technických položkový rozpočet nákladů víceprací odsouhlasený autorským a technickým dozorem investora. Položkový rozpočet bude sestaven v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., v platném znění, položky budou oceněny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a sníženy ve shodném poměru, v jakém zhotovitel snížil nabídkovou cenu oproti rozpočtu stavby stanovené projektantem. Strany této smlouvy se o dohodnutém technickém řešení, vlastním provedení víceprací a jejich ceně předem dohodnou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen vybrané stavební práce prováděné v rámci realizace díla dle této smlouvy, spadající do kategorie nezpůsobilých výdajů, fakturovat samostatně a odděleně od ostatních stavebních prací, na samostatném daňovém dokladu. Stejně tak je zhotovitel povinen oddělovat na daňovém dokladu položky investičního a neinvestičního charakteru. Ostatní fakturační podmínky zůstávají nezměněny.


V.

Místo provádění díla a zařízení staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na místě samém a to na objektu „Jižní budovy“ Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na adrese Heyrovského čp.1203 , 500 05 Hradec Králové, která je postavena na pozemku st. parc. č. 1587 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hradec Králové, která je jiného vlastníka, a to Statutárního města Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, dále na hlavním vstupu do fakulty (vestibulu), který je postaven na pozemku parc. č. st. 1943 (zastavěná plocha a nádvoří) a na nástupním hlavním venkovním schodišti, které je na pozemku parc. č. 200/22 (ostatní plocha), to vše v k.ú. Hradec Králové. Tyto oba pozemky jsou ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Staré Město, 11000 Praha 1.
Stavba Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na adrese Heyrovského čp.1203 je majetkem Univerzity Karlovy v Praze, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha – Staré Město.
Stavba čp. 1203 svojí hranicí přiléhá k pozemku parc.č. 200/7 (ostatní plocha) ve vlastnictví Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a k pozemku parc. č. st. 200/5 (ost. plocha) ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, to vše v k.ú. Hradec Králové.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že pozemky specifikované výše v odst. 1. jsou ve vlastnictví třetích osob a že objednatel je z titulu jejich užívání vázán povinnostmi vůči jejich vlastníkům a zhotovitel se tímto zavazuje dodržovat veškeré povinnosti a omezení vyplývající z vlastnického práva vlastníků předmětných pozemků. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí souhlas vlastníků pozemků, na kterém budova čp.1203 stojí a pozemků budovu obklopujících s prováděním díla a s nezbytným zábořem těchto pozemků pro umístění lešení a staveniště.
3. Staveništěm ve smyslu této smlouvy jsou chápány dílčí prostory budovy objednatele čp. 1203 v ul. Heyrovského a jejím bezprostřední okolí, kde bude probíhat realizace stavebních činností v rámci provádění díla, a to převážně za pouze částečně omezeného provozu v budově, případně staveniště vnější se zábořem pozemků jiných vlastníků budovu obklopujících.

Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

4. Zhotovitel seznámí objednatele s projednaným rozsahem záboru pozemků pro staveniště a s jeho zařízením a to nejpozději do 3 pracovních dnů před započítáním prací na díle. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
5. Při seznámení objednatele s rozsahem a zařízením staveniště podle odst. 4. tohoto článku smlouvy budou objednatelem určeny připojovací body energií a medií. Zhotovitel na své náklady zavede potřebné energie z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a údržbu související s dodávkou všech energií a medií na staveništi pro účely tohoto díla, včetně příslušných revizních zpráv, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré náklady na energie, vodu apod. si hradí zhotovitel, a proto musí zajistit přesné a prokazatelné měření odběrů energií a medií z důvodu uznání nákladů s tím spojených.
6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi zásady požární bezpečnosti a BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit v průběhu realizace díla na staveništi a odpovídá:
 - (a) za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, za bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku úrazů a majetkových škod zejména v souvislosti se stavbou a užíváním lešení a pracemi z lešení prováděnými. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy,
 - (b) organizační zajištění činností na staveništi včetně jeho osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i zajištění případných opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - (c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho bezprostředním okolí a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
 - (d) Zhotovitel až do ukončení užívání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
 - (e) Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení.




- (f) Ke dni předání díla objednateli bude staveniště zhotovitelem a na jeho náklad vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek projektové dokumentace. Po vyklizení staveniště bude přizván objednatel zhotovitelem k prohlídce stavu pozemků pro staveniště užívaných nejpozději s výzvou k předání díla, a o zjištěních při prohlídce bude pořízen zápis do stavebního deníku.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Stavební deník bude bezpečně uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti zástupců stran této smlouvy na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při předání díla objednateli.
2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba zapsaná ve stavebním deníku. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato změna bezodkladně zapsána ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen poslední pracovní den v týdnu oddělit a uložit druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku u zástupce objednatele ve věcech technických tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. První průpis denních záznamů ve stavebním deníku náleží objednateli a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tyto denní záznamy předat.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a **doručit** druhé ze smluvních stran.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků. Předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN,



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to **v délce 84 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při předání díla.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, příp. požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit v případě nevhodného postupu zhotovitele při odstraňování vady a to bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že vady bránící užívání díla odstraní nejpozději do 48 hodin od okamžiku jejich nahlášení, a ostatní vady, tj. vady nebránící užívání díla, zhotovitel odstraní nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
5. Smluvní strany se dohodly, že:
 - (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku smlouvy;
 - (b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;
 - (c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru dané vady neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a jeho nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny.


6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. V období posledního měsíce záruční lhůty dle odst. 1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatel, případně třetí osobou určenou objednatel konečnou prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek. Prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatel řádně svolanou prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že znění protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

8. O případném reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáváno zhotovitelem objednateli k užívání nejpozději v den stanovený podle této smlouvy pro dokončení díla a to včetně případných korekcí lhůty pro plnění. Na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dokončit a předat objednateli dílo, svolá zhotovitel přejímací řízení s tím, že pozvánku v písemné podobě doručí zástupci objednatele ve věcech technických. Tato pozvánka musí být doručena alespoň 5 pracovních dnů předem.
2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady k realizaci díla), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady a nedodělky, s nimiž bude dílčí část díla převzata a nezakládá právo zhotovitele na doplatek ceny díla v případě zjištěných vad a nedodělků díla.
3. Předávací protokol musí obsahovat předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis uplatněných vad díla objednatel a vyjádření zhotovitele k těmto vadám díla uplatněným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh protokolu. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné při prohlídce při přejímacím řízení. Předávací protokol bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Smluvní strany jsou oprávněny uvést v protokolu bezvýjimečně svá, byť rozdílná stanoviska a zavazují se na dokončený předávací protokol po vyjádření svých stanovisek, i přes případnou písemně vyjádřenou výhradu k obsahu protokolu, připojit podpisy svých zástupců oprávněných o předání a převzetí díla jednat.
4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, je na zhotoviteli aby prokázal, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání a za tím účelem předloží objednateli potřebné doklady tato tvrzení a skutečnosti prokazující. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, soupis víceprací a prací nerealizovaných, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků s uvedením všech parametrů a vlastností prokazujících splnění všech údajů použitých v průkazu energetické náročnosti budovy, manuály a návody k používání jednotlivých zařízení, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v jednom vyhotovení a jedenkrát v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů a podkladů nejpozději při přejímacím řízení nebude přejímací řízení zahájeno.



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně budovy, která je objektem realizace díla. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo či jeho dílčí část za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, které budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo má vady nebo nedodělky v míře přesahující stav odpovídající řádně dokončenému dílu, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po odstranění vad a nedodělků analogicky dle přísl. ustanovení tohoto článku smlouvy.

IX.


Sankce

1. Pro případ porušení vybraných smluvních povinností sjednávají smluvní strany, jako sankci smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají, že úhradou kterékoliv z níže sjednaných smluvních pokut nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením stejné právní povinnosti v plné výši vedle zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany současně sjednávají, že pohledávka objednatele z titulu uplatněné smluvní pokuty vůči zhotoviteli může být jednostranně objednatelem započtena na pohledávku zhotovitele z titulu zaplacení ceny díla.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit celé dílo včas a řádně bez vad a nedodělků v souladu s ustanovením čl. III. této smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou konkrétní vadu díla v termínu dle smlouvy nebo dohody stran smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraňováním reklamované vady.
4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení v aktuální výši stanovené příslušným obecně závazným právním předpisem. V případě pozdního přidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace nárok na uplatnění úroku z prodlení zhotoviteli po dobu prodlení s přidělením dotace nevzniká.
5. Uplatněné nároky stran smlouvy podle ustanovení zahrnutých v tomto článku smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení sankce nebo příslušenství pohledávky ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

X.


Odstoupení od smlouvy, zánik závazku

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v obecně závazném právním předpisu, kterým se závazkový vztah touto smlouvou založený řídí.



Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména:
 - (a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - (b) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele,
 - (c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků,
 - (d) zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele,
 - (e) zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy,
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - (g) z důvodu, že výdaje vzniklé v souvislosti s realizací díla se staly nezpůsobilými v důsledku porušení pravidel OP VaVpl zhotovitelem.
3. Objednatel má rovněž právo bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že:
 - (a) by nedošlo ze strany poskytovatele dotace (OP VaVpl) k přiznání a uvolnění příslušných finančních prostředků dotace za účelem realizace předmětu díla;
 - (b) výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout a které předem neodsouhlasil, budou příslušným kontrolním orgánem označeny za nezpůsobilé.
4. Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
5. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou do doby odstoupení dokončil a která nevykazuje žádné vady. Zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny.
6. Zhotovitel je v případě zániku závazku před úplným dokončením díla zejména povinen:
 - zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,




Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

- provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem,
- předat objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla,
- uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla,
- po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,
- postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv.

XI.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem zahájení jeho realizace objednatelem. Zhotovitel nese od doby zahájení stavby do řádného předání díla jako celku objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2. Zhotovitel nese do doby řádného předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či hygienického charakteru,
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil a předal zhotoviteli za účelem provedení díla a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla zahájením realizace díla. Okamžikem převzetí díla od zhotovitele přechází současně na objednatele nebezpečí škody na věci (předmětu díla).



5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
6. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ a pravidly ŘO OP VaVpl, viz <http://www.opvavpi.cz/>.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Řídící orgán operačního programu VaVpl je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele zhotovitele.
8. Smluvní strany se dohodly, že ve věci smluvních vztahů vyplývajících z této smlouvy bude vzájemná komunikace smluvních stran uskutečňována výhradně písemně, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak. Písemnosti se považují za doručené uplynutím třetího dne po jejich prokazatelném odeslání prostřednictvím držitele poštovní licence. Písemnosti musí být vždy odeslány na adresu uvedenou smluvními stranami v záhlaví této smlouvy, přičemž objednateli musí být **písemnosti doručovány** na adresu **Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Akademiya Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové**. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří dnů.

Návrh smlouvy o dílo - Příloha č.4

9. Strany této smlouvy se zavazují řešit případné spory přednostně dohodou a uzavřít je smírem. K tomu se zavazují vynaložit vzájemně veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1 - Prostá kopie plné moci od pana rektora Univerzity Karlovy v Praze pro pana děkana Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že údaje v ní uvedené jsou pravdivé, a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých statutárních zástupců.

V Hradci Králové, dne

V **doplňí uchazeč** dne **doplňí uchazeč**

.....
doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan FaF v HK

.....
doplňí uchazeč



PLNÁ MOC

Univerzita Karlova v Praze,

se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1,

IČ 00216208,

zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

ZMOCŇUJE TÍMTO

děkana Farmaceutické fakulty v Hradci Králové,

doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.,

aby ji zastupoval v níže uvedených úkonech spojených s projektem **Revitalizace infrastruktury na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové**, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0254 řešeným v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa č. 4, oblast podpory 4.1, výzva č. 2.4:

- podepisování veškerých dokumentů pro Řídicí orgán OP VaVpl v průběhu jeho realizace a udržitelnosti, včetně žádostí o změnu projektu, monitorovacích zpráv apod.,
- výběrová řízení spojená s realizací projektu a podepisování smluv s dodavateli.

Tato plná moc se uděluje na dobu od3.2.2014..... do 31. 1. 2018.

Datum podpisu	<u>3.2.2014</u>
Místo podpisu	Praha
Otisk razítka žadatele / partnera ^{*)} projektu	
Podpis zmocnitele	

Toto zmocnění přijímám:..... dne 11.2.2014.....

KRYCÍ LIST SOUHRNU

Název stavby	ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVOY FAF UK - ETAPA I.	JKSO	801 32
Název objektu	SOUHRN STAVBY	EČO	
Název části		Místo	Hradec králové
Objednatel	UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ	IČ	DIČ
Projektant	KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-009	KANIA a.s.	27.2.2015	

CÚ VLASTNÍ

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV	8		13	Ostatní a vedlejší náklady 0,00		
2		9		14			
3	PSV	10		15			
4		11		16			
5	"M"			17			
6				18			
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12		19	NUS (ř. 13-18) 0,00		
20	HZS	21		22			
Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 0,00
						24	15 % DPH 0,00
Objednatel				Razítko		25	21 % 0,00 DPH 0,00
						26	Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				Razítko		27	Dodávky objednatele 0,00
						28	Klouzavá doložka 0,00
						29	Zvýhodnění + - 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK - ETAPA I.

Objekt: SOUHRN STAVBY

Část: Ostatní a vedlejší náklady

JKSO: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK - ETAPA I.

Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 27.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	0	110001001	Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ	soubor	1,000		0,00	21,0
1.I				Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovníků - sociální objekty pro pracovníky stavby - údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min 1800 mm, vč. vjezdových bran), trvalá ostraha staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků). Náklady na vyřízení a zajištění záboru veřejného prostranství u příslušných vlastníka/ů pozemku/ů vč. všech poplatků.					
1.II				Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení (návrh a schválení na příslušném DI PČR)					
1.III				Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.					
1.IV				Náklady zhotovitele spojené s výstavbou, a po ukončení díla kompletním odstraněním, staveništní obslužné komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.					
2	K	0	110001002	Provozní a územní vlivy vlivy	soubor	1,000		0,00	21,0
2.I				Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeno nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)					
2.II				Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)					
3	K	0	110001003	Kompletační činnost	soubor	1,000		0,00	21,0
3.I				Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.					
4	K	0	110001004	Ostatní a vedlejší					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.I				Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soubor	1,000		0,00	21,0
4.II				Zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí stavby - dle ZD a SOD	soubor	1,000		0,00	21,0
4.III				Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných pro předání stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
4.IV				Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.V				Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VI				Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby, například: "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" a „Zvláštního užívání komunikací“ apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VII				Zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému	soubor	1,000		0,00	21,0
4.VIII				Zajištění bezpečnosti a orientace všech účastníků dopravního provozu (motoristů, chodců, cyklistů) v rámci stavby, například : Aktuální navigace všech osob po celou dobu stavby, označení nebezpečných míst, zamezení vstupu nepovolaným osobám na staveniště, dočasné oplocení, hrazení, osvětlení, navádění chodců na náhradní trasy; vybudování a odstranění případných dočasných lávek a přemostění atd.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.IX				Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.X				Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality například vlivem klimatických podmínek.	soubor	1,000		0,00	21,0
4.XI				Součinnost s koordinátorem BOZP	soubor	1,000		0,00	21,0
4.XII				Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.13				Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.14				Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.15				Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.16				Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů s inženýrskými sítěmi, například: odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladů správců sítí, řešení souběhů a křížení s IS a zařízeními, které projektant nepředvídal atd.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.17				Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal.	soubor	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.18				Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem předpokládaného projektantem	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.19				Dopravní opatření - řešení případných dopravních kolapsů, náklady na případné prostoje apod.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.20				Třídění odpadu.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.21				Zaškolení obsluhy, veškerého zařízení, příslušných správců, vypracování doporučených textací provozních řádů a proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a části Jiné požadavky zadavatele	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.22				Uvedení pozemků a všech povrchů/konstrukcí a prvků, dotčených stavbou, do bezvadného stavu (včetně opravy střešního pláště nad vestibulem tzn. demontáž střešního souvrství + nová skladba střechy - v předpokládaném množství cca 80 m2)	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.23				Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.24				Veškeré náklady na projektové práce , zejména : A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace především pro markýzy vč. osvětlovacích těles, řešení a rozměr obkladových AL panelů typu bond, čistící zóny před vstupem, vynášecí OK střešních reflektorů, design nápis fakulty na fasádě, kce a výplň zábradlí lodžii, kce skleněných obkladů fasády, zábradlí před vstupem do vestibulu, oplocení klima jednotek, a další) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu vyhotovení dle zadávací dokumentace, C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle zadávací dokumentace.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.25				Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tištěné podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.26				Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (např. zkoušky hutnění, zkoušky betonové směsy, zkoušky modulu přetvárnosti, výtažné a odtrhové zkoušky, a další) vč. vystavení příslušných protokolů dle podmínek PD a zadávací dokumentace	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.27				Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele. Pravidelné čištění pneumatik dopravních prostředků kropením.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.28				Označení stavby - velkorozměrová informační tabule	soubor	1,000		0,00	
IV.29				Povinná publicita - "dle podmínek zadávací dokumentace / smlouvy o dílo"	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.30				Vytyčení stavby oprávněným geodetem vč. vystavení příslušných protokolů	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.31				Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		0,00	21,0
IV.32				Zaměření stavby (geometrický plán) - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů dle PD, zadávací dokumentace v požadovaném počtu vyhotovení.	soubor	1,000		0,00	21,0
				Celkem				0,00	

REKAPITULACE SOUHRNU

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVOY FAF UK - ETAPA I.

Objekt: SOUHRN STAVBY

Část:

JKSO:

Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 27.2.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
F.1	STAVEBNÍ OBJEKTY	0,00 Kč
		0,00 Kč
1	SO 01 - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení	
2	SO 01 - D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení - obsaženo v SO 01 - D.1.1	-----
3	SO 01 - D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	0,00 Kč
4	D.1.4.1 - Elektroinstalace	
F.3	OSTATNÍ OBJEKTY	0,00 Kč
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	0,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK - ETAPA I.	JKSO	801 32
Název objektu	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	EČO	
Kód objektu	D.1.1-REVIZE4	Místo	Hradec králové
Název části		IČ	DIČ
Objednatel	UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ		
Projektant	KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
			cú vlastní
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-009	KANIA a.s.	27.02.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	0,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12				19			
20				21				22			

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
				24	15 %	DPH	0,00
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
Objednatel		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis		Razítko					

REKAPITULACE SOUPISU

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK - ETAPA I.
Objekt: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 27.2.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZATEPLENÍ JIŽNÍ BUDOVY FAF UK - ETAPA I.
Objekt: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: UK V PRAZE - FAF UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 27.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší betonových "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" (3,5*0,6)	m2	2,100 2,100		0,00	21,0
				Součet		2,100			
2	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "pro zatažení TI pod úroveň terénu" (3,5*0,6*0,3)	m3	0,630 0,630		0,00	21,0
				Součet		0,630			
3	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,630		0,00	21,0
4	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,130		0,00	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,130		0,00	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,234		0,00	21,0
7	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	0,500		0,00	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
8	K	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "ocelové překlady-střešní nástavba" (4,3+4,3)*11,1/1000	t	0,095 0,095		0,00	21,0
				Součet		0,095			
9	M	MAT	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,109		0,00	21,0
10	K	014	340239224	Zazdívka pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel keramických P+D tl 240 mm, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (4,32*0,9)	m2	3,888 3,888		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		3,888			
11	K	011	346200381	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami, MC, výztužné pletivo	m2	2,580		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"ocelové překlady" (4,3*0,6)		2,580			
				Součet		2,580			
12	K	015	380321992	Kompletní konstrukce zídky ze ŽB tř. C 20/25 tl do 300 mm, vč. bednění (provedení "pohledový beton") + příslušná ocelová výztuž (množství do cca 100 kg/m3)	m3	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-22"					
				"zídka schodiště u vstupu" (1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
	D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
13	K	PK	421105111	Stávající obkladové panely svislých kcí - DODATEČNÉ KOTVENÍ - viz statický výpočet str. 5 - (2x kotva/1 panel, nerez závitová tyč prům. 12 mm vč. matky, dl. = 450 mm, chemická kotva)	m2	512,035		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(195,15)+(13,47*27,2)-(7,44*4,6)-(6,5*2,35)		512,035			
				Součet		512,035			
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
14	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	38,120		0,00	21,0
15	K	014	612425921	Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	19,060		0,00	21,0
16	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	19,060		0,00	21,0
17	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková, vč. systémových lišt, rohovníků	m2	8,942		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(4,32*0,9)*2*1,15		8,942			
				Součet		8,942			
18	K	011	612473185	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za omítníky	m2	8,942		0,00	21,0
19	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	76,240		0,00	21,0
20	K	014	612499991	Začištění omítek kolem oken, dveří vč. dodávky vnitřní APU lišty	m	76,240		0,00	21,0
21	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,600		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"pod vnější keramický obklad"					
				(3,5*0,6)+(6,5*2,2)+(4,0*0,3)		17,600			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		17,600			
22	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	1,050		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(3,5*0,3)		1,050			
				Součet		1,050			
23	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	1,155		0,00	21,0
24	K	011	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	358,120		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(13,5*24,06)-(7,45*4,6)+67,58		358,120			
				Součet		358,120			
25	M	MAT	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	393,932		0,00	21,0
26	K	011	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m	59,960		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(59,96)		59,960			
				Součet		59,960			
27	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	25,394		0,00	21,0
				(59,96*0,35)*1,1		23,085			
				Součet		23,085			
28	K	011	622221121	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 120 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	1,050		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(3,5*0,3)		1,050			
				Součet		1,050			
29	M	MAT	631515130	deska minerální izolační tl.100 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	1,155		0,00	21,0
30	K	011	622221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m2	260,340		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				"střešní část + sever" (195,15+(13,5*4,1))+(1,2*2*4,1)		260,340			
				Součet		260,340			
31	M	MAT	631515330	deska fasádní minerální izolační tl.160 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	286,374		0,00	21,0
32	K	011	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm - kompletní systém ETICS, kvalitativní tř. A	m	48,840		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy všechny systémové lišty, doplňky a komponenty - ETICS"					
				(48,84)		48,840			
				Součet		48,840			
33	M	MAT	631515180	deska fasádní minerální izolační tl.40 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	18,803		0,00	21,0
				(48,84)*0,35*1,1		18,803			
				Součet		18,803			
34	K	011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,860		0,00	21,0
35	K	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	11,050		0,00	21,0
36	K	014	622400319	Zateplení parapetů deskami XPS tl. 30-50 mm	m2	2,700		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(9,0*0,3)		2,700			
				Součet		2,700			
37	K	014	622400419	Zateplení parapetů deskami MW tl. 30-50 mm	m2	6,636		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(22,12*0,3)		6,636			
				Součet		6,636			
38	K	014	622400320	Vyrovnání fasády podlepy 10-50 mm (MW) - dle technologických předpisů dodavatele systému ETICS	m2	78,102		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"projekční předpoklad 30% z celkové plochy" (260,34*0,3)		78,102			
				Součet		78,102			
39	K	014	622400325	Vyrovnání fasády podlepy 10-50 mm (EPS 70F) - dle technologických předpisů dodavatele systému ETICS	m2	107,436		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"projekční předpoklad 30% z celkové plochy" (358,12*0,3)		107,436			
				Součet		107,436			
40	K	014	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	662,657		0,00	21,0
41	K	014	622428971	Příplatek k vnějším omítkám za vícebarevné řešení	m2	662,657		0,00	21,0
42	K	011	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	26,670		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(26,67)		26,670			
				Součet		26,670			
43	K	011	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. do 2,0 mm vnějších stěn a podhledů	m2	662,657		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(260,34+358,12+18,803+25,394)		662,657			
				Součet		662,657			
44	K	011	622618131	Antigrffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	26,000		0,00	21,0
45	K	011	622618191	Příplatek k antigrffiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	26,000		0,00	21,0
46	K	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	662,657		0,00	21,0
47	K	014	622903120	Očištění ploch a zdíva vnějšího tlakovou vodou	m2	2,860		0,00	21,0
48	K	014	622903120	Očištění ploch a zdíva vnějšího tlakovou vodou	m2	11,050		0,00	21,0
49	K	014	622911155	Hlubková penetrace fasády	m2	662,657		0,00	21,0
50	K	211	627470011	Reprofilace stěn sanačními maltami 1 vrstva tl min 20 mm, vč. ošetření obnažené ocelové výztuže	m2	10,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně započítány náklady na kompletní systémové řešení"					
				"odhadní množství" (10,0)		10,000			
				Součet		10,000			
51	K	211	627470012	Sanace vnějších povrchů ŽB kcí - (sanace a ošetření obnažené ocel. výztuže, plošné vyspravení reprofilační maltou tl. 10-50 mm, spojovací můstky) - KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ	m2	308,880		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"lodžiové desky" (6*1,3*2*1,1)*18		308,880			
				Součet		308,880			
52	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	59,890		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				(38,54+21,35)		59,890			
				Součet		59,890			
53	K	011	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	140,400		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"lodžiové desky" (6*1,3*18)		140,400			
				Součet		140,400			
54	K	011	632450134	Cementový "balkonový" potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	154,440		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				V jednotkové ceně obsaženy náklady na :					
				-obvodové dilatační pásy PE tl. 10 mm					
				-dilatační profily a prvky v ploše (cca á 3m - dle PD a TZ)					
				(6,0*1,3*18)*1,1		154,440			
				Součet		154,440			
55	K	011	635250111	Vyčištění betonových podkladních konstrukcí vodorovných - ve specifikaci	m2	163,400		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				Specifikace:					
				-odstranění veškerých nesoudržných částí, přesuny sutě, likvidace odpadů					
				-penetrace (spojovací můstek) podkladu					
				"lodžiové desky" (6*1,3*18)		140,400			
				"nákladová rampa" (23,0)		23,000			
				Součet		163,400			
56	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku tl. 150 mm, separační geotextilie min 300 g/m2	m2	2,013		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"betonové dlaždice hladké, přírodní 500/500/50 mm"					
				(3,5*0,5)*1,15		2,013			
				Součet		2,013			
		D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
		D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
57	K	PK	795077555	Odvod kondenzátu ze střechy - (přesná specifikace viz v.č. SO01-29,30)	kus	2,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				Specifikace:					
				-prostup atikou					
				dodávka/osazení kondenzačního potrubí kotvené objímkami ke stěně					
				provedení vsakovací jímky min 1 m3 vyplněné kamenivem fr. 32/64 mm					
				(2,0)		2,000			
				Součet		2,000			
58	K	PK	795045711	Klima / VZT jednotky , související potrubí, armatury, tvarovky, příslušenství, komponenty	ks	16,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-022"					
				V jednotkové ceně obsaženo:					
				-odpojení, demontáže, přesuny, uskladnění					
				-úprava a doplnění kotvení a kotvicích prvků					
				-zpětné osazení/montáže/zapojení , uvedení do provozu vč. příslušných revizních zpráv					
				(12,0+2,0+2,0)		16,000			
				Součet		16,000			
59	K	PK	795045901	Demontáž záložního zdroje dusíku, vč. ocelové klece	ks	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
60	K	PK	795045911	Demontáž stávající venkovní čistící zóny u vstupu	ks	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
61	K	PK	795085001	Úprava/zvětšení otvoru pro umístění ocelového rámu venkovní čistící zóny	ks	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
62	K	PK	950250006	DMTŽ všech ostatních, jinde nespecifiková prvků a zařízení na fasádě/střeše, u vybraných prvků a zařízení zpětná MTŽ s úpravou kotvení, kotvicích prvků - dle specifikace PD	HZS	195,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"např. anténní stožáry, větrací mřížky, štítky, tabulky, vývěsky, suchovod, ocelové rošty, ostatní"					
				"v jednotkové ceně obsaženy náklady na veškeré přesuny, likvidace odpadů, potřebné materiály"					
				(195,0)		195,000			
				Součet		195,000			
63	K	PK	950250026	Demontáž vedení hromosvodu vč. kotevních konzol a příslušenství (fasádní část) - kompletní odstranění vč. příslušenství a komponentů	HZS	30,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				(30,0)		30,000			
				Součet		30,000			
64	K	PK	950250111	Ochrana střešního souvrství (jižní budova - asfaltová povlaková krytina) (spojovací koridor - povlaková střešní folie) - 100% celoplošná ochrana dle vhodného návrhu zhotovitele	m2	602,427		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle navržené specifikace - 100% splnění podmínek PD"					
				Stávající střešní krytiny provedeny v předešlých etapách a jsou stále v záruční době !!!					
				(např. použít : roznášecí dřevěné hranoly, celoplošné bednění/gumové pásy, geotextilie ... a pod.)					
				(9,0*9,5)+(39,31*13,15)		602,427			
				Součet		602,427			
	D	99		Přesun hmot				0,00	
65	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	78,462		0,00	21,0
66	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	627,696		0,00	21,0
67	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek	t	78,462		0,00	21,0
68	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 569,240		0,00	21,0
69	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,462		0,00	21,0
70	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	156,924		0,00	21,0
71	K	013	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	78,462		0,00	21,0
72	K	003	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	1 070,768		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"v jednotkové ceně obsaženy náklady na příplatky s ohledem na ztížené podmínky, mtž na střeše a další"					
				"pohled severní" (13,5*28,16)-(7,45*4,6)+(2*1,2*28,16)		413,474			
				"střecha" (47,7*1,5)+(41,2*3,0)		195,150			
				"lodžie" (13,5*28,16)		380,160			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"ostatní" (4*1,2*3,0)+(2*1,2*28,16)		81,984			
				Součet		1 070,768			
73	K	003	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m za první a ZKD den použití	m2	96 369,120		0,00	21,0
74	K	003	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m	m2	1 070,768		0,00	21,0
75	K	013	968062399	Vybourání rámu výplní otvorů, bez rozlišení vč. vyvěšení křídel, demontáže parapetů, prahů, příslušenství, komponentů - dle specifikace	m2	35,573		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,2*((0,9*0,3*8)+(5,33*1,2*4)+(1,0*1,9*1))		35,573			
				Součet		35,573			
76	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 070,768		0,00	21,0
77	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	96 369,120		0,00	21,0
78	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 070,768		0,00	21,0
79	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	19,060		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"viz montáže výplně otvorů" (76,24*0,25)		19,060			
				Součet		19,060			
80	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	38,120		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"viz výměna výplně" (76,24*0,5)		38,120			
				Součet		38,120			
81	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	200,000		0,00	21,0
82	K	013	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	m2	2,860		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"severní pohled" (0,65*2,2*2)		2,860			
				Součet		2,860			
83	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek, bez rozlišení, stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	2,860		0,00	21,0
84	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek, bez rozlišení, stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	11,050		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"spodní stavba" (3,5*0,3)		1,050			
				"omítka zídka u vstupu" (10,0)		10,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		11,050			
85	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových , potěrů tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	23,166		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"lodžie" (6*1,3*0,15*1,1)*18		23,166			
				Součet		23,166			
86	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	23,166		0,00	21,0
87	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	19,060		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"viz výměna výplně" (76,24*0,25)		19,060			
				Součet		19,060			
88	K	014	952901110	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	59,890		0,00	21,0
89	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	176,400		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				"lodžie, vč. soklíků" ((6*1,3)+(2,0))*18		176,400			
				Součet		176,400			
90	K	013	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	662,657		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				662,657		662,657			
				Součet		662,657			
91	K	014	999350011	Přesun hmot pro rekonstrukce a zateplení budov	t	170,194		0,00	21,0
92	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	0,458		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"střešní nástavba" 1,1*((0,8*1,0*0,25)+(4,32*0,2*0,25))		0,458			
				Součet		0,458			
93	K	013	962052211	Bourání zdiva základového/nadzákladového ze ŽB	m3	0,750		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22"					
				"schodišťová zídka" (0,75)		0,750			
				Součet		0,750			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	K	711	711110100	D+M hydroizolační stěrka na bázi styrolakrylátové polymerní disperze, minarálních plniv a hydraulického pojiva - systémové provedení vč. hloubkové penetrace podkladu, všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodžiové desky - izolace ve dvou vrstvách" ((6,0*1,3)+3,0)*18*2 Součet	m2	388,800		0,00	21,0
						388,800			
						388,800			
95	K	711	711111000	D+M hydroizolační stěrka svislých ploch "spodní stavby" - systémové provedení vč. všech doplňků, příslušenství a komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (1,05)*1,15 Součet	m2	1,208		0,00	21,0
						1,208			
						1,208			
96	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou - 2x vrstva vč. ukončovacích lišt "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (1,208) Součet	m2	1,208		0,00	21,0
						1,208			
						1,208			
97	M	MAT	283230450	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m - specifikace dle PD a TZ	m2	1,450		0,00	21,0
98	M	MAT	693110380	geotextilie 300 g/m2 - specifikace dle PD a TZ	m2	1,450		0,00	21,0
99	K	711	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech D 713 Izolace tepelné	%	440,254		0,00	21,0
								0,00	
100	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn, podlah lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodživé desky" (6,0*1,3*18) Součet	m2	140,400		0,00	21,0
						140,400			
						140,400			
101	M	MAT	283763660	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 50 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	154,440		0,00	21,0
102	K	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "spodní stavba" (3,5*0,3) Součet	m2	1,050		0,00	21,0
						1,050			
						1,050			
103	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	1,155		0,00	21,0
104	K	713	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech D 764 Konstrukce klempířské	%	263,599		0,00	21,0
								0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	K	PK	764998011	K-03A - D+M Oplechování okenních parapetů střešní nástavby, r.š. 320mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 3ks 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis klempířských výrobků (5,33*3,0)*1,1 Součet	m	17,589		0,00	21,0
						17,589			
						17,589			
106	K	PK	764998012	K-03B - D+M Oplechování okenních parapetů střešní nástavby, r.š. 320mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis klempířských výrobků (4,32*1,1) Součet	m	4,752		0,00	21,0
						4,752			
						4,752			
107	K	PK	764998015	K-06 - D+M Oplechování okenních parapetů - severní průčelí, r.š. 400mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis klempířských výrobků (1,8*6)*1,1 Součet	m	11,880		0,00	21,0
						11,880			
						11,880			
108	K	PK	764998016	K-07 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 300mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis klempířských výrobků 16,0*1,1 Součet	m	17,600		0,00	21,0
						17,600			
						17,600			
109	K	PK	764998017	K-08 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 195mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis klempířských výrobků	m	52,932		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				48,12*1,1		52,932			
				Součet		52,932			
110	K	PK	764998018	K-09 - D+M Oplechování zateplovacího systému v místě atiky - dopojení oplechování, r.š. 195mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	46,398		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				42,18*1,1		46,398			
				Součet		46,398			
111	K	PK	764998019	K-10 - D+M Balkonový profil - systémový prvek, r.š. 310mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, délka = 6000 mm	kus	18,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				(18,0)		18,000			
				Součet		18,000			
112	K	PK	764998021	K-12 - D+M Odtokový žlab přístřešku, r.š. 440mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	9,515		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				8,65*1,1		9,515			
				Součet		9,515			
113	K	PK	764998022	K-13 - D+M Oplechování atiky nad vstupem, r.š. 600mm, poplastovaný plech tl. 0,8mm, 1ks	m	9,735		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis klempířských výrobků					
				8,85*1,1		9,735			
				Součet		9,735			
114	K	764	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 400 mm	m	38,544		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,2*((5,33*4)+(1,8*6))		38,544			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		38,544			
115	K	764	764422819	Demontáž ostatního liniového oplechování, okapového systému - bez rozlišení do rš 650 mm	m	232,070		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07"					
				1,15*(16,0+48,12+12,18+(6*18)+8,85+8,65)		232,070			
				Součet		232,070			
116	K	764	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	864,964		0,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				0,00	
117	K	PK	766449602	P-02 - D+M Okno plastové, šestikřídlové, otevíravé, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 5330x1200mm, celoobvodové kování	ks	2,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				2		2,000			
				Součet		2,000			
118	K	PK	766449603	P-03 - D+M Okno plastové, šestikřídlové, otevíravé, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 5330x1200mm, celoobvodové kování	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
119	K	PK	766449604	P-04 - D+M Dveře plastové, jednokřídlové, dveřní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, celoobvodové kování, dveře do otvoru 960x1870mm	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	K	PK	766449605	P-05 - D+M Okno plastové, sklápěcí, okenní rám z plastových profilů s ocelovou výztuží, zasklení izolačním dvojsklem s pokovením, včetně parapetů a AL žaluzií horizontálních, 4320x450mm, celobvodové kování 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis plastových výrobků 1 Součet	ks	1,000		0,00	21,0
						1,000			
						1,000			
121	K	PK	766449606	P-05 - D+M Plastová přichytka svodu hromosvodu do zdiva, uchycení do zdiva pomocí šroubu M8 a rozpěrné hmoždinky 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis plastových výrobků 476,0 Součet	ks	476,000		0,00	21,0
						476,000			
						476,000			
122	K	PK	766559680	D+M interiérová parotěsná folie a exteriérová paropropustná, vodonepropustná folie určená k přímému omítnutí "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (48,84*2) Součet	m	97,680		0,00	21,0
						97,680			
						97,680			
123	K	766	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech Konstrukce zámečnické	%	718,310		0,00	21,0
		D	767					0,00	
124	K	PK	767025001	D+M kotvicích prvků - přístřešku nad vstupem - (dodávka, výroba, osazení/ukotvení vč. kotevních prvků, povrchová úprava) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-017" (6,0) Součet	ks	6,000		0,00	21,0
						6,000			
						6,000			
125	K	PK	767033901	Z-01 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 550x450mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis zámečnických výrobků 3 Součet	ks	3,000		0,00	21,0
						3,000			
						3,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	K	PK	767033902	Z-02 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 755x750mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis zámečnických výrobků "v jednotkové ceně zahrnutý náklady na příslušné obezdívky z porobetonových tvárníc tl. 250 mm vč. povrchových úprav" (3,0)	ks	3,000		0,00	21,0
				Součet		3,000			
127	K	PK	767033903	Z-03 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, 570x460mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
128	K	PK	767033904	Z-04 - D+M Nerezová větrací mřížka na fasádě, se sítkou proti hmyzu, včetně prodloužení větrací trubky, průměr 450mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
129	K	PK	767033907	Z-07 - D+M Úpravy připevnění požárních žebříků, na žebřík bude navařená pásová ocel, stejného průřezu a navrtány díry pro připevnění na původní místo 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis zámečnických výrobků	soubor	8,000		0,00	21,0
				8		8,000			
				Součet		8,000			
130	K	PK	767033918	Z-18 - D+M Nerezové zábradlí (nerez 1.4301) - trubkové (tl. stěny min 4 mm), kotveno do betonové kce pomocí nerezových kotev 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava	ks	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
131	K	PK	767033925	Z-19 - D+M Nerezové zábradlí (nerez 1.4301) - trubkové (tl. stěny min 4 mm), kotveno do betonové kce pomocí nerezových kotev	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
132	K	PK	767033926	Z-20 - D+M Nerezové zábradlí (nerez 1.4301) - trubkové (tl. stěny min 4 mm), kotveno do betonové kce pomocí nerezových kotev	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
133	K	PK	767033919	H-01 - D+M Zábradlí lodžie, AL rám s výplní z bezpečnostního skla, ze spodní strany je zábradlí uloženo na vynášecí konzole z profilu L200x100x10mm, rozměr zábradlí 5680x1100mm	ks	18,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis hliníkových výrobků					
				18		18,000			
				Součet		18,000			
134	K	PK	767033921	H-03 - D+M Hliníkový obklad: typu bond (fasádní hliníkové panely), venkovní obklad - hliníkový (neviditelné uchycení), plocha zakrytí = 8,85 m ²	kus	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'viz výpis hliníkových výrobků					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	K	PK	767033922	H-04 - D+M Hliníková čistící zóna, AL lamely s gumovou čistící plochou, lamely osazeny v AL vaničce s výztuhami, hloubka vaničky od povrchu 75mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'viz výpis hliníkových výrobků 1 Součet	ks	1,000		0,00	21,0
						1,000			
						1,000			
136	K	PK	767888910	D+M vynášecí ocelová konzola L 200/100/10 mm, dl. = 6000 mm , kotvená k lodžiové podlahové desce pomocí chemických kotev "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (18,0) Součet	ks	18,000		0,00	21,0
						18,000			
						18,000			
137	K	PK	767888911	D+M konstrukce přístřešku nad vstupem - (dodávky, výroba, veškeré přesuny, montáž/osazení/kotvení vč. kotevních prvků, povrchové úpravy) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" -podrobný popis dodávky - TZ str. 8-9 -podrobná specifikace : D.1.1.SO01-17 (viz specifikace zastřešení ozn. 1-17, zastřešení bezpečnostním sklem 2x10 mm s folií, půdorysná plochy cca 27,5 m2) (1,0) Součet	soubor	1,000		0,00	21,0
						1,000			
						1,000			
138	K	767	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "požární žebříky, nosné OK pro VZT, zábradlí, ostatní" (389,0+280,0+85) Součet	kg	754,000		0,00	21,0
						754,000			
						754,000			
139	K	767	767996853	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - lodžiové zábradlí vč. výplně, v = 1100 mm, dl.= 6000 mm, vč. komponentů a příslušenství "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-02-07" "v jednotkové ceně obsaženy veškeré přesuny a likvidace odpadů" (18,0) Součet	kus	18,000		0,00	21,0
						18,000			
						18,000			
140	K	767	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	6 553,600		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		771	Podlahy z dlaždic				0,00	
141	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže soklíků a dilatačních lišt "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "lodžiové desky" ((6,0*1,3)+3,0)*18	m2	194,400		0,00	21,0
				Součet		194,400			
142	M	MAT	597610002	dlažby keramické (viz barevné řešení) 300/300/10 mm , vč. soklíků v= 150 mm, dilatačních lišt , příslušenství a doplňků - střední CÚ - protiskluznost viz specifikace (min R 10)	m2	223,560		0,00	21,0
143	K	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	194,400		0,00	21,0
144	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	194,400		0,00	21,0
145	K	771	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	922,350		0,00	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
146	K	781	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" (3,5*0,6)+(6,5*2,2)+(4,0*0,3)	m2	17,600		0,00	21,0
				Součet		17,600			
147	M	MAT	597111888	dodávka vnějších keramických obkladů - vč. systémového příslušenství a komponentů - specifikace dle Pd a TZ	m2	20,240		0,00	21,0
148	K	781	781775111	Penetrace podkladu vnějších obkladů	m2	17,600		0,00	21,0
149	K	781	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	79,145		0,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
150	K	PK	783105111	Povrchové úpravy zámečnických prvků objektu - (odstranění nátěrů obrusem + 2x antikorozi základní nátěr + 2x vrchní ochranný nátěr) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-08-22" "ostatní" (5,0)	m2	5,000		0,00	21,0
				Součet		5,000			
151	K	PK	783211001	Povrchové úpravy betonových a omítaných vnějších konstrukcí - nátěrová hmota do vnějšího prostředí vč. penetrace (komplet systémové řešení) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek-viz v.č.SO01-22" (15,0)	m2	15,000		0,00	21,0
				Součet		15,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
152	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	54,465		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	K	784	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	155,500		0,00	21,0
								<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
1	Doplnění rozvaděče R-JIH-3						
2	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A						
3	RSA1,5A Řadová svornice	ks	8,00		0,00		0,00
4	HAGER STYKAČE SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ						
5	ESC340S Stykač se sniž. hlučností 40A, 3S, 230V~50/60Hz	ks	1,00		0,00		0,00
6	HAGER SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE						
7	EE100 Soumrak.spínač s nástěnným čidlem	ks	1,00		0,00		0,00
8	Vypínače						
9	I 1P 20A Vypínač 250V I 1P 20A	ks	1,00		0,00		0,00
10	Přístroje pro časové programování obvodů						
11	IHP 16A Prog. spín. hod. 7dní rezerva 1kan. IHP 16A	ks	1,00		0,00		0,00
12	Jističe						
13	C60N 3P 10A B Jistič C60N 3P 10A B	ks	1,00		0,00		0,00
14	Doplnění rozvaděče RMO 9 a R-JIH-3- celkem				0,00		0,00
15	Dodávky - rekapitulace						
16	Doplnění rozvaděče RMO 9	ks	1,00		0,00		0,00
17	Dodávky - rekapitulace - celkem				0,00		
18							
19	Elektromontáže						
20	KABEL SE ZVÝŠ.OBODLNOSTÍ PROTI						
21	ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ						
22	1-CXKE-R-J 3x1.5 , pevně	m	25,80		0,00		0,00
23	7116 B ROZVODKA KRABICOVÁ - VÍČKO, OCHR. SV.	ks	1,00		0,00		0,00
24	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						
25	CYY 6 , pevně	m	10,00		0,00		0,00
26	Pásové LED svítidlo dle výběru architekta, délka soustav 16m	ks	1,00		0,00		0,00
27	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
28	SK křížová	ks	10,00		0,00		0,00
29	PODPĚRA VEDENÍ						
30	PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou	ks	74,00		0,00		0,00
31	NEREZOVÉ PŘÍKRYTÍ						
32	DRÁT						
33	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	110,00		0,00		0,00
34	Jímací tyč						

35	JP30 3 m, rovný, včetně kotvicího materiálu	ks	9,00		0,00	0,00
36	JP20 2 m, rovný, včetně kotvicího materiálu	ks	4,00		0,00	0,00
37	549 001 Skříň pro zkušební svorky litina se zkušební sv.	ks	4,00		0,00	0,00
38	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ					
39	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	145,00		0,00	0,00
40	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ					
41	SKv N V4A křížová nerez V4A, velká	ks	17,00		0,00	0,00
42	příchytky 6708 včetně kotvy	ks	120,00		0,00	0,00
43	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY					
44	Demontaz stavajících zařízení hromosvodu	hod	6,00		0,00	0,00
45	Uprava stavajících rozvaděčů	hod	15,00		0,00	0,00
46	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00		0,00	0,00
47	Napojení na stavající zařízení	hod	1,00		0,00	0,00
48	Zkušební provoz	hod	2,00		0,00	0,00
49	Zabezpečení pracoviště	hod	10,00		0,00	0,00
50	KOORDINACE POSTUPU PRÁCE				0,00	0,00
51	S ostatními profesemi	hod	30,00		0,00	0,00
52	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK					
53	DLE CSN 331500					
54	Revizní technik	hod	32,00		0,00	0,00
55	Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00		0,00	0,00
56						
57	Podružný materiál				0,00	
58	Elektromontáže - celkem				0,00	0,00
59	Zemní práce					
60	VYTÝČENÍ TRATI					
61	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,14		0,00	0,00
62	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ					
63	Síla vrstvy 3-5cm	m ²	10,00		0,00	0,00
64	ŘEZÁNÍ SPÁRY					
65	V asfaltu nebo betonu	m	20,00		0,00	0,00
66	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					
67	Zemina třídy 4, šířka 350mm, hloubka 1200mm	m	140,00		0,00	0,00
68	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					
69	Zemina třídy 4, šířka 350mm, hloubka 1200mm	m	140,00		0,00	0,00

70	ÚPRAVA POVRCHU					
71	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	140,00		0,00	0,00
72	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU					
73	Vrstva betonu 15cm	m2	10,00		0,00	0,00
74						
75	Zemní práce - celkem				0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Výkaz výměř
Akce	Zateplení jižní budovy FaF UK - ETAPA I
Projekt	Elektroinstalace silnoprúd
Investor	Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Akademika Heyrovského 1203 500 05 Hradec Králové
Z. č.	KA1412
A. č.	KA1412
Smlouva	
Vypracoval	Lubomír Dvořáček
Kontroloval	
Datum	04. 03. 2015
Zpracovatel	
CÚ	12/2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.